

Sanitary Systems

Sprchové kúty | Vane | Vaničky



Technický KATALÓG
2026 / 2027





O nás

Precízne spracovanie našich výrobkov slávi úspechy už od roku 1991 (pod menom Roltechnik) nielen v ČR a SR, ale aj na najnáročnejších trhoch, ako je Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko a iných.

V roku 2016 sa spoločnosť Roltechnik stala členom skupiny Roth Industries. Roth Industries je rodinná firma so sídlom v Nemecku s už 80-ročnou históriou a viac ako 1 300 zamestnancami po celom svete. Roth je nadnárodný výrobca energetických a sanitárnych systémov s celosvetovým dosahom.

Viac informácií nájdete na www.roth-industries.de

Nás toto spojenie naučilo predovšetkým vyššej precíznosti, dotiahnutie aj tých najmenších detailov k dokonalosti a umenie obstať na svetovom trhu. Od 1. 1. 2020 prevzala firma Roltechnik nový názov **Roth Czech**. Premenovaním názvu spoločnosti a značky bola dokončená integrácia firmy Roltechnik do skupiny Roth.

Naše produkty si užívajú spokojní zákazníci v 25 krajinách sveta. A ďalšie pribúdajú. Dávame si totiž záležať na každom detaile. Splníme tiež akúkoľvek požiadavku na atypické riešenie. Vždy sa vám budeme snažiť vyjsť v ústrety. Inovujeme dizajn výrobkov v spolupráci s najlepšími dizajnérmi a naše technológie certifikujú najnáročnejšie nemecké authority.





Sprchové kúty

■ Alina®

AC PIG + AC PIG	12
AC PIV	14
AC PIF	15
AC EPF + AC EPF	16
Alina - inšpirácia	18
AC 2BT	19

AP AFL + AP AFR	NOVINKA 20
AP PFL + AP PFR	NOVINKA 22
AP FXG	NOVINKA 24

■ Pastel

PL PIV	NOVINKA 28
PL PIF	NOVINKA 30
PL TWU	NOVINKA 32

■ Novira

NV PIGL + NV PIGR	NOVINKA 36
NV PIVL / NV PIVR	NOVINKA 38
NV PIFL / NV PIFR	NOVINKA 39
NV EPFL + NV EPFR	NOVINKA 40
NV FXGL / NV FXGR	NOVINKA 42
NV FXOL / NV FXOR	NOVINKA 44

NV 2BT	NOVINKA 46
NP PIFL / NP PIFR	NOVINKA 47
NP EPFL + NP EPFR	NOVINKA 48
NP FXG	NOVINKA 50
NP FXO	NOVINKA 52

■ Elegant Neo Line

GR2N	56
GDO1N + GDO1N	58
GDO1N + GBN	60
GDO1N + GZN	61
BI PF2 + BI FXP	62
BI PF2 + BI SET	64

■ Walk In Line

AI TWF	NOVINKA 68
MI TWF	70
MI TWE	72
CI TWF	74
CI TWP	76
PHILLY LOFT HORIZON	78
WALK IN ATYP	79
ECWALK	80

■ Melina

MI D55 + MI D55	84
MI PIG + MI PIG	86
MI EPF + MI EPF	87
MI PIV / + MI FXP	88
MI PIF / + MI FXP	90
MI D2L / MI D2R	92
MI FX2	94
MI DWL / MI DWR	96

■ Cariba

Cariba - sklo s úpravou MISTY	98
CI R55	102
CI P55	103
CI D3L / CI D3R	104
CI EPF + CI EPF	106
CI PIG + CI PIG	108

CI 2CL + CI 2CR	110
CI FXG	112
CI 2BT	113
CI PIF	114
CI PIV	115
CI PIL / CI PIR	116

CI RFR / CI RFL	117
CI FXP	118
CI FXO	120
CI D2L / CI D2R	122
CI C2L + CI C2R	124

■ Ambient Line

AMR2N	128
AMD2	130
AMD2 + AMB	131
Mirror Effect / Zrkadlové sklo	132

■ Limaya

LYR4	146
LYP2	148
LYP2 + LYSW1AP2	149
LYE4 + LYE4	150
LYE4 + LYSW1S	152
LYE4 + LZ	153
LYE2 + LYE2	154
LYE2 + LYSW1S	156
LYE2 + LZ	157

■ Lega Line

LLR2	160
LLS2	162
LLD01	164
LLD02	165
LLD01 + LLB	166
LLD02 + LLB	167
LLD2	168
LLD4	169
PD3N	170
PD3N + LLBD	172

■ Proxima Neo

PX R55	NOVINKA 136
PX C2L + PX C2R	NOVINKA 138
PX PIV	NOVINKA 140
PX FXP	NOVINKA 141
PX D2N	NOVINKA 142

■ Atypické riešenie 174	■ RothETC 178	■ Profily a výplne 180
■ Doplnkové profily 176	SHELF UNI.....179	
	Stierka na sklo.....179	

Sprchové vaničky

■ Z liateho mramoru	■ Akrylátové	INTEGRO.....194
PRESTOL.....182	FLAT ROUND.....190	FLAT STONE.....195
MARMO NEO.....184	HAWAII.....190	
DREAM-M.....186	HAWAII-P.....191	■ Príslušenstvo
TAHITI-M.....186	FLAT KVADRO.....191	Nožičky k vaničkám.....194
ALOHA-M.....187	COLA.....192	Vaničkové sifóny.....230
MACAO-M.....187	COLA-P.....192	Montážna sada.....231
RECTAN-M.....188	FLAT KVADRO.....193	Čistiace prostriedky.....231

Vane

■ Z liateho mramoru	ALBERENA WHITE.....197	ALEGRIA SILK.....199
LINEA STONE WHITE.....196	ALLYSA BLACK / WHITE.....198	STONE AMORE.....199
■ Akrylátové		
AVELLIA..... NOVINKA 200	SAVONA NEO.....206	HARMONIA.....210
KUBIC NEO.....202	VANESSA NEO.....207	ACTIVA NEO.....211
KUBIC NEO SLIM.....203	ACTIVA.....208	KUBIC ASYMMETRIC.....212
MALIBU NEO.....204	MINI.....209	AMORE.....212
KUBIC NEO 120 / 130.....205	EVA SIDE.....209	FLORA NEO.....213
KUBIC 190.....205	ISABELLA NEO.....210	SABRINA NEO.....213
■ Vaňové zásteny		■ Príslušenstvo
AC BAE.....216	CI BAE.....224	Nohy k vaniam.....231
AC BAF.....217	CI BAF.....225	Vaňové sifóny.....231
AP BFL / AP BFR..... NOVINKA 218	CI 2PL / CI 2PR.....226	Čistiace prostriedky.....231
NV BAEL / NV BAER..... NOVINKA 220	PX BFX..... NOVINKA 227	
NV BAFL / NV BAFR..... NOVINKA 221	LLV2.....228	
NP BAFL / NP BAFR..... NOVINKA 222	LLVB.....229	

Project Line

■ Sprchové kúty	■ Sprchové vaničky	■ Sprchové boxy
EI TWF.....232	DREAM-P.....240	SIMPLE.....245
EI TWA.....233	DREAM FLAT.....240	SIMPLE SQUARE.....245
ALBIS / SUNDIS.....234	ALOHA-P.....241	
ALBIS / SUNDIS BLACK.....234	ALOHA FLAT.....241	
HOUSTON NEO.....236	SEMIDEEP NEO.....242	
TALDIS / MUNDIS.....236	VIKI LUX.....242	
ORLANDO NEO.....237		
ARDIS.....238	■ Vane a zásteny	
JANDIS.....238	CLASSIC PRO.....243	■ Všeobecné informácie 246
LD3.....239	SALVIA.....243	■ Záručné podmienky 247
LSB.....239	TULLIP.....244	■ Technické špecifikácie 248
	SCREEN / SCREEN PRO.....244	

Sprchové kúty

prehľad

TYP / OTVÁRANIE	Alina	Pastel	Novira	Elegant Neo	Walk In	Melina	Cariba	Ambient	Proxima Neo	Limaya	Lega	Project
ŠTVRŤKRUHOVÉ												
							102	128	136		160	234 236
						84	103			146		
				56								
												238
ŠTVORCOVÉ A OBDĹŽNIKOVÉ												
							124		138		162	234 237
						94	123	131	141		167	
	12		36			86	108			154		
	13	33	43			89	109			156	166	
	16 20		40 48			87	106			150		
	17 25	33	43 51			91	107			152		
				58								
				60 62					141			
							119			149	167	
											167	

TYP / OTVÁRANIE	Alina	Pastel	Novira	Elegant Neo	Walk In	Melina	Cariba	Ambient	Proxima Neo	Limaya	Lega	Project
ŠTVORCOVÉ A OBDĹŽNIKOVÉ												
							105				172	
							110					
DVERE DO NIKY												
	14	28	38			88	115			157	164	
									140			
	15 22	30	39 47			90	114			153		
				61 64								
	19		46				113			148	165	
	18											
							116					
	13		44				120					
	17		45 52				121					
						92	122	130	142		168	
											169	
							104				170	239
TYP WALK IN												
	24	32	42 50		68 - 81	96						232

Roth Czech o nás



Roth Czech

Spoločnosť Roltechnik, ktorá vyrába sanitárne výrobky už od roku 1991, sa spojila v jednu silnú značku s nemeckým výrobcom Roth, ktorý okrem iného v roku 1967 vyvinul prvý sprchový box na svete. Stala sa tak členom tejto rodinnej firmy, ktorá zákazníkom prináša záruku dlhodobej spoľahlivosti a stability v partnerstve ako aj dôraz na kvalitu a inovácie v budúcnosti.

Výsledkom tohto spojenia je výroba praktických a atraktívnych inovácií pre kúpeľňu, či dom alebo riešení na využitie dažďovej vody. Prvý výrobok Roth uzrel svetlo sveta v roku 1947. Od tej doby firma prešla veľmi dlhú cestu. Dnes patrí medzi svetových lídrov v segmentoch uchovania energie, povrchového vykurovania, chladenia a kompozitných technológií.

Firma Roth tiež pravidelne nastavuje nové štandardy v oblasti moderných stavebných technológií. Vlastný výskum a vývoj prináša produkty, ktoré sú starostlivo prispôsobené požiadavkám zákazníkov. V praxi ich potom oceňujú zákazníci nielen z radov profesionálov.





■ Roth servis - kvalifikovaný, komplexný a rýchly

Naši odborníci na servis Roth sú k dispozícii, aby zodpovedali všetky otázky týkajúce sa sanitárnych výrobkov Roth aj po ich zakúpení! Naša celonárodná predajná síla vám rýchlo poradí s obchodnými a technickými otázkami - priamo u vás.

Kvalitná ponuka služieb spoločnosti Roth zahŕňa záruku dostupnosti náhradných dielov, krátkej doby odozvy a rýchle dodacie termíny.



Svet značky Roth
komponuje technológie
na riešenia plné energie

■ Vývoj pre budúcnosť

Rozsiahly tím Roth pracuje na výskume a vývoji i konštrukciách tak, aby inovácie priniesli pokrokové riešenia. To pomáha spoločnosti prečkať krízu a chopiť sa šancí pre rast. Buduje tým zároveň vedúcu pozíciu na trhu.



■ Svet značky Roth komponuje technológie pre riešenia plná energie

Táto inšpiratívna vízia je základným kameňom pre zodpovedný obchod, na ktorom spoločnosti Roth tak záleží. Medzinárodne aktívna firma Roth s viac ako 1 300 zamestnancami je výrobcom vedúcich značkových výrobkov, ktoré nachádzajú svoje uplatnenie v oblasti stavebníctva a priemyselného inžinierstva.




Alina®

s dôrazom na štýl



■ Brillant




■ Black



■ Brushed Gold



ROH



NIKA



WALK-IN



Alina®

Široká ponuka pántových sprchovacích kútov z nášho rozšíreného radu Alina® dodá každému priestoru skutočný charakter a štýl.

Sprchové kúty Roth Alina® s dizajnovým kyvným kovaním ponúkajú širokú škálu variant dverí pre individuálne riešenie. Pánty s akčným rádiusom 180 ° ponúkajú optimálne pohodlie pri otváraní a zatváraní. **Výška až 2200 mm, pohodlná montáž s predinštalovanými pántami, nové varianty so stenovým profilom u pevných skiel, 3 farebné prevedenia a u čistých pantoviek atypická výroba na zákazku,** ktorá je silnou stránkou spoločnosti Roth.

■ použité 8 mm ESG sklo u pevných a bočných prvkov a 6 mm pre dverné diely

■ bezrámový produkt alebo kombináciu riešime ako zakázkový ATYP presne pre váš priestor

■ široký rozsah možných situácií ktoré je možné v rámci tejto série realizovať

Alina®

s dôrazom na štýl

pohodlná montáž
s predinštalovanými pántami

AC PIG + AC PIG

štvorcový alebo obdĺžnikový sprchový kút z dvoch jednokrídlových
otváracích dverí AC PIG alebo kombinácia dverí a pevnej steny AC FXG
+ možnosť jednokrídlových dverí do niky s rozširujúcim bočkom AC FXO

8 + 6 mm ESG Bezpečnostné sklo
Transparent
8 mm pevné sklo + 6 mm dverné sklo



Farba
Brillant / Black / Brushed Gold



■ AC PIG + AC PIG - Brillant

3 varianty farebného vyhotovenia na výber

- produkt riešime ako zákazkový **ATYP** presne pre váš priestor
- kovanie s akčným rádiusom 180° pre pohodlné otváranie dovnútra aj von
- k dispozícii výška až 2200 mm a veľké množstvo produktových kombinácií



- Pánt na pripojenie k stene umožňuje obojstranné otváranie vďaka akčnému rádiusu 180°.



- **AC FXG + AC PIG** - kombinácia pevnej bočnej steny a jednokrídlových otváracích dverí - farba Black

AC PIG (jednokrídlové pántové sprchové dvere na zakázku)

typ	šírka produktu (y)	výška (h)	farba	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
AC PIG AT1200	do 1000 mm	do 2000*	brillant	transparent	Z	1 566 €
AC PIG AT2220	do 1000 mm	do 2200*	brillant	transparent	Z	1 880 €
AC PIG AT1200	do 1000 mm	do 2000*	black	transparent	Z	1 566 €
AC PIG AT2220	do 1000 mm	do 2200*	black	transparent	Z	1 880 €
AC PIG AT1200	do 1000 mm	do 2000*	brushed gold	transparent	Z	1 725 €
AC PIG AT2220	do 1000 mm	do 2200*	brushed gold	transparent	Z	2 067 €

Možnosť príplatkového riešenia výrezov, šikmín a iných typov výplní. / h* - maximálna výška skla bez kotviacich elementov

AC FXG (pevná bočná stena na zakázku)

typ	šírka produktu (y)	výška (h)	farba	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
AC FXG AT1200	do 1500 mm	do 2000*	brillant	transparent	Z	1 403 €
AC FXG AT2220	do 1500 mm	do 2200*	brillant	transparent	Z	1 684 €
AC FXG AT1200	do 1500 mm	do 2000*	black	transparent	Z	1 403 €
AC FXG AT2220	do 1500 mm	do 2200*	black	transparent	Z	1 684 €
AC FXG AT1200	do 1500 mm	do 2000*	brushed gold	transparent	Z	1 545 €
AC FXG AT2220	do 1500 mm	do 2200*	brushed gold	transparent	Z	1 851 €


Možnosť príplatkového riešenia výrezov, šikmín a iných typov výplní. / h* - maximálna výška skla bez kotviacich elementov

AC FXO (rozširujúci pevný diel na zakázku)


typ	šírka produktu (y)	výška (h)	farba	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
AC FXO AT1200	do 600 mm	do 2000*	brillant	transparent	Z	1 105 €
AC FXO AT2220	do 600 mm	do 2200*	brillant	transparent	Z	1 325 €
AC FXO AT1200	do 600 mm	do 2000*	black	transparent	Z	1 105 €
AC FXO AT2220	do 600 mm	do 2200*	black	transparent	Z	1 325 €
AC FXO AT1200	do 600 mm	do 2000*	brushed gold	transparent	Z	1 215 €
AC FXO AT2220	do 600 mm	do 2200*	brushed gold	transparent	Z	1 456 €

Možnosť príplatkového riešenia výrezov, šikmín a iných typov výplní. / h* - maximálna výška skla bez kotviacich elementov


AC PIG + AC PIG



AC PIG + AC FXG



AC PIG / ľavé + AC FXO



Jedná sa o výrobok, ktorý je riešený ako ATYP priamo pre vašu situáciu, preto treba dobre priestor zmerať a špecifikovať objednávku z hľadiska určenia variantov produktov, ich požadovaného rozmeru v rámci možného rozsahu podľa tabuľky, určenia stranovosti (ľavej a pravej varianty) a prípadných ďalších požiadaviek. Výsledná cena je vypočítaná individuálne obchodníkom.

Alina®

s dôrazom na štýl

pohodlná montáž s predinštalovanými pántami

NEW



■ AC PIV - Brushed gold

AC PIV

jednokrídlové sprchové dvere
na inštaláciu do niky



- kovanie s akčným rádiusom 180°
- produkt riešime ako zákazkový **ATYP** presne pre váš priestor
- pohodlný vstup prostredníctvom obojstranného otvárania dovnútra aj von
- k dispozícii výška až 2200 mm



6 mm ESG Bezpečnostné sklo
Transparent




Farba
Brillant / Black / Brushed Gold

AC PIV (jednokrídlové sprchové dvere do niky na zakázku)

typ	šírka niky (y)	výška (h)	farba	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
AC PIV AT1200	do 1000 mm	do 2000*	brillant	transparent	Z	1 611 €
AC PIV AT2220	do 1000 mm	do 2200*	brillant	transparent	Z	1 933 €
AC PIV AT1200	do 1000 mm	do 2000*	black	transparent	Z	1 611 €
AC PIV AT2220	do 1000 mm	do 2200*	black	transparent	Z	1 933 €
AC PIV AT1200	do 1000 mm	do 2000*	brushed gold	transparent	Z	1 774 €
AC PIV AT2220	do 1000 mm	do 2200*	brushed gold	transparent	Z	2 124 €

Možnosť príplatkového riešenia výrezov, šikmín a iných typov výplní. / h* - maximálna výška skla bez kotviacich elementov


■ AC PIV



■ AC PIV - Brillant

■ AC PIV / ľavé

■ AC PIV / pravé



Jedná sa o výrobok, ktorý je riešený ako ATYP priamo pre vašu situáciu, preto treba dobre priestor zmerať a špecifikovať objednávku z hľadiska určenia variantov produktov, ich požadovaného rozmeru v rámci možného rozsahu podľa tabuľky, určenia stranovosti (ľavej a pravej varianty) a prípadných ďalších požiadaviek. Výsledná cena je vypočítaná individuálne obchodníkom.

3 varianty farebného vyhotovenia na výber

NEW



■ AC PIF - Brillant

AC PIF

jednokrídlové sprchové dvere s pevnou časťou
na inštaláciu do niky



- k dispozícii výška až 2200 mm
- kovanie s akčným rádiusom 180° pre pohodlné otváranie dovnútra aj von
- povrchová úprava skla RothETC k uľahčeniu údržby
- produkt riešime ako zákazkový **ATYP** presne pre váš priestor



8 + 6 mm ESG Bezpečnostné sklo
Transparent
8 mm pevné sklo + 6 mm dverné sklo




Farba
Brillant / Black / Brushed Gold

AC PIF (jednokrídlové sprchové dvere do niky s pevnou časťou na zakázku)

typ	šírka niky (y)	výška (h)	farba	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
AC PIF AT1200	do 1500 mm	do 2000*	brillant	transparent	Z	2 202 €
AC PIF AT2220	do 1500 mm	do 2200*	brillant	transparent	Z	2 642 €
AC PIF AT1200	do 1500 mm	do 2000*	black	transparent	Z	2 202 €
AC PIF AT2220	do 1500 mm	do 2200*	black	transparent	Z	2 642 €
AC PIF AT1200	do 1500 mm	do 2000*	brushed gold	transparent	Z	2 422 €
AC PIF AT2220	do 1500 mm	do 2200*	brushed gold	transparent	Z	2 907 €

Možnosť príplatkového riešenia výrezov, šikmín a iných typov výplní. / h* - maximálna výška skla bez kotviacich elementov



■ AC PIF



■ AC PIF - Black

■ AC PIF / ľavé

■ AC PIF / pravé



Jedná sa o výrobok, ktorý je riešený ako ATYP priamo pre vašu situáciu, preto treba dobre priestor zmerať a špecifikovať objednávku z hľadiska určenia variantov produktov, ich požadovaného rozmeru v rámci možného rozsahu podľa tabuľky, určenia stranovosti (ľavej a pravej varianty) a prípadných ďalších požiadaviek. Výsledná cena je vypočítaná individuálne obchodníkom.

Alina®

s dôrazom na štýl

pohodlná montáž
s predinštalovanými pántami

AC EPF + AC EPF

štvorcový alebo obdĺžnikový sprchový kút z dvoch jednokrídlových dverí s pevnou časťou AC EPF alebo kombinácia dverí a pevnej steny AC FXG
+ možnosť jednokrídlových dverí do niky s rozširujúcim bočkom AC FXO

8 + 6 mm ESG Bezpečnostné sklo
Transparent
8 mm pevné sklo + 6 mm dverné sklo



Farba
Brillant / Black / Brushed Gold



■ AC EPF + AC EPF - Black

3 varianty farebného vyhotovenia na výber

- produkt riešime ako zákazkový **ATYP** presne pre váš priestor
- kovanie s akčným rádiusom 180°
- pohodlný vstup prostredníctvom obojstranného otvárania dovnútra aj von



■ Držadlo vo farebnom vyhotovení - Brushed gold




■ **AC FXG + AC EPF** - kombinácia jednokrídlových dverí s pevnou časťou a bočnej steny - farba Brushed gold

AC EPF (jednokrídlové sprchové dvere do niky s pevnou časťou na zakázku)

typ	šírka produktu (y)	výška (h)	farba	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
AC EPF AT1200	do 1500 mm	do 2000*	brillant	transparent	Z	2 043 €
AC EPF AT2220	do 1500 mm	do 2200*	brillant	transparent	Z	2 455 €
AC EPF AT1200	do 1500 mm	do 2000*	black	transparent	Z	2 043 €
AC EPF AT2220	do 1500 mm	do 2200*	black	transparent	Z	2 455 €
AC EPF AT1200	do 1500 mm	do 2000*	brushed gold	transparent	Z	2 251 €
AC EPF AT2220	do 1500 mm	do 2200*	brushed gold	transparent	Z	2 699 €

Možnosť príplatkového riešenia výrezov, šikmín a iných typov výplní. / h* - maximálna výška skla bez kotviacich elementov

■ AC EPF + AC EPF




AC FXG (pevná bočná stena na zakázku)

typ	šírka produktu (y)	výška (h)	farba	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
AC FXG AT1200	do 1500 mm	do 2000*	brillant	transparent	Z	1 403 €
AC FXG AT2220	do 1500 mm	do 2200*	brillant	transparent	Z	1 684 €
AC FXG AT1200	do 1500 mm	do 2000*	black	transparent	Z	1 403 €
AC FXG AT2220	do 1500 mm	do 2200*	black	transparent	Z	1 684 €
AC FXG AT1200	do 1500 mm	do 2000*	brushed gold	transparent	Z	1 545 €
AC FXG AT2220	do 1500 mm	do 2200*	brushed gold	transparent	Z	1 851 €

Možnosť príplatkového riešenia výrezov, šikmín a iných typov výplní. / h* - maximálna výška skla bez kotviacich elementov

■ AC EPF + AC FXG




AC FXO (rozširujúci pevný diel na zakázku)

typ	šírka produktu (y)	výška (h)	farba	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
AC FXO AT1200	do 600 mm	do 2000*	brillant	transparent	Z	1 105 €
AC FXO AT2220	do 600 mm	do 2200*	brillant	transparent	Z	1 325 €
AC FXO AT1200	do 600 mm	do 2000*	black	transparent	Z	1 105 €
AC FXO AT2220	do 600 mm	do 2200*	black	transparent	Z	1 325 €
AC FXO AT1200	do 600 mm	do 2000*	brushed gold	transparent	Z	1 215 €
AC FXO AT2220	do 600 mm	do 2200*	brushed gold	transparent	Z	1 456 €

Možnosť príplatkového riešenia výrezov, šikmín a iných typov výplní. / h* - maximálna výška skla bez kotviacich elementov

■ AC EPF / ľavé + AC FXO



! Jedná sa o výrobok, ktorý je riešený ako ATYP priamo pre vašu situáciu, preto treba dobre priestor zmerať a špecifikovať objednávku z hľadiska určenia variantov produktov, ich požadovaného rozmeru v rámci možného rozsahu podľa tabuľky, určenia stranovosti (ľavej a pravej varianty) a prípadných ďalších požiadaviek. Výsledná cena je vypočítaná individuálne obchodníkom.

Alina®

s dôrazom na štýl


NEW

pohodlná montáž
s predinštalovanými pántami




AC EPF + AC EPF

kombinácia jednokrídlových sprchových dverí
s pevnou časťou na inštaláciu do niky




AC FXG

samostatná bočná stena ako walk-in riešenie



AC EPF + AC PIG


kombinácia dvoch typov dverí – jednokrídlových
s pevným segmentom a jednokrídlových
na inštaláciu do niky



Jedná sa o výrobok, ktorý je riešený ako ATYP priamo pre vašu situáciu, preto treba dobre priestor zmerať a špecifikovať objednávku z hľadiska určenia variantov produktov, ich požadovaného rozmeru v rámci možného rozsahu podľa tabuľky, určenia stranovosti (ľavej a pravej varianty) a prípadných ďalších požiadaviek. Výsledná cena je vypočítaná individuálne obchodníkom.

3 varianty farebného vyhotovenia na výber

NEW



■ AC 2BT - Brushed gold

AC 2BT

**dvojkřídlové sprchové dvere
na inštaláciu do niky**



- kovanie s akčným rádiusom 180° pre pohodlné otváranie dovnútra aj von
- produkt riešime ako zákazkový **ATYP** presne pre váš priestor
- povrchová úprava skla RothETC k uľahčeniu údržby



6 mm ESG Bezpečnostné sklo
Transparent



Farba
Brillant / Black / Brushed Gold

AC 2BT (dvojkřídlové sprchové dvere do niky na zakázku)


typ	šírka niky (y)	výška (h)	farba	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
AC 2BT AT1200	do 1500 mm	do 2000*	brillant	transparent	Z	2 243 €
AC 2BT AT2220	do 1500 mm	do 2200*	brillant	transparent	Z	2 691 €
AC 2BT AT1200	do 1500 mm	do 2000*	black	transparent	Z	2 243 €
AC 2BT AT2220	do 1500 mm	do 2200*	black	transparent	Z	2 691 €
AC 2BT AT1200	do 1500 mm	do 2000*	brushed gold	transparent	Z	2 467 €
AC 2BT AT2220	do 1500 mm	do 2200*	brushed gold	transparent	Z	2 960 €

Možnosť príplatkového riešenia výrezov, šikmín a iných typov výplní. / h* - maximálna výška skla bez kotviacich elementov




■ AC 2BT - Brillant

■ AC 2BT



■ AC 2BT



Jedná sa o výrobok, ktorý je riešený ako ATYP priamo pre vašu situáciu, preto treba dobre priestor zmerať a špecifikovať objednávku z hľadiska určenia variantov produktov, ich požadovaného rozmeru v rámci možného rozsahu podľa tabuľky, určenia stranovosti (ľavej a pravej varianty) a prípadných ďalších požiadaviek. Výsledná cena je vypočítaná individuálne obchodníkom.

Alina®

s dôrazom na štýl

stenový profil a pohodlná montáž
s predinštalovanými pántami

AP AFL + AP AFR

štvorcový alebo obdĺžnikový sprchový kút s dvojkrídlými otváracími dverami
s pevnou časťou s profilom alebo dvere na kombináciu s pevnou stenou AP FXG

8 + 6 mm ESG Bezpečnostné sklo
Transparent
8 mm pevné sklo + 6 mm dverné sklo



Farba
Brillant / Black / Brushed Gold



■ AP AFL + AP AFR - Black

3 varianty barevného provedení na výběr

- produkt vzniká kombináciou pravých a ľavých dverí vo vami zvolenom variante
- kovanie s akčným rádiusom 180° pre pohodlné otváranie dovnútra aj von
- **na dotaz** - možnosť atypického spracovania až do výšky 2200 mm



- Pánt dverí poskytuje obojstranné otváranie vďaka akčnému rádiusu 180°. Variant Brillant




- **AP FXG + AP AFR** - kombinácia pevnej bočnej steny a pravých jednokrídlových dverí s pevnou časťou s profilom - farebný variant Brushed gold


AP AFL / AP AFR (jednokrídlové sprchové dvere s pevnou časťou s profilom)

typ	objednávacie číslo ľavých dverí AP AFL	objednávacie číslo pravých dverí AP AFR	inštalačný rozmer (y)	výška (h)	vstupný otvor (c)	šírka bočnice (s)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
AP AFL/R - varianty Brillant										
AP AF. / 800	AP AFL 080200 VPE	AP AFR 080200 VPE	773-791	2000	563	223-241	brillant	transparent	Z	1 749 €
AP AF. / 900	AP AFL 090200 VPE	AP AFR 090200 VPE	873-891	2000	613	223-241	brillant	transparent	Z	1 749 €
AP AF. / 1000	AP AFL 100200 VPE	AP AFR 100200 VPE	973-991	2000	713	223-241	brillant	transparent	Z	1 847 €
AP AF. / 1100	AP AFL 110200 VPE	AP AFR 110200 VPE	1073-1091	2000	763	223-241	brillant	transparent	Z	1 847 €
AP AF. / 1200	AP AFL 120200 VPE	AP AFR 120200 VPE	1173-1191	2000	763	273-291	brillant	transparent	Z	1 847 €
AP AFL/R - varianty Black										
AP AF. / 800	AP AFL 080200 NPE	AP AFR 080200 NPE	773-791	2000	563	223-241	black	transparent	Z	1 749 €
AP AF. / 900	AP AFL 090200 NPE	AP AFR 090200 NPE	873-891	2000	613	223-241	black	transparent	Z	1 749 €
AP AF. / 1000	AP AFL 100200 NPE	AP AFR 100200 NPE	973-991	2000	713	223-241	black	transparent	Z	1 847 €
AP AF. / 1100	AP AFL 110200 NPE	AP AFR 110200 NPE	1073-1091	2000	763	223-241	black	transparent	Z	1 847 €
AP AF. / 1200	AP AFL 120200 NPE	AP AFR 120200 NPE	1173-1191	2000	763	273-291	black	transparent	Z	1 847 €
AP AFL/R - varianty Brushed Gold										
AP AF. / 800	AP AFL 080200 GPE	AP AFR 080200 GPE	773-791	2000	563	223-241	brushed gold	transparent	Z	1 925 €
AP AF. / 900	AP AFL 090200 GPE	AP AFR 090200 GPE	873-891	2000	613	223-241	brushed gold	transparent	Z	1 925 €
AP AF. / 1000	AP AFL 100200 GPE	AP AFR 100200 GPE	973-991	2000	713	223-241	brushed gold	transparent	Z	2 031 €
AP AF. / 1100	AP AFL 110200 GPE	AP AFR 110200 GPE	1073-1091	2000	763	223-241	brushed gold	transparent	Z	2 031 €
AP AF. / 1200	AP AFL 120200 GPE	AP AFR 120200 GPE	1173-1191	2000	763	273-291	brushed gold	transparent	Z	2 031 €


■ AP AFL + AP AFR




■ AP AFL + AP FXG



■ AP AFL / ľavé



■ AP AFR / pravé



Nominálne rozmery sprchových zásten sú určené k INŠTALÁCII NA VANIČKU a montujú sa vždy s odsadením od okraja vaničky. Pri INŠTALÁCII NA DLAŽBU tak hrozí, že rozmer sprchovej zásteny bude menší než nameraná šírka dlažby. Je potrebné sa riadiť tabuľkami rozmerov na stránkach "TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE" na konci katalógu (s. 249-272).

Alina®

s dôrazom na štýl

stenový profil a pohodlná montáž
s predinštalovanými pántami

AP PFL / AP PFR

jednokrídlové sprchové dvere s pevnou časťou
s profilom na inštaláciu do niky

- kovanie s akčným rádiusom 180°
pre pohodlné otváranie dovnútra aj von
- **na dotaz** - možnosť atypického
spracovania až do výšky 2200 mm
- moderné ošetrenie skla RothETC
pre jednoduchú údržbu



8 + 6 mm ESG Bezpečnostné sklo
Transparent
8 mm pevné sklo + 6 mm dverné sklo




Farba
Brillant / Black / Brushed Gold




AP PFL / AP PFR (jednokrídlové sprchové dvere do niky s pevnou časťou s profilom)

typ	objednávacie číslo ľavých dverí AP PFL	objednávacie číslo pravých dverí AP PFR	inštalčný rozmer (y)	výška (h)	vstupný otvor (c)	šírka bočnice (s)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
AP PFL/R - varianty Brillant										
AP PF. / 800	AP PFL 080200 VPE	AP PFR 080200 VPE	773-791	2000	563	223-241	brillant	transparent	Z	1 808 €
AP PF. / 900	AP PFL 090200 VPE	AP PFR 090200 VPE	873-891	2000	613	223-241	brillant	transparent	Z	1 808 €
AP PF. / 1000	AP PFL 100200 VPE	AP PFR 100200 VPE	973-991	2000	713	223-241	brillant	transparent	Z	1 910 €
AP PF. / 1200	AP PFL 120200 VPE	AP PFR 120200 VPE	1173-1191	2000	763	273-291	brillant	transparent	Z	1 910 €
AP PFL/R - varianty Black										
AP PF. / 800	AP PFL 080200 NPE	AP PFR 080200 NPE	773-791	2000	563	223-241	black	transparent	Z	1 808 €
AP PF. / 900	AP PFL 090200 NPE	AP PFR 090200 NPE	873-891	2000	613	223-241	black	transparent	Z	1 808 €
AP PF. / 1000	AP PFL 100200 NPE	AP PFR 100200 NPE	973-991	2000	713	223-241	black	transparent	Z	1 910 €
AP PF. / 1200	AP PFL 120200 NPE	AP PFR 120200 NPE	1173-1191	2000	763	273-291	black	transparent	Z	1 910 €
AP PFL/R - varianty Brushed Gold										
AP PF. / 800	AP PFL 080200 GPE	AP PFR 080200 GPE	773-791	2000	563	223-241	brushed gold	transparent	Z	1 988 €
AP PF. / 900	AP PFL 090200 GPE	AP PFR 090200 GPE	873-891	2000	613	223-241	brushed gold	transparent	Z	1 988 €
AP PF. / 1000	AP PFL 100200 GPE	AP PFR 100200 GPE	973-991	2000	713	223-241	brushed gold	transparent	Z	2 098 €
AP PF. / 1200	AP PFL 120200 GPE	AP PFR 120200 GPE	1173-1191	2000	763	273-291	brushed gold	transparent	Z	2 098 €


■ AP PFL




■ AP PFR



■ AP PFL / ľavé



■ AP PFR / pravé



Nominálne rozmery sprchových zásten sú určené k INŠTALÁCII NA VANIČKU a montujú sa vždy s odsadením od okraja vaničky. Pri INŠTALÁCII NA DLAŽBU tak hrozí, že rozmer sprchovej zásteny bude menší než nameraná šírka dlažby. Je potrebné sa riadiť tabuľkami rozmerov na stránkach "TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE" na konci katalógu (s. 249-272).

3 varianty farebného
vyhotovení na výber



■ Pánt pre spojenie fixného a dverného skla poskytuje obojstranné otváranie vďaka akčnemu rádiusu 180°. Vyhotovenie Black.




■ AP PFL - Brillant

Alina®

s dôrazom na štýl

NEW



■ AP FXG - Brushed gold

využitie samostatnej pevnej steny pre modernú kúpeľňu

AP FXG

samostatne stojaca zástena typu Walk-in alebo bočná stena na kombináciu s dverami AP AFL / AP AFR

- veľký výber rozmerových variantov
- **na dotaz** - možnosť atypického spracovania až do výšky 2200 mm
- vytvorte si zaujímavý sprchový priestor s walk-in zástenou
- stabilitu zabezpečuje **flexibilná vzpera** s **veľkou variabilitou smeru ukotvenia**





8 mm ESG Bezpečnostné sklo
Transparent



Farba
Brillant / Black / Brushed Gold

- **AP FXG** univerzálne ľavé a pravé vyhotovenie



■ AP FXG + AP AFR - Brillant




3 varianty farebného vyhotovení na výber




AP FXG (walk-in zástena alebo bočná stena)

typ	objednávacie číslo	inštalačný rozmer (y)	výška (h)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
AP FXG - varianty Brillant							
AP FXG / 800	AP FXG 080200 VPE	773-791	2000	brillant	transparent	Z	1 065 €
AP FXG / 900	AP FXG 090200 VPE	873-891	2000	brillant	transparent	Z	1 065 €
AP FXG / 1000	AP FXG 100200 VPE	973-991	2000	brillant	transparent	Z	1 122 €
AP FXG / 1100	AP FXG 110200 VPE	1073-1091	2000	brillant	transparent	Z	1 122 €
AP FXG / 1200	AP FXG 120200 VPE	1173-1191	2000	brillant	transparent	Z	1 122 €
AP FXG / 1400	AP FXG 140200 VPE	1373-1391	2000	brillant	transparent	Z	1 180 €
AP FXG / 1500	AP FXG 150200 VPE	1473-1491	2000	brillant	transparent	Z	1 180 €
AP FXG / 1600	AP FXG 160200 VPE	1573-1591	2000	brillant	transparent	Z	1 299 €
AP FXG / 1800	AP FXG 180200 VPE	1773-1791	2000	brillant	transparent	Z	1 418 €
AP FXG - varianty Black							
AP FXG / 800	AP FXG 080200 NPE	773-791	2000	black	transparent	Z	1 065 €
AP FXG / 900	AP FXG 090200 NPE	873-891	2000	black	transparent	Z	1 065 €
AP FXG / 1000	AP FXG 100200 NPE	973-991	2000	black	transparent	Z	1 122 €
AP FXG / 1100	AP FXG 110200 NPE	973-991	2000	black	transparent	Z	1 122 €
AP FXG / 1200	AP FXG 120200 NPE	1173-1191	2000	black	transparent	Z	1 122 €
AP FXG / 1400	AP FXG 140200 NPE	1373-1391	2000	black	transparent	Z	1 180 €
AP FXG / 1500	AP FXG 150200 NPE	1473-1491	2000	black	transparent	Z	1 180 €
AP FXG / 1600	AP FXG 160200 NPE	1573-1591	2000	black	transparent	Z	1 299 €
AP FXG / 1800	AP FXG 180200 NPE	1773-1791	2000	black	transparent	Z	1 418 €
AP FXG - varianty Brushed Gold							
AP FXG / 800	AP FXG 080200 GPE	773-791	2000	brushed gold	transparent	Z	1 169 €
AP FXG / 900	AP FXG 090200 GPE	873-891	2000	brushed gold	transparent	Z	1 169 €
AP FXG / 1000	AP FXG 100200 GPE	973-991	2000	brushed gold	transparent	Z	1 234 €
AP FXG / 1100	AP FXG 110200 GPE	973-991	2000	brushed gold	transparent	Z	1 234 €
AP FXG / 1200	AP FXG 120200 GPE	1173-1191	2000	brushed gold	transparent	Z	1 234 €
AP FXG / 1400	AP FXG 140200 NPE	1373-1391	2000	brushed gold	transparent	Z	1 299 €
AP FXG / 1500	AP FXG 150200 NPE	1473-1491	2000	brushed gold	transparent	Z	1 299 €
AP FXG / 1600	AP FXG 160200 NPE	1573-1591	2000	brushed gold	transparent	Z	1 429 €
AP FXG / 1800	AP FXG 180200 NPE	1773-1791	2000	brushed gold	transparent	Z	1 559 €


■ AP FXG / ľavá inštalácia



■ AP FXG / pravá inštalácia



■ AP FXG + AP AFR



■ AP FXG + AP AFR - Black



Nominálne rozmery sprchových zásten sú určené k INŠTALÁCII NA VANIČKU a montujú sa vždy s odsadením od okraja vaničky. Pri INŠTALÁCII NA DLAŽBU tak hrozí, že rozmer sprchovej zásteny bude menší než nameraná šírka dlažby. Je potrebné sa riadiť tabuľkami rozmerov na stránkach "TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE" na konci katalógu (s. 249-272).

Pastel
mágia farieb

NEW

Pastel

7 moderných farebných odtieňov,
to už je naozaj paleta možností...
Vyberte si ten svoj podľa vybavenia
a vyladíte si dizajn vysnívanej kúpeľne
k farebnej dokonalosti.



■ **Brillant (VPE)**




■ **Shiny Gold (8PE)**



■ **Brushed Bronze (9PE)**



■ **Brushed Gold (4PE)**



■ **Black Matt (7PE)**



■ **Brushed Rose Gold (5PE)**



■ **Brushed Gun Metal (6PE)**



**Možnost nových výplní
a potlačí - str. 180 – 181**



ROH



NIKA



WALK-IN

Pastel
mágia farieb

pohodlné otváranie
dovnútra aj von

PL PIV

jednokrídlové sprchové dvere pre inštaláciu do niky
alebo na kombináciu s pevnou stenou PL TWU

8 mm ESG Bezpečnostné sklo
Transparent



Farba profilu
**Brillant, Shiny Gold, Brushed Gold,
Black Matt, Brushed Rose Gold,
Brushed Gun Metal, Brushed Bronze**



■ PL PIV / Shiny gold

univerzálne ľavé a pravé vyhotovenie

- súčasťou balenia je nastavovací profil, ktorý vám rozšíri možnosť inštalácie o 10 mm
- jednoduchá inštalácia s možnosťou bezbariérového riešenia vynechaním prahovej lišty
- zdvíhací systém otváracích dverí umožňuje obojstranné otváranie



- Kvalitné a štíhle madlo dokonale ladí s dverami. Farba na detaile je Brushed rose gold.

PL PIV (jednokrídlové sprchové dvere)

typ	inštalčný rozmer (y)	inštalčný rozmer s nastav. profilom	výška (h)	šírka dverí (c)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
PL PIV/800	775–805	785–815	2000*	680	7 variantov	transparent	Z	738 €
PL PIV/900	875–905	885–915	2000*	780	7 variantov	transparent	Z	771 €
PL PIV/1000	975–1005	985–1015	2000*	880	7 variantov	transparent	Z	805 €

h* - výška sprchového kútu vrátane kotviacich elementov

PL PIV (ID farebných variantov)

typ	Brillant	Brushed gold	Brushed rose gold	Brushed gun metal	Black matt	Shiny gold	Brushed bronze	CENA bez DPH
PL PIV/800	PL PIV 080200 VPE	PL PIV 080200 4PE	PL PIV 080200 5PE	PL PIV 080200 6PE	PL PIV 080200 7PE	PL PIV 080200 8PE	PL PIV 080200 9PE	738 €
PL PIV/900	PL PIV 090200 VPE	PL PIV 090200 4PE	PL PIV 090200 5PE	PL PIV 090200 6PE	PL PIV 090200 7PE	PL PIV 090200 8PE	PL PIV 090200 9PE	771 €
PL PIV/1000	PL PIV 100200 VPE	PL PIV 100200 4PE	PL PIV 100200 5PE	PL PIV 100200 6PE	PL PIV 100200 7PE	PL PIV 100200 8PE	PL PIV 100200 9PE	805 €

PL PIV (atypické vyhotovenie)

typ	šírka (y)	výška (h)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
PL PIV	do 1000 mm	do 2000 mm	7 variantov	transparent	Z	1 046 €




■ Brillant



■ Brushed gold

- PL PIV - univerzálne ľavé a pravé vyhotovenie



■ Brushed rose gold



■ Brushed gun metal



■ Black matt



■ Brushed bronze



Nominálne rozmery sprchových zásten sú určené k INŠTALÁCII NA VANIČKU a montujú sa vždy s odsadením od okraja vaničky. Pri INŠTALÁCII NA DLAŽBU tak hrozí, že rozmer sprchovej zásteny bude menší než nameraná šírka dlažby. Je potrebné sa riadiť tabuľkami rozmerov na stránkach "TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE" na konci katalógu (s. 249–272).

Pastel
mágia farieb

NEW

pohodlné otváranie
dovnútra aj von

PL PIF

jednokrídlové sprchové dvere s pevnou časťou pre inštaláciu do niky
alebo na kombináciu s pevnou stenou PL TWU

- zdvíhací systém otváracích dverí umožňuje obojstranné otváranie
- jednoduchá inštalácia s možnosťou bezbariérového riešenie vynechaním prahovej lišty
- veľký výber veľkostných a farebných variantov so štandardnou výškou 2 metre



■ Profily a uholníková vzpera dverí PL PIF.
Na ukážke je variant Brushed rose gold.



8 mm ESG Bezpečnostné sklo
Transparent



Farba profilu
**Brillant, Shiny Gold, Brushed Gold,
Black Matt, Brushed Rose Gold,
Brushed Gun Metal, Brushed Bronze**

PL PIF (jednokrídlové sprchové dvere s pevnou časťou)

typ	inštalčný rozmer (y)	výška (h)	šírka dverí (c)	šírka bočnice (s)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
PL PIF/800	778-818	2000*	485	235-260	7 variantov	transparent	Z	820 €
PL PIF/900	878-918	2000*	585	235-260	7 variantov	transparent	Z	854 €
PL PIF/1000	978-1018	2000*	685	235-260	7 variantov	transparent	Z	887 €
PL PIF/1200	1178-1218	2000*	685	435-460	7 variantov	transparent	Z	963 €
PL PIF/1400	1378-1418	2000*	685	635-660	7 variantov	transparent	Z	1 031 €

h* - výška sprchového kútu vrátane kotviacich elementov


PL PIF (ID farebných variantov)

typ	Brillant	Brushed gold	Brushed rose gold	Brushed gun metal	Black matt	Shiny gold	Brushed bronze	CENA bez DPH
PL PIF/800	PL PIF 080200 VPE	PL PIF 080200 4PE	PL PIF 080200 5PE	PL PIF 080200 6PE	PL PIF 080200 7PE	PL PIF 080200 8PE	PL PIF 080200 9PE	820 €
PL PIF/900	PL PIF 090200 VPE	PL PIF 090200 4PE	PL PIF 090200 5PE	PL PIF 090200 6PE	PL PIF 090200 7PE	PL PIF 090200 8PE	PL PIF 090200 9PE	854 €
PL PIF/1000	PL PIF 100200 VPE	PL PIF 100200 4PE	PL PIF 100200 5PE	PL PIF 100200 6PE	PL PIF 100200 7PE	PL PIF 100200 8PE	PL PIF 100200 9PE	887 €
PL PIF/1200	PL PIF 120200 VPE	PL PIF 120200 4PE	PL PIF 120200 5PE	PL PIF 120200 6PE	PL PIF 120200 7PE	PL PIF 120200 8PE	PL PIF 120200 9PE	963 €
PL PIF/1400	PL PIF 140200 VPE	PL PIF 140200 4PE	PL PIF 140200 5PE	PL PIF 140200 6PE	PL PIF 140200 7PE	PL PIF 140200 8PE	PL PIF 140200 9PE	1 031 €

PL PIF (atypické vyhotovenie)

typ	šírka (y)	výška (h)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
PL PIF	do 1400 mm	do 2000 mm	7 variantov	transparent	Z	1 340 €

■ **PL PIF** - univerzálne ľavé a pravé vyhotovenie



Nominálne rozmery sprchových zásten sú určené k INŠTALÁCII NA VANIČKU a montujú sa vždy s odsadením od okraja vaničky. Pri INŠTALÁCII NA DLAŽBU tak hrozí, že rozmer sprchovej zásteny bude menší než nameraná šírka dlažby. Je potrebné sa riadiť tabuľkami rozmerov na stránkach "TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE" na konci katalógu (s. 249–272).



■ Brillant



■ Brushed gold



■ Brushed rose gold



■ Black matt



■ Shiny gold



■ Brushed bronze



■ PL PIF / Brushed gun metal

Pastel
mágia farieb

uholníková vzpera zaistí
optimálnu stabilitu

PL TWU

samostatne stojaca zástena typu Walk-in
alebo bočná stena pre kombináciu s dverami PL PIV alebo PL PIF

8 mm ESG Bezpečnostné sklo
Transparent



Farba profilu
**Brillant, Shiny Gold, Brushed Gold,
Black Matt, Brushed Rose Gold,
Brushed Gun Metal, Brushed Bronze**



■ PL TWU / Brushed bronze

univerzálne ľavé a pravé vyhotovenie



■ Stabilizačná uholníková vzpera neuberá priestor.
Na ukážke je variant Brushed bronze



■ Kombináciou dverí PL PIV a bočnej steny PL TWU zostavíte štvorcový alebo obdĺžnikový sprchový kút. Na ukážke je variant Brillant

NEW

PL TWU (walk-in zástena alebo bočná stena)

typ	inštalovaný rozmer (y)	výška (h)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
PL TWU/800	753-778	2000*	7 variantov	transparent	Z	542 €
PL TWU/900	853-878	2000*	7 variantov	transparent	Z	576 €
PL TWU/1000	953-978	2000*	7 variantov	transparent	Z	610 €
PL TWU/1200	1153-1178	2000*	7 variantov	transparent	Z	678 €
PL TWU/1400	1353-1378	2000*	7 variantov	transparent	Z	746 €

h* - výška sprchového kútu vrátane kotviacich elementov

PL TWU (ID farebných variantov)

typ	Brillant	Brushed gold	Brushed rose gold	Brushed gun metal	Black matt	Shiny gold	Brushed bronze	CENA bez DPH
PL TWU/800	PL TWU 080200 VPE	PL TWU 080200 4PE	PL TWU 080200 5PE	PL TWU 080200 6PE	PL TWU 080200 7PE	PL TWU 080200 8PE	PL TWU 080200 9PE	542 €
PL TWU/900	PL TWU 090200 VPE	PL TWU 090200 4PE	PL TWU 090200 5PE	PL TWU 090200 6PE	PL TWU 090200 7PE	PL TWU 090200 8PE	PL TWU 090200 9PE	576 €
PL TWU/1000	PL TWU 100200 VPE	PL TWU 100200 4PE	PL TWU 100200 5PE	PL TWU 100200 6PE	PL TWU 100200 7PE	PL TWU 100200 8PE	PL TWU 100200 9PE	610 €
PL TWU/1200	PL TWU 120200 VPE	PL TWU 120200 4PE	PL TWU 120200 5PE	PL TWU 120200 6PE	PL TWU 120200 7PE	PL TWU 120200 8PE	PL TWU 120200 9PE	678 €
PL TWU/1400	PL TWU 140200 VPE	PL TWU 140200 4PE	PL TWU 140200 5PE	PL TWU 140200 6PE	PL TWU 140200 7PE	PL TWU 140200 8PE	PL TWU 140200 9PE	746 €


PL TWU (atypické vyhotovenie)

typ	šírka (y)	výška (h)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
PL TWU	do 1400 mm	do 2000 mm	7 variantov	transparent	Z	969 €


■ PL TWU - univerzálne ľavé a pravé vyhotovenie



■ PL PIV + PL TWU



■ PL PIF + PL TWU



■ Kombinácia dverí PL PIF a bočnej steny PL TWU pre obdĺžnikový alebo štvorcový sprchový kút. Variant Black matt.



Nominálne rozmery sprchových zásten sú určené k INŠTALÁCII NA VANIČKU a montujú sa vždy s odsadením od okraja vaničky. Pri INŠTALÁCII NA DLAŽBU tak hrozí, že rozmer sprchovej zásteny bude menší než nameraná šírka dlažby. Je potrebné sa riadiť tabuľkami rozmerov na stránkach "TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE" na konci katalógu (s. 249–272).

Novira

nadčasové riešenie



■ Brillant (VPE)




■ Black Matt (NPE)



■ Brushed Gold (4PE)



ROH



NIKA



WALK-IN

NEW

Novira

Úplne novo vyvinutý a komplexný rad pántových sprchových kútov prináša skutočnú eleganciu a nadčasovosť do vašej kúpeľne.

Hľadáte krásne bezrámové riešenie vášho sprchového priestoru, ktorý nechcete zaťažovať rámovými konštrukciami? Potom je tu pre vás táto pántová séria v troch moderných farebných vyhotoveniach.

Pokiaľ však potrebujete väčšiu variabilitu a nevadí vám profil pri stene, s produktmi začínajúcimi na NP potom získate lepšie rozsahy inštalácie, a ešte posilníte už aj tak dobrú stabilitu celej zostavy.

■ veľké množstvo kombinácií, ktoré vám umožnia získať skvelý vzhľad kúpeľne

■ ESG bezpečnostné sklo o hrúbke 8 mm s nanoúpravou RothETC zaisťujú pohodovú údržbu

■ možnosť voľby produktov s profilom u pevných skiel pre zvýšenie variability zostáv

Novira
nadčasové riešenie

kvalitné pántové vyhotovenie
so zdvihovým mechanizmom

NV PIGL + NV PIGR

štvorcový alebo obdĺžnikový sprchový kút
s dvojkřídlovými otváracími dverami
/ dvere na kombináciu s pevnou stenou NV FXG alebo NV FXO

8 mm ESG Bezpečnostné sklo
Transparent



Farba
Brillant / Black matt / Brushed gold



■ NV PIGL + NV PIGR - Brillant

dvere s niekoľkými možnosťami kombinácií pre vašu kúpeľňu

- varianty v troch atraktívnych farbách
- **na dotaz** - možnosť atypického spracovania až do výšky 2200 mm
- pohodlný vstup prostredníctvom obojstranného otvárania dovnútra aj von




■ Madlo série Novira vo vyhotovení Black matt


NV PIGL / NV PIGR (jednokrídlové pántové sprchové dvere)									NOVINKA k dispozícii od 08/2026
typ	objednávacie číslo ľavých dverí NV PIGL	objednávacie číslo pravých dverí NV PIGR	inšalačný rozmer (y)	výška (h)	vstupný otvor (c)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
NV PIGL/R - varianty Brillant									
NV PIG. / 800	NV PIGL 080200 VPE	NV PIGR 080200 VPE	772	2000	700	brillant	transparent	Z	693 €
NV PIG. / 900	NV PIGL 090200 VPE	NV PIGR 090200 VPE	872	2000	800	brillant	transparent	Z	728 €
NV PIG. / 1000	NV PIGL 100200 VPE	NV PIGR 100200 VPE	972	2000	900	brillant	transparent	Z	763 €
NV PIGL/R - varianty Black matt									
NV PIG. / 800	NV PIGL 080200 NPE	NV PIGR 080200 NPE	772	2000	700	black matt	transparent	Z	693 €
NV PIG. / 900	NV PIGL 090200 NPE	NV PIGR 090200 NPE	872	2000	800	black matt	transparent	Z	728 €
NV PIG. / 1000	NV PIGL 100200 NPE	NV PIGR 100200 NPE	972	2000	900	black matt	transparent	Z	763 €
NV PIGL/R - varianty Brushed gold									
NV PIG. / 800	NV PIGL 080200 4PE	NV PIGR 080200 4PE	772	2000	700	brushed gold	transparent	Z	991 €
NV PIG. / 900	NV PIGL 090200 4PE	NV PIGR 090200 4PE	872	2000	800	brushed gold	transparent	Z	1 043 €
NV PIG. / 1000	NV PIGL 100200 4PE	NV PIGR 100200 4PE	972	2000	900	brushed gold	transparent	Z	1 095 €

NV PIGL / NV PIGR (atypické vyhotovenie)						
typ	šírka (y)	výška (h)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
NV PIGL / R	do 1000 mm	do 2000 mm	brillant / black matt	transparent	Z	993 €
NV PIGL / R	do 1000 mm	do 2000 mm	brushed gold	transparent	Z	1 424 €


■ NV PIGL - ľavé dvere



■ NV PIGR - pravé dvere



■ NV PIGL + NV PIGR



Nominálne rozmery sprchových zásten sú určené k INŠTALÁCII NA VANIČKU a montujú sa vždy s odsadením od okraja vaničky. Pri INŠTALÁCII NA DLAŽBU tak hrozí, že rozmer sprchovej zásteny bude menší než nameraná šírka dlažby. Je potrebné sa riadiť tabuľkami rozmerov na stránkach "TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE" na konci katalógu (s. 249–272).

Novira

nadčasové riešenie

NEW

kvalitné pántové vyhotovenie
so zdvihovým mechanizmom



NV PIVL / R

jednokrídlové sprchové dvere pre inštaláciu do niky

- **na dotaz** - možnosť atypického spracovania až do výšky 2200 mm
- moderné ošetrenie skla RothETC pre jednoduchú údržbu
- pohodlný vstup prostredníctvom obojstranného otvárania dovnútra aj von



8 mm ESG Bezpečnostné sklo
Transparent



Farba
Brillant / Black matt / Brushed gold

NV PIVL / NV PIVR (jednokrídlové pántové sprchové dvere do niky)


NOVINKA
k dispozícii od 08/2026

typ	objednávacie číslo ľavých dverí NV PIVL	objednávacie číslo pravých dverí NV PIVR	inštalačný rozmer (y)	výška (h)	vstupný otvor (c)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
NV PIVL/R - varianty Brillant									
NV PIV. / 800	NV PIVL 080200 VPE	NV PIVR 080200 VPE	795-803	2000	720	brillant	transparent	Z	794 €
NV PIV. / 900	NV PIVL 090200 VPE	NV PIVR 090200 VPE	895-903	2000	820	brillant	transparent	Z	829 €
NV PIV. / 1000	NV PIVL 100200 VPE	NV PIVR 100200 VPE	995-1003	2000	920	brillant	transparent	Z	865 €
NV PIVL/R - varianty Black matt									
NV PIV. / 800	NV PIVL 080200 NPE	NV PIVR 080200 NPE	795-803	2000	720	black matt	transparent	Z	794 €
NV PIV. / 900	NV PIVL 090200 NPE	NV PIVR 090200 NPE	895-903	2000	820	black matt	transparent	Z	829 €
NV PIV. / 1000	NV PIVL 100200 NPE	NV PIVR 100200 NPE	995-1003	2000	920	black matt	transparent	Z	865 €
NV PIVL/R - varianty Brushed gold									
NV PIV. / 800	NV PIVL 080200 4PE	NV PIVR 080200 4PE	795-803	2000	720	brushed gold	transparent	Z	1 138 €
NV PIV. / 900	NV PIVL 090200 4PE	NV PIVR 090200 4PE	895-903	2000	820	brushed gold	transparent	Z	1 190 €
NV PIV. / 1000	NV PIVL 100200 4PE	NV PIVR 100200 4PE	995-1003	2000	920	brushed gold	transparent	Z	1 243 €


NV PIVL / NV PIVR (atypické vyhotovenie)

typ	šírka (y)	výška (h)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
NV PIVL / R	do 1000 mm	do 2000 mm	brillant / black matt	transparent	Z	1 124 €
NV PIVL / R	do 1000 mm	do 2000 mm	brushed gold	transparent	Z	1 616 €

■ NV PIVL



■ NV PIVR



Nominálne rozmery sprchových zásten sú určené k INŠTALÁCII NA VANIČKU a montujú sa vždy s odsadením od okraja vane. Pri INŠTALÁCII NA DLAŽBU tak hrozí, že rozmer sprchovej zásteny bude menší než nameraná šírka dlažby. Je potrebné sa riadiť tabuľkami rozmerov na stránkach "TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE" na konci katalógu (s. 249-272).

na výber sú tri varianty farebného vyhotovenia

NEW

NV PIFL / R

jednokrídlové sprchové dvere s pevnou časťou do niky

- štandardná výška 2 000 mm
- kvalitný pántový mechanizmus so zdvihom umožňuje obojstranné otváranie
- dĺžka uholníkovej vzpery je 240 mm
- moderné ošetrenie skla RothETC pre jednoduchú údržbu



8 mm ESG Bezpečnostné sklo
Transparent



Farba
Brillant / Black matt / Brushed gold

■ NV PIFR - Brushed gold

NV PIFL / NV PIFR (jednokrídlové pántové sprchové dvere s pevnou časťou do niky)


NOVINKA
k dispozícii od 08/2026

typ	objednávacie číslo ľavých dverí NV PIFL	objednávacie číslo pravých dverí NV PIFR	inštalačný rozmer (y)	výška (h)	vstupný otvor (c)	šírka bočnice (s)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
NV PIFL/R - varianty Brillant										
NV PIF. / 800	NV PIFL 080200 VPE	NV PIFR 080200 VPE	784-804	2000	462	265-277	brillant	transparent	Z	936 €
NV PIF. / 900	NV PIFL 090200 VPE	NV PIFR 090200 VPE	884-904	2000	562	265-277	brillant	transparent	Z	969 €
NV PIF. / 1000	NV PIFL 100200 VPE	NV PIFR 100200 VPE	984-1004	2000	562	365-377	brillant	transparent	Z	1 005 €
NV PIF. / 1200	NV PIFL 120200 VPE	NV PIFR 120200 VPE	1184-1204	2000	762	365-377	brillant	transparent	Z	1 075 €
NV PIFL/R - varianty Black matt										
NV PIF. / 800	NV PIFL 080200 NPE	NV PIFR 080200 NPE	784-804	2000	462	265-277	black matt	transparent	Z	936 €
NV PIF. / 900	NV PIFL 090200 NPE	NV PIFR 090200 NPE	884-904	2000	562	265-277	black matt	transparent	Z	969 €
NV PIF. / 1000	NV PIFL 100200 NPE	NV PIFR 100200 NPE	984-1004	2000	562	365-377	black matt	transparent	Z	1 005 €
NV PIF. / 1200	NV PIFL 120200 NPE	NV PIFR 120200 NPE	1184-1204	2000	762	365-377	black matt	transparent	Z	1 075 €
NV PIFL/R - varianty Brushed gold										
NV PIF. / 800	NV PIFL 080200 4PE	NV PIFR 080200 4PE	784-804	2000	462	265-277	brushed gold	transparent	Z	1 349 €
NV PIF. / 900	NV PIFL 090200 4PE	NV PIFR 090200 4PE	884-904	2000	562	265-277	brushed gold	transparent	Z	1 398 €
NV PIF. / 1000	NV PIFL 100200 4PE	NV PIFR 100200 4PE	984-1004	2000	562	365-377	brushed gold	transparent	Z	1 451 €
NV PIF. / 1200	NV PIFL 120200 4PE	NV PIFR 120200 4PE	1184-1204	2000	762	365-377	brushed gold	transparent	Z	1 555 €

NV PIFL / NV PIFR (atypické vyhotovenie)

typ	šírka (y)	výška (h)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
NV PIFL / R	do 1400 mm	do 2000 mm	brillant / black matt	transparent	Z	1 398 €
NV PIFL / R	do 1400 mm	do 2000 mm	brushed gold	transparent	Z	2 022 €

■ NV PIFL ■ NV PIFR



Nominálne rozmery sprchových zásten sú určené k INŠTALÁCII NA VANIČKU a montujú sa vždy s odsadením od okraja vaničky. Pri INŠTALÁCII NA DLAŽBU tak hrozí, že rozmer sprchovej zásteny bude menší než nameraná šírka dlažby. Je potrebné sa riadiť tabuľkami rozmerov na stránkach "TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE" na konci katalógu (s. 249-272).

Novira
nadčasové riešenie

kvalitné pántové vyhotovenie
so zdvihovým mechanizmom

NV EPFL + NV EPFR

štvorcový alebo obdĺžnikový sprchový kút
s dvojkřídlými otváracími dverami s pevnou časťou
/ dvere na kombináciu s pevnou stenou NV FXG alebo NV FXO

8 mm ESG Bezpečnostné sklo
Transparent



Farba
Brillant / Black matt / Brushed gold



■ NV EPFL + NV EPFR - Brushed gold

dvere s niekoľkými možnosťami kombinácií pre vašu kúpeľňu

- dĺžka uholníkovej vzpery je 240 mm
- **na dotaz** - možnosť atypického spracovania až do výšky 2200 mm
- pohodlný vstup prostredníctvom obojstranného otvárania dovnútra aj von




■ Páť so zdvíhacím mechanizmom série Novira vo vyhotovení Brillant


NV EPFL / NV EPFR (jednokrídlové pántové sprchové dvere s pevnou časťou)										NOVINKA k dispozícii od 08/2026
typ	objednávacie číslo ľavých dverí NV EPFL	objednávacie číslo pravých dverí NV EPFR	inštalačný rozmer (y)	výška (h)	vstupný otvor (c)	šírka bočnice (s)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
NV EPFL/R - varianty Brillant										
NV EPFL / 800	NV EPFL 080200 VPE	NV EPFR 080200 VPE	776-788	2000	455	260-272	brillant	transparent	Z	869 €
NV EPFL / 900	NV EPFL 090200 VPE	NV EPFR 090200 VPE	876-888	2000	555	260-272	brillant	transparent	Z	904 €
NV EPFL / 1000	NV EPFL 100200 VPE	NV EPFR 100200 VPE	976-988	2000	555	360-372	brillant	transparent	Z	940 €
NV EPFL / 1200	NV EPFL 120200 VPE	NV EPFR 120200 VPE	1179-1188	2000	755	360-372	brillant	transparent	Z	1 010 €
NV EPFL/R - varianty Black matt										
NV EPFL / 800	NV EPFL 080200 NPE	NV EPFR 080200 NPE	776-788	2000	455	260-272	black matt	transparent	Z	869 €
NV EPFL / 900	NV EPFL 090200 NPE	NV EPFR 090200 NPE	876-888	2000	555	260-272	black matt	transparent	Z	904 €
NV EPFL / 1000	NV EPFL 100200 NPE	NV EPFR 100200 NPE	976-988	2000	555	360-372	black matt	transparent	Z	940 €
NV EPFL / 1200	NV EPFL 120200 NPE	NV EPFR 120200 NPE	1179-1188	2000	755	360-372	black matt	transparent	Z	1 010 €
NV EPFL/R - varianty Brushed gold										
NV EPFL / 800	NV EPFL 080200 4PE	NV EPFR 080200 4PE	776-788	2000	455	260-272	brushed gold	transparent	Z	1 249 €
NV EPFL / 900	NV EPFL 090200 4PE	NV EPFR 090200 4PE	876-888	2000	555	260-272	brushed gold	transparent	Z	1 301 €
NV EPFL / 1000	NV EPFL 100200 4PE	NV EPFR 100200 4PE	976-988	2000	555	360-372	brushed gold	transparent	Z	1 354 €
NV EPFL / 1200	NV EPFL 120200 4PE	NV EPFR 120200 4PE	1179-1188	2000	755	360-372	brushed gold	transparent	Z	1 459 €

NV EPFL / NV EPFR (atypické vyhotovenie)						
typ	šírka (y)	výška (h)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
NV EPFL / R	do 1400 mm	do 2000 mm	brillant / black matt	transparent	Z	1 313 €
NV EPFL / R	do 1400 mm	do 2000 mm	brushed gold	transparent	Z	1 897 €


■ NV EPFL - ľavé dvere



■ NV EPFR - pravé dvere



■ NV EPFL + NV EPFR



Nominálne rozmery sprchových zásten sú určené k INŠTALÁCII NA VANIČKU a montujú sa vždy s odsadením od okraja vaničky. Pri INŠTALÁCII NA DLAŽBU tak hrozí, že rozmer sprchovej zásteny bude menší než nameraná šírka dlažby. Je potrebné sa riadiť tabuľkami rozmerov na stránkach "TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE" na konci katalógu (s. 249-272).

Novira

nadčasové riešenie

na výber sú tri varianty farebného vyhotovenia

NV FXGL / R

samostatne stojaca zástena typu Walk-in alebo bočná stena na kombináciu s dverami NV PIG alebo NV EPF

- na dotaz - možnosť atypického spracovania až do výšky 2200 mm
- dĺžka uholníkovej vzpery je 500 mm
- moderné ošetrenie skla RothETC pre jednoduchú údržbu



8 mm ESG Bezpečnostné sklo
Transparent



Farba
Brillant / Black matt / Brushed gold



NV FXGL / NV FXGR (walk-in zástena alebo bočná stena)

NOVINKA
k dispozícii od 08/2026

typ	objednávacie číslo ľavej steny NV FXGL	objednávacie číslo pravej steny NV FXGR	inštalačný rozmer (y)	výška (h)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
NV FXGL/R - varianty Brillant								
NV FXG. / 800	NV FXGL 080200 VPE	NV FXGR 080200 VPE	764-776	2000	brillant	transparent	Z	671 €
NV FXG. / 900	NV FXGL 090200 VPE	NV FXGR 090200 VPE	864-876	2000	brillant	transparent	Z	706 €
NV FXG. / 1000	NV FXGL 100200 VPE	NV FXGR 100200 VPE	974-976	2000	brillant	transparent	Z	742 €
NV FXG. / 1200	NV FXGL 120200 VPE	NV FXGR 120200 VPE	1164-1176	2000	brillant	transparent	Z	813 €
NV FXGL/R - varianty Black matt								
NV FXG. / 800	NV FXGL 080200 NPE	NV FXGR 080200 NPE	764-776	2000	black matt	transparent	Z	671 €
NV FXG. / 900	NV FXGL 090200 NPE	NV FXGR 090200 NPE	864-876	2000	black matt	transparent	Z	706 €
NV FXG. / 1000	NV FXGL 100200 NPE	NV FXGR 100200 NPE	974-976	2000	black matt	transparent	Z	742 €
NV FXG. / 1200	NV FXGL 120200 NPE	NV FXGR 120200 NPE	1164-1176	2000	black matt	transparent	Z	813 €
NV FXGL/R - varianty Brushed gold								
NV FXG. / 800	NV FXGL 080200 4PE	NV FXGR 080200 4PE	764-776	2000	brushed gold	transparent	Z	964 €
NV FXG. / 900	NV FXGL 090200 4PE	NV FXGR 090200 4PE	864-876	2000	brushed gold	transparent	Z	1 016 €
NV FXG. / 1000	NV FXGL 100200 4PE	NV FXGR 100200 4PE	974-976	2000	brushed gold	transparent	Z	1 069 €
NV FXG. / 1200	NV FXGL 120200 4PE	NV FXGR 120200 4PE	1164-1176	2000	brushed gold	transparent	Z	1 175 €

NV FXGL / NV FXGR (atypické vyhotovenie)

typ	šírka (y)	výška (h)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
NV FXGL / R	do 1400 mm	do 2000 mm	brillant / black matt	transparent	Z	1 057 €
NV FXGL / R	do 1400 mm	do 2000 mm	brushed gold	transparent	Z	1 527 €

■ NV FXGL - ľavá stena

■ NV FXGR - pravá stena




Nominálne rozmery sprchových zásten sú určené k INŠTALÁCII NA VANIČKU a montujú sa vždy s odsadením od okraja vaničky. Pri INŠTALÁCII NA DLAŽBU tak hrozí, že rozmer sprchovej zásteny bude menší než nameraná šírka dlažby. Je potrebné sa riadiť tabuľkami rozmerov na stránkach "TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE" na konci katalógu (s. 249-272).


veľký počet štandardných kombinácií s dverami

NEW

■ NV PIGL + NV FXGR



■ NV EPFL + NV FXGR



■ NV EPFL + NV FXGR - Brillant



■ NV PIGL + NV FXGR - Black matt

Novira

nadčasové riešenie

praktické rozšírenie
moderných dverí do niky



■ NV PIGL + NV FXOR - Brillant

NV FXOL / R

rozširujúca bočná stena na inštaláciu dverí
NV PIG alebo NV EPF do niky

- variabilné riešenie na jednoduché vytvorenie veľkých sprchových dverí do niky
- zostavte si rozmer sprchových dverí v šírke od 1 092 mm až do 1 716 mm
- **na dotaz** - možnosť atypického spracovania až do výšky 2200 mm



8 mm ESG Bezpečnostné sklo
Transparent



Farba
Brillant / Black matt / Brushed gold

NV FXOL / NV FXOR (rozširujúca bočná stena k NV PIG alebo NV EPF)

NOVINKA
k dispozícii od 08/2026

typ	objednávacie číslo ľavej NV FXOL	objednávacie číslo pravej NV FXOR	inštalčný rozmer (y)	výška (h)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
NV FXOL/R - varianty Brillant								
NV FXO. / 350	NV FXOL 035200 VPE	NV FXOR 035200 VPE	337-349	2000	brillant	transparent	Z	476 €
NV FXO. / 450	NV FXOL 045200 VPE	NV FXOR 045200 VPE	437-449	2000	brillant	transparent	Z	512 €
NV FXO. / 550	NV FXOL 055200 VPE	NV FXOR 055200 VPE	537-549	2000	brillant	transparent	Z	547 €
NV FXOL/R - varianty Black matt								
NV FXO. / 350	NV FXOL 035200 NPE	NV FXOR 035200 NPE	337-349	2000	black matt	transparent	Z	476 €
NV FXO. / 450	NV FXOL 045200 NPE	NV FXOR 045200 NPE	437-449	2000	black matt	transparent	Z	512 €
NV FXO. / 550	NV FXOL 055200 NPE	NV FXOR 055200 NPE	537-549	2000	black matt	transparent	Z	547 €
NV FXOL/R - varianty Brushed gold								
NV FXO. / 350	NV FXOL 035200 4PE	NV FXOR 035200 4PE	337-349	2000	brushed gold	transparent	Z	675 €
NV FXO. / 450	NV FXOL 045200 4PE	NV FXOR 045200 4PE	437-449	2000	brushed gold	transparent	Z	728 €
NV FXO. / 550	NV FXOL 055200 4PE	NV FXOR 055200 4PE	537-549	2000	brushed gold	transparent	Z	780 €

NV FXOL / NV FXOR (atypické vyhotovenie)

typ	šírka (y)	výška (h)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
NV FXOL / R	do 1000 mm	do 2000 mm	brillant / black matt	transparent	Z	712 €
NV FXOL / R	do 1000 mm	do 2000 mm	brushed gold	transparent	Z	1 015 €



Nominálne rozmery sprchových zásten sú určené k INŠTALÁCII NA VANIČKU a montujú sa vždy s odsadením od okraja vaničky. Pri INŠTALÁCII NA DLAŽBU tak hrozí, že rozmer sprchovej zásteny bude menší než nameraná šírka dlažby. Je potrebné sa riadiť tabuľkami rozmerov na stránkach "TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE" na konci katalógu (s. 249-272).




Navoľte si rozmer sprchového kúta podľa svojho prania. Zakúpením tejto variabilnej bočnej steny si vytvoríte zo štandardných dverí **NV PIG** alebo **NV EPF** naozaj veľkorysú dvere do niky.




Y (min-max)			NV EPF/800	NV EPF/900	NV EPF/1000	NV EPF/1200
			B	B	B	B
			755-767	855-867	955-967	1155-1167
NV FXO/350	A	337-349	1092-1116	1192-1216	1292-1316	1492-1516
NV FXO/450	A	437-449	1192-1216	1292-1316	1392-1416	1592-1616
NV FXO/550	A	537-549	1292-1316	1392-1416	1492-1516	1692-1716

Y (min-max)			NV PIG/800	NV PIG/900	NV PIG/1000
			B	B	B
			755	855	955
NV FXO/330	A	337-349	1092-1104	1192-1204	1292-1304
NV FXO/430	A	437-449	1192-1204	1292-1304	1392-1404
NV FXO/530	A	537-549	1292-1304	1392-1404	1492-1504


■ NV EPFL + NV FXOR




■ NV FXOL + NV EPFR




■ NV EPFL + NV FXOR




■ NV PIGL + NV FXOR



■ NV FXOL + NV PIGR



■ NV PIGL + NV FXOR



Novira

nadčasové riešenie

NEW

kvalitné pántové vyhotovenie
so zdvihovým mechanizmom



■ NV 2BT - Brillant

NV 2BT

dvoukřídlové sprchové dvere pre inštaláciu do niky

- **na dotaz** - možnosť atypického spracovania až do výšky 2200 mm
- **produkt odporúčame riešiť presným zameraním situácie a výrobou na zakázku**
- moderné ošetrenie skla RothETC pre jednoduchú údržbu



8 mm ESG Bezpečnostné sklo
Transparent



Farba
Brillant / Black matt / Brushed gold

NV 2BT (dvojkrídlové pántové sprchové dvere do niky)


NOVINKA
k dispozícii od 08/2026

typ	objednávacie číslo	inštalačný rozmer (y)	výška (h)	šírka dverí (c)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
NV 2BT - varianty Brillant								
NV 2BT / 800	NV 2BT AT0800 VPE	800	2000	350	brillant	transparent	Z	955 €
NV 2BT / 900	NV 2BT AT0900 VPE	900	2000	400	brillant	transparent	Z	990 €
NV 2BT / 1000	NV 2BT AT1000 VPE	1000	2000	450	brillant	transparent	Z	1 026 €
NV 2BT - varianty Black matt								
NV 2BT / 800	NV 2BT AT0800 NPE	800	2000	350	black matt	transparent	Z	955 €
NV 2BT / 900	NV 2BT AT0900 NPE	900	2000	400	black matt	transparent	Z	990 €
NV 2BT / 1000	NV 2BT AT1000 NPE	1000	2000	450	black matt	transparent	Z	1 026 €
NV 2BT - varianty Brushed gold								
NV 2BT / 800	NV 2BT AT0800 4PE	800	2000	350	brushed gold	transparent	Z	1 374 €
NV 2BT / 900	NV 2BT AT0900 4PE	900	2000	400	brushed gold	transparent	Z	1 427 €
NV 2BT / 1000	NV 2BT AT1000 4PE	1000	2000	450	brushed gold	transparent	Z	1 480 €

NV 2BT (atypické vyhotovenie)

typ	šírka (y)	výška (h)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
NV 2BT	do 1400 mm	do 2000 mm	brillant / black matt	transparent	Z	1 334 €
NV 2BT	do 1400 mm	do 2000 mm	brushed gold	transparent	Z	1 924 €

■ NV 2BT



Nominálne rozmery sprchových zásten sú určené k INŠTALÁCII NA VANIČKU a montujú sa vždy s odsadením od okraja vaničky. Pri INŠTALÁCII NA DLAŽBU tak hrozí, že rozmer sprchovej zásteny bude menší než nameraná šírka dlažby. Je potrebné sa riadiť tabuľkami rozmerov na stránkach "TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE" na konci katalógu (s. 249–272).

stenový profil pre zvýšenie variability inštalácie

NEW

NP PIFL / R

jednokrídlové sprchové dvere s pevnou časťou
s profilom pre inštaláciu do niky

- štandardná výška 2 000 mm
- **na dotaz** - možnosť atypického spracovania až do výšky 2200 mm
- moderné ošetrenie skla RothETC pre jednoduchú údržbu



8 mm ESG Bezpečnostné sklo
Transparent



Farba
Brillant / Black matt / Brushed gold

■ NP PIFR - Brushed gold

NP PIFL / NP PIFR (jednokrídlové pántové sprchové dvere s pevnou časťou s profilom do niky)


NOVINKA
k dispozícii od 08/2026

typ	objednávacie číslo ľavých dverí NP PIFL	objednávacie číslo pravých dverí NP PIFR	inšalačný rozmer (y)	výška (h)	vstupný otvor (c)	šírka bočnice (s)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
NP PIFL/R - varianty Brillant										
NP PIF. / 800	NP PIFL 080200 VPE	NP PIFR 080200 VPE	780-808	2000	462	270-290	brillant	transparent	Z	1 083 €
NP PIF. / 900	NP PIFL 090200 VPE	NP PIFR 090200 VPE	880-908	2000	562	270-290	brillant	transparent	Z	1 121 €
NP PIF. / 1000	NP PIFL 100200 VPE	NP PIFR 100200 VPE	980-1008	2000	562	370-390	brillant	transparent	Z	1 156 €
NP PIF. / 1200	NP PIFL 120200 VPE	NP PIFR 120200 VPE	1180-1208	2000	762	370-390	brillant	transparent	Z	1 224 €
NP PIFL/R - varianty Black matt										
NP PIF. / 800	NP PIFL 080200 NPE	NP PIFR 080200 NPE	780-808	2000	462	270-290	black matt	transparent	Z	1 083 €
NP PIF. / 900	NP PIFL 090200 NPE	NP PIFR 090200 NPE	880-908	2000	562	270-290	black matt	transparent	Z	1 121 €
NP PIF. / 1000	NP PIFL 100200 NPE	NP PIFR 100200 NPE	980-1008	2000	562	370-390	black matt	transparent	Z	1 156 €
NP PIF. / 1200	NP PIFL 120200 NPE	NP PIFR 120200 NPE	1180-1208	2000	762	370-390	black matt	transparent	Z	1 224 €
NP PIFL/R - varianty Brushed gold										
NP PIF. / 800	NP PIFL 080200 4PE	NP PIFR 080200 4PE	780-808	2000	462	270-290	brushed gold	transparent	Z	1 551 €
NP PIF. / 900	NP PIFL 090200 4PE	NP PIFR 090200 4PE	880-908	2000	562	270-290	brushed gold	transparent	Z	1 606 €
NP PIF. / 1000	NP PIFL 100200 4PE	NP PIFR 100200 4PE	980-1008	2000	562	370-390	brushed gold	transparent	Z	1 659 €
NP PIF. / 1200	NP PIFL 120200 4PE	NP PIFR 120200 4PE	1180-1208	2000	762	370-390	brushed gold	transparent	Z	1 761 €


NP PIFL / NP PIFR (atypické vyhotovenie)

typ	šírka (y)	výška (h)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
NP PIFL / R	do 1400 mm	do 2000 mm	brillant / black matt	transparent	Z	1 592 €
NP PIFL / R	do 1400 mm	do 2000 mm	brushed gold	transparent	Z	2 289 €

■ NP PIFL



■ NP PIFR



Nominálne rozmery sprchových zásten sú určené k INŠTALÁCII NA VANIČKU a montujú sa vždy s odsadením od okraja vaničky. Pri INŠTALÁCII NA DLAŽBU tak hrozí, že rozmer sprchovej zásteny bude menší než nameraná šírka dlažby. Je potrebné sa riadiť tabuľkami rozmerov na stránkach "TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE" na konci katalógu (s. 249-272).

Novira
nadčasové riešenie

stenový profil pre zvýšenie
variability inštalácie

NP EPFL + NP EPFR

štvorcový alebo obdĺžnikový sprchový kút
s dvojkrídlovými otváracími dverami s pevnou časťou s profilom
/ dvere na kombináciu s pevnou stenou NP FXG alebo NP FXO

8 mm ESG Bezpečnostné sklo
Transparent



Farba
Brillant / Black matt / Brushed gold



■ NP EPFL + NP EPFR - Brilliant

dvere s niekoľkými možnosťami kombinácií pre vašu kúpeľňu

- varianty v troch atraktívnych farbách
- **na dotaz** - možnosť atypického spracovania až do výšky 2200 mm
- pohodlný vstup prostredníctvom obojstranného otvárania dovnútra aj von



■ Stenový profil, uholníková vzpera a pánt série Novira vo vyhotovení Brushed gold

NP EPFL / NP EPFR (jednokrídlové pántové sprchové dvere s pevnou časťou s profilom)


NOVINKA
k dispozícii od 08/2026

typ	objednávacie číslo ľavých dverí NP EPFL	objednávacie číslo pravých dverí NP EPFR	inštalačný rozmer (y)	výška (h)	vstupný otvor (c)	šírka bočnice (s)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
NP EPFL/R - varianty Brillant										
NP EPF. / 800	NP EPFL 080200 VPE	NP EPFR 080200 VPE	765-785	2000	455	260-280	brillant	transparent	Z	994 €
NP EPF. / 900	NP EPFL 090200 VPE	NP EPFR 090200 VPE	865-885	2000	555	260-280	brillant	transparent	Z	1 030 €
NP EPF. / 1000	NP EPFL 100200 VPE	NP EPFR 100200 VPE	965-985	2000	555	360-380	brillant	transparent	Z	1 065 €
NP EPF. / 1200	NP EPFL 120200 VPE	NP EPFR 120200 VPE	1165-1185	2000	755	360-380	brillant	transparent	Z	1 136 €
NP EPFL/R - varianty Black matt										
NP EPF. / 800	NP EPFL 080200 NPE	NP EPFR 080200 NPE	765-785	2000	455	260-280	black matt	transparent	Z	994 €
NP EPF. / 900	NP EPFL 090200 NPE	NP EPFR 090200 NPE	865-885	2000	555	260-280	black matt	transparent	Z	1 030 €
NP EPF. / 1000	NP EPFL 100200 NPE	NP EPFR 100200 NPE	965-985	2000	555	360-380	black matt	transparent	Z	1 065 €
NP EPF. / 1200	NP EPFL 120200 NPE	NP EPFR 120200 NPE	1165-1185	2000	755	360-380	black matt	transparent	Z	1 136 €
NP EPFL/R - varianty Brushed gold										
NP EPF. / 800	NP EPFL 080200 4PE	NP EPFR 080200 4PE	765-785	2000	455	260-280	brushed gold	transparent	Z	1 419 €
NP EPF. / 900	NP EPFL 090200 4PE	NP EPFR 090200 4PE	865-885	2000	555	260-280	brushed gold	transparent	Z	1 472 €
NP EPF. / 1000	NP EPFL 100200 4PE	NP EPFR 100200 4PE	965-985	2000	555	360-380	brushed gold	transparent	Z	1 524 €
NP EPF. / 1200	NP EPFL 120200 4PE	NP EPFR 120200 4PE	1165-1185	2000	755	360-380	brushed gold	transparent	Z	1 629 €


NP EPFL / NP EPFR (atypické vyhotovenie)

typ	šírka (y)	výška (h)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
NP EPFL / R	do 1400 mm	do 2000 mm	brillant / black matt	transparent	Z	1 476 €
NP EPFL / R	do 1400 mm	do 2000 mm	brushed gold	transparent	Z	2 118 €


■ NP EPFL - ľavé dvere



■ NP EPFR - pravé dvere



■ NP EPFL + NP EPFR



Nominálne rozmery sprchových zásten sú určené k INŠTALÁCII NA VANIČKU a montujú sa vždy s odsadením od okraja vaničky. Pri INŠTALÁCII NA DLAŽBU tak hrozí, že rozmer sprchovej zásteny bude menší než nameraná šírka dlažby. Je potrebné sa riadiť tabuľkami rozmerov na stránkach "TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE" na konci katalógu (s. 249-272).

Novira

nadčasové riešenie

stenový profil pre zvýšenie
variability inštalácie

NP FXG

samostatne stojaca zástena typu Walk-in s profilom
alebo bočná stena na kombináciu s dverami NP EPF

- **na dotaz** - možnosť atypického spracovania až do výšky 2200 mm
- jednoduchá inštalácia na vaničku aj dlažbu
- moderné ošetrenie skla RothETC pre jednoduchú údržbu



8 mm ESG Bezpečnostné sklo
Transparent



Farba
Brillant / Black matt / Brushed gold



NP FXG (walk-in zástena alebo bočná stena s profilom)

NOVINKA

k dispozícii od 08/2026

typ	objednávacie číslo	inštalačný rozmer (y)	výška (h)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
NP FXG - varianty Brillant							
NP FXG / 800	NP FXG 080200 VPE	759-779	2000	brillant	transparent	Z	752 €
NP FXG / 900	NP FXG 090200 VPE	859-879	2000	brillant	transparent	Z	787 €
NP FXG / 1000	NP FXG 100200 VPE	959-979	2000	brillant	transparent	Z	823 €
NP FXG / 1200	NP FXG 120200 VPE	1159-1179	2000	brillant	transparent	Z	859 €
NP FXG - varianty Black matt							
NP FXG / 800	NP FXG 080200 NPE	759-779	2000	black matt	transparent	Z	752 €
NP FXG / 900	NP FXG 090200 NPE	859-879	2000	black matt	transparent	Z	787 €
NP FXG / 1000	NP FXG 100200 NPE	959-979	2000	black matt	transparent	Z	823 €
NP FXG / 1200	NP FXG 120200 NPE	1159-1179	2000	black matt	transparent	Z	859 €
NP FXG - varianty Brushed gold							
NP FXG / 800	NP FXG 080200 4PE	759-779	2000	brushed gold	transparent	Z	1 067 €
NP FXG / 900	NP FXG 090200 4PE	859-879	2000	brushed gold	transparent	Z	1 120 €
NP FXG / 1000	NP FXG 100200 4PE	959-979	2000	brushed gold	transparent	Z	1 173 €
NP FXG / 1200	NP FXG 120200 4PE	1159-1179	2000	brushed gold	transparent	Z	1 226 €

NP FXG (atypické vyhotovenie)

typ	šírka (y)	výška (h)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
NP FXG	do 1400 mm	do 2000 mm	brillant / black matt	transparent	Z	1 116 €
NP FXG	do 1400 mm	do 2000 mm	brushed gold	transparent	Z	1 594 €

■ NP FXG - univerzálne ľavé a pravé vyhotovenie




Nominálne rozmery sprchových zásten sú určené k INŠTALÁCII NA VANIČKU a montujú sa vždy s odsadením od okraja vaničky. Pri INŠTALÁCII NA DLAŽBU tak hrozí, že rozmer sprchovej zásteny bude menší než nameraná šírka dlažby. Je potrebné sa riadiť tabuľkami rozmerov na stránkach "TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE" na konci katalógu (s. 249-272).

veľký počet štandardných kombinácií s dverami

NEW

■ NP EPFL + NP FXG



■ NP FXG - Brushed gold



■ NP EPFL + NP FXG - Black matt

Novira nadčasové riešenie

praktické rozšírenie
moderných dverí do niky



■ NP EPFL + NP FXO - Black matt

NP FXO

rozširujúca bočná stena s profilom
na inštaláciu dverí NP EPF do niky

- variabilné riešenie na jednoduché vytvorenie veľkých sprchových dverí do niky
- zostavte si rozmer sprchových dverí v šírke od 1 070 mm až do 1 710 mm
- **na dotaz** - možnosť atypického spracovania až do výšky 2200 mm



8 mm ESG Bezpečnostné sklo
Transparent



Farba
Brillant / Black matt / Brushed gold

NP FXO (rozširujúca bočná stena s profilom k NP EPF)

NOVINKA
k dispozícii od 08/2026

typ	objednávacie číslo	inštalčný rozmer (y)	výška (h)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
NP FXO - varianty Brillant							
NP FXO / 350	NP FXO 035200 VPE	324-344	2000	brillant	transparent	Z	556 €
NP FXO / 450	NP FXO 045200 VPE	424-444	2000	brillant	transparent	Z	592 €
NP FXO / 550	NP FXO 055200 VPE	524-544	2000	brillant	transparent	Z	628 €
NP FXO - varianty Black matt							
NP FXO / 350	NP FXO 035200 NPE	324-344	2000	black matt	transparent	Z	556 €
NP FXO / 450	NP FXO 045200 NPE	424-444	2000	black matt	transparent	Z	592 €
NP FXO / 550	NP FXO 055200 NPE	524-544	2000	black matt	transparent	Z	628 €
NP FXO - varianty Brushed gold							
NP FXO / 350	NP FXO 035200 4PE	324-344	2000	brushed gold	transparent	Z	777 €
NP FXO / 450	NP FXO 045200 4PE	424-444	2000	brushed gold	transparent	Z	830 €
NP FXO / 550	NP FXO 055200 4PE	524-544	2000	brushed gold	transparent	Z	883 €

NP FXO (atypické vyhotovenie)

typ	šírka (y)	výška (h)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
NP FXO	do 1000 mm	do 2000 mm	brillant / black matt	transparent	Z	816 €
NP FXO	do 1000 mm	do 2000 mm	brushed gold	transparent	Z	1 165 €




Nominálne rozmery sprchových zásten sú určené k INŠTALÁCII NA VANIČKU a montujú sa vždy s odsadením od okraja vaničky. Pri INŠTALÁCII NA DLAŽBU tak hrozí, že rozmer sprchovej zásteny bude menší než nameraná šírka dlažby. Je potrebné sa riadiť tabuľkami rozmerov na stránkach "TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE" na konci katalógu (s. 249-272).




Plánujete priestranné moderné dvere do niky so širokým presklením? Nestačia vám štandardné rozmery produktov z našej ponuky? Kombináciou tohto rozširujúceho bočku s dverami **NP EPF** získate dizajnový prvok, ktorý bude vašej kúpeľni naozaj dominovať...

Y (min-max)			NP EPF/800	NP EPF/900	NP EPF/1000	NP EPF/1200
			B	B	B	B
			746-766	846-866	946-966	1146-1166
NP FXO/350	A	324-344	1070-1110	1170-1210	1270-1310	1470-1510
NP FXO/450	A	424-444	1170-1210	1270-1310	1370-1410	1570-1610
NP FXO/550	A	524-544	1270-1310	1370-1410	1470-1510	1670-1710


■ NP FXO + NP EPFR



■ NP EPFL + NP FXO



■ NP EPFL + NP FXO



Elegant Neo Line
ľahkosť a elegancia

Elegant Neo Line

Ľahkosť, čistota a elegancia - hlavné atribúty
zvýrazňujúce vzdušný dizajn skla

Prajete si do vašej kúpeľne čisté tvary, kvalitné materiály
a nechcete byť pri výbere limitovaní malým rozsahom
inštalčných rozmerov? Sériu ELEGANT NEO vám
tieto požiadavky splní bez akýchkoľvek kompromisov.
Nadčasový dizajn pántov a madiel z kvalitnej ocele
podčiarkujú integrované minimalistické vzpery zaisťujúce
perfektnú stabilitu.


■ bezkonkurenčný rozsah inštaláč-
ných rozmerov

■ jeden typ dverí pre všetky kombi-
nácie inštalácií

■ integrované vzpery dverí



■ Brillant




■ Čierny elox (BI PF2, BI FXP)



ŠTVRŤKRUH



ROH



NIKA

Elegant Neo Line

ľahkosť a elegancia

bezkonkurenčný rozsah
inštalačných rozmerov

GR2N

štvrtkruhový sprchový kút
s dvojkrídlovými otváracími dverami

- pánty z kvalitnej chrómovanej ocele
- integrované vzpery dverí
- štandardná výška 2 000 mm



6 mm ESG Bezpečnostné sklo
Transparent



Farba profilu
Brillant




- Spodný pánt v chrómovom prevedení vďaka spôsobu uchytenia skla dverí umožňuje veľkú variabilitu inštalácie
- Elegantný dizajn kovového držadla

GR2N (štvrtkruhový sprchový kút s dvojkrídlovými otváracími dverami)

typ	objednávacie číslo	inštalačný rozmer (y)	výška (h)	šírka dverí (c)	šírka bočnice (s)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
GR2N / 900-1000	187-1000000-00-02	885-985	2015*	710-900	290	brillant	transparent	S	994 €
GR2N / 1000-1100	187-1100000-00-02	985-1085	2015*	860-1050	290	brillant	transparent	S	1 083 €

R - štandardný rádius R550, h* - výška sprchového kútu vrátane kotviacich elementov



Nominálne rozmery sprchových zásten sú určené k INŠTALÁCII NA VANIČKU a montujú sa vždy s odsadením od okraja vaničky. Pri INŠTALÁCII NA DLAŽBU tak hrozí, že rozmer sprchovej zásteny bude menší než nameraná šírka dlažby. Je potrebné sa riadiť tabuľkami rozmerov na stránkach "TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE" na konci katalógu (s. 249-272).

Produkty zo série **Elegant Neo Line** vám umožnia využiť sériovo vyrábané rozmery v uzavretom rade nominálnych rozmerov od 700 do 1 200 mm.



■ GR2N

Elegant Neo Line

ľahkosť a elegancia

jedny dvere vyrieši
veľa situácií

GDO1N

jednokrídlové sprchové dvere s pevnou časťou

6 mm ESG Bezpečnostné sklo
Transparent



Farba profilu
Brillant



■ GDO1N + GDO1N

univerzálne ľavé a pravé vyhotovenie

- jeden typ dverí pre všetky kombinácie
 - rohový vstup s dvojkrídlovými dverami
 - jednokrídlové dvere s bočnou stenou
 - jednokrídlové dvere na inštaláciu do niky



■ Integrovaná vzpera spolu s kovaním v povrchovej úprave chróm zaisťuje perfektnú stabilitu dverí

■ Kovanie umožňuje ľahký posun skla a nastavenie inštalčných rozmerov až o 100 mm

GDO1N (sprchové dvere jednokrídlové)

typ	objednávacie číslo	inštalčný rozmer (y)	výška (h)	šírka dverí (c)	šírka bočnice (s)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
GDO1N/800	188-8000000-00-02	685-785	2015*	380-480	290	brillant	transparent	S	455 €
GDO1N/900	188-9000000-00-02	785-885	2015*	480-580	290	brillant	transparent	S	480 €
GDO1N/1000	188-1000000-00-02	885-985	2015*	580-680	290	brillant	transparent	S	495 €
GDO1N/1100	188-1100000-00-02	985-1085	2015*	680-780	290	brillant	transparent	S	519 €
GDO1N/1200	188-1200000-00-02	1085-1185	2015*	780-880	290	brillant	transparent	S	543 €





h* - výška sprchového kútu vrátane kotviacich elementov

GDO1N (atypické vyhotovenie)

typ	šírka (y)	výška (h)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
GDO1N	do 1200 mm	do 2000 mm	brillant	transparent	Z	706 €

Pozn.: Atypická šírka je možná len pri dverovej časti produktu

- **GDO1N** - univerzálne ľavé a pravé vyhotovenie



- **GDO1N + GDO1N** - štvorcový alebo obdĺžnikový sprchový kút s dvojkrídlovými dverami



Nominálne rozmery sprchových zásten sú určené k INŠTALÁCII NA VANIČKU a montujú sa vždy s odsadením od okraja vaničky. Pri INŠTALÁCII NA DLAŽBU tak hrozí, že rozmer sprchovej zásteny bude menší než nameraná šírka dlažby. Je potrebné sa riadiť tabuľkami rozmerov na stránkach "TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE" na konci katalógu (s. 249-272).

Elegant Neo Line

ľahkosť a elegancia

jedny dvere vyrieši
veľa situácií



GDO1N + GBN

štvorcový alebo obdĺžnikový sprchový kút
s jednokrídlovými otváracími dverami a bočnou stenou

- až 15 kombinácií veľkostných variánt
- veľká variabilita inštalačných rozmerov dverí
- stabilizačné komponenty z kvalitnej ocele podčiarkujú čistý dizajn séria



6 mm ESG Bezpečnostné sklo
Transparent



Farba profilu
Brillant



GBN (bočná stena k GDO1N)

typ	objednávacie číslo	inštalačný rozmer (y)	výška (h)	šírka dverí (c)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
GBN/800	189-8000000-00-02	775-785	2005*	-	brillant	transparent	S	322 €
GBN/900	189-9000000-00-02	875-885	2005*	-	brillant	transparent	S	348 €
GBN/1000	189-1000000-00-02	975-985	2005*	-	brillant	transparent	S	377 €



h* - výška sprchového kútu vrátane kotviacich elementov

GBN (atypické vyhotovenie)


typ	šírka (y)	výška (h)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
GBN	do 1000 mm	do 2000 mm	brillant	transparent	Z	490 €



■ **GBN** - univerzálne ľavé a pravé vyhotovenie



■ **GDO1N + GBN**



- Flexibilná vzpera bočnej steny umožňuje nastavenie rôznych uhlov a rieši aj prípadné nerovnosti stien



Nominálne rozmery sprchových zásten sú určené k INŠTALÁCII NA VANIČKU a montujú sa vždy s odsadením od okraja vane. Pri INŠTALÁCII NA DLAŽBU tak hrozí, že rozmer sprchovej zásteny bude menší než nameraná šírka dlažby. Je potrebné sa riadiť tabuľkami rozmerov na stránkach "TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE" na konci katalógu (s. 249-272).

univerzálne ľavé
a pravé vyhotovenie



GDO1N + GZN

jednokrídlové sprchové dvere so setom profilov GZN
určené na inštaláciu do niky

- veľká variabilita inštalačných rozmerov dverí
- kvalitné spracovanie funkčných prvkov
- stranovo univerzálna inštalácia a pohodlná údržba vďaka ošetreniu skiel RothETC



6 mm ESG Bezpečnostné sklo
Transparent



Farba profilu
Brillant



GZN (sada profilov)

typ	objednávacie číslo	inštalačný rozmer (y)	výška (h)	šírka dverí (c)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
GZN	191-0000000-00	55-75	1995	-	brillant	-	S	79 €

GZN (atypické vyhotovenie)



typ	šírka (y)	výška (h)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
GZN	—	do 2000 mm	brillant	—	Z	103 €



Nominálne rozmery sprchových zásten sú určené k INŠTALÁCII NA VANIČKU a montujú sa vždy s odsadením od okraja vaničky. Pri INŠTALÁCII NA DLAŽBU tak hrozí, že rozmer sprchovej zásteny bude menší než nameraná šírka dlažby. Je potrebné sa riadiť tabuľkami rozmerov na stránkach "TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE" na konci katalógu (s. 249-272).

■ **GDO1N + GZN** - jednokrídlové dvere na inštaláciu do niky

■ **GZN** - sada profilov



■ **GDO1N + GZN** - riešenie prahovej lišty neumožňuje rozšírenie inštalačného rozmeru nad šírku inštalácie dverí GDO1N, preto je tento rozmer zhodný aj pre kombináciu so setom GZN

inštalácia do niky	inštalačný rozmer (Y)
GDO1N/800 + GZN	685-785
GDO1N/900 + GZN	785-885
GDO1N/1000 + GZN	885-985
GDO1N/1100 + GZN	985-1085
GDO1N/1200 + GZN	1085-1185

Elegant Neo Line

ľahkosť a elegancia

ľahký pohyb dverí
s otváraním v oboch smeroch

BI PF2 + BI FXP

štvorcový alebo obdĺžnikový sprchový kút
s jednokrídlovými otváracími dverami a bočnou stenou BI FXP

8 mm ESG Bezpečnostné sklo
Transparent



Farba profilu
Brillant / Čierny elox



■ BI PF2 + BI FXP

univerzálne ľavé a pravé vyhotovenie

- štandardné rozmery dverí od 800 do 1 200 mm
- technické špecifikácie nájdete na strane 258
- dostupné v modernej farbe Čierny elox
- kvalitný zdvihový mechanizmus pre pohodlné otváranie dovnútra aj von



- Chrómované kovanie umožňuje ľahký pohyb dverí



- Obdĺžniková kombinácia **BI PF2 + BI FXP** v modernom vyhotovení Čierny elox


BI PF2 (jednokrídlové sprchové dvere)

typ	objednávacie číslo	inšalačný rozmer (y)	výška (h)	šírka dverí (c)	šírka bočnice (s)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
BI PF2/800	BI PF2 08020 VPE	782–807	2019*	487	272–297	brillant	transparent	0	559 €
BI PF2/800	BI PF2 08020 NPE					čierny elox	transparent	0	569 €
BI PF2/900	BI PF2 09020 VPE	882–907	2019*	587	272–297	brillant	transparent	0	581 €
BI PF2/900	BI PF2 09020 NPE					čierny elox	transparent	0	592 €
BI PF2/1000	BI PF2 10020 VPE	982–1007	2019*	587	372–397	brillant	transparent	0	604 €
BI PF2/1000	BI PF2 10020 NPE					čierny elox	transparent	0	615 €
BI PF2/1200	BI PF2 12020 VPE	1182–1207	2019*	637	522–547	brillant	transparent	0	649 €
BI PF2/1200	BI PF2 12020 NPE					čierny elox	transparent	0	660 €

BI FXP (bočná stena k dverám BI PF2)

BI FXP/800	BI FXP 08020 VPE	768–793	2020*	—	—	brillant	transparent	0	321 €
BI FXP/800	BI FXP 08020 NPE					čierny elox	transparent	0	327 €
BI FXP/900	BI FXP 09020 VPE	868–893	2020*	—	—	brillant	transparent	0	343 €
BI FXP/900	BI FXP 09020 NPE					čierny elox	transparent	0	350 €
BI FXP/1000	BI FXP 10020 VPE	968–993	2020*	—	—	brillant	transparent	0	366 €
BI FXP/1000	BI FXP 10020 NPE					čierny elox	transparent	0	372 €



h* - výška sprchového kútu vrátane kotviacich elementov



BI PF2 / BI FXP (atypické vyhotovenie)

typ	šírka (y)	výška (h)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
BI FXP	do 1000 mm	do 2000 mm	brillant	transparent	Z	476 €
BI FXP	do 1000 mm	do 2000 mm	čierny elox	transparent	Z	484 €

- BI FXP + BI PF2



Nominálne rozmery sprchových zásten sú určené k INŠTALÁCII NA VANIČKU a montujú sa vždy s odsadením od okraja vaničky. Pri INŠTALÁCII NA DLAŽBU tak hrozí, že rozmer sprchovej zásteny bude menší než nameraná šírka dlažby. Je potrebné sa riadiť tabuľkami rozmerov na stránkach "TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE" na konci katalógu (s. 249–272).

Elegant Neo Line

ľahkosť a elegancia

ľahký pohyb dverí
s otváraním v oboch smeroch

BI PF2 + BI SET

jednokrídlové otváracie sprchové dvere so setom profilov BI SET
pre inštaláciu do niky

- pohodlné otváranie dovnútra aj von
- štandardná výška 2 000 mm
- stranovo univerzálna inštalácia a pohodlná údržba vďaka špeciálnemu ošetrovaniu skiel RothETC



8 mm ESG Bezpečnostné sklo
Transparent



Farba profilu
Brillant / Čierny elox



■ Chrómované kovanie umožňuje ľahké otváranie dverí smerom dovnútra aj von



■ Elegantný dizajn chrómovaného držadlá

BI PF2 (jednokrídlové sprchové dvere)

typ	objednávacie číslo	inšalačný rozmer (y)	výška (h)	šírka dverí (c)	šírka bočnice (s)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
BI PF2/800	BI PF2 08020 VPE	782-807	2019*	487	240	brillant	transparent	0	559 €
BI PF2/800	BI PF2 08020 NPE					čierny elox	transparent	0	569 €
BI PF2/900	BI PF2 09020 VPE	882-907	2019*	587	240	brillant	transparent	0	581 €
BI PF2/900	BI PF2 09020 NPE					čierny elox	transparent	0	592 €
BI PF2/1000	BI PF2 10020 VPE	982-1007	2019*	587	340	brillant	transparent	0	604 €
BI PF2/1000	BI PF2 10020 NPE					čierny elox	transparent	0	615 €
BI PF2/1200	BI PF2 12020 VPE	1182-1207	2019*	637	490	brillant	transparent	0	649 €
BI PF2/1200	BI PF2 12020 NPE					čierny elox	transparent	0	660 €

BI SET (sada profilov)

BI SET	BI SET 2000 VE	15-25	2002	—	—	brillant	transparent	0	129 €
BI SET	BI SET 2000 NE					čierny elox	transparent	0	141 €


h* - výška sprchového kútu vrátane kotviacich elementov

BI SET (atypické vyhotovenie)


typ	šírka (y)	výška (h)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
BI SET	—	do 2000 mm	brillant	transparent	Z	168 €
BI SET	—	do 2000 mm	čierny elox	transparent	Z	183 €

inštalácia do niky	inštalačný rozmer (Y)
BI PF2/800 + BI SET	775-810
BI PF2/900 + BI SET	875-910
BI PF2/1000 + BI SET	975-1010
BI PF2/1200 + BI SET	1175-1210

■ **BI PF2 + BI SET**
jednokrídlové dvere do niky



■ **BI SET** - sada profilov



■ **BI PF2 + BI SET**

Walk in Line


voľný priestor



■ Gold / Zlatá (MI TWF)



■ Brillant



■ Čierny elox



■ Brushed Gold (AI TWF)



A close-up photograph of a person's leg, bent at the knee, is positioned on the left side of the page. The skin is a warm, brownish-orange tone. The background is a soft, out-of-focus light blue and white, suggesting a clean, modern interior space.

Užite si pohodlie
voľného priestoru

Walk in Line

Voľný priestor umocnený použitím veľkých sklenených výplní z bezpečnostného skla ošetrených povrchovou úpravou RothETC. Podte si vybrať z najširšej škály tvarov a veľkostí alebo nás len požiadajte o individuálne riešenie.

■ objavte úplne nové produkty
s originálnym vzhľadom

■ ALINA TWF - minimalistické
riešenie zásteny bez vzpery
s robustným sklom o šírke 10 mm

■ produkty v modernom dizajne
s profilmi v čiernej farbe

Alina Walk In

minimalistický dizajn

AI TWF

veľkopriestorová sprchová zástena

- moderný vzhľad tvorený iba dvoma prvkami -
- profilom a transparentným sklom o hrúbke 10 mm
- štandardná výška 2 metre a ošetrenie skla Roth ETC

10 mm ESG Bezpečnostné sklo
Transparent



Farba profilu
Brillant / Čierny elox / Brushed gold




AI TWF (veľkopriestorová sprchová zástena)								
typ	objednávacie číslo verzie Brillant	objednávacie číslo verzie Čierny elox	inštalačný rozmer (y)	výška (h)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
AI TWF/400	AI TWF 040200 VPE	AI TWF 040200 NPE	380-390	2002*	brillant / čierny elox	transparent	Z	271 €
AI TWF/500	AI TWF 050200 VPE	AI TWF 050200 NPE	480-490	2002*	brillant / čierny elox	transparent	Z	311 €
AI TWF/600	AI TWF 060200 VPE	AI TWF 060200 NPE	580-590	2002*	brillant / čierny elox	transparent	Z	352 €
AI TWF/700	AI TWF 070200 VPE	AI TWF 070200 NPE	680-690	2002*	brillant / čierny elox	transparent	Z	395 €
AI TWF/800	AI TWF 080200 VPE	AI TWF 080200 NPE	780-790	2002*	brillant / čierny elox	transparent	Z	441 €
AI TWF/900	AI TWF 090200 VPE	AI TWF 090200 NPE	880-890	2002*	brillant / čierny elox	transparent	Z	501 €
AI TWF/1000	AI TWF 100200 VPE	AI TWF 100200 NPE	980-990	2002*	brillant / čierny elox	transparent	Z	544 €
AI TWF/1100	AI TWF 110200 VPE	AI TWF 110200 NPE	1080-1090	2002*	brillant / čierny elox	transparent	Z	584 €
AI TWF/1200	AI TWF 120200 VPE	AI TWF 120200 NPE	1180-1190	2002*	brillant / čierny elox	transparent	Z	625 €
AI TWF/1400	AI TWF 140200 VPE	AI TWF 140200 NPE	1380-1390	2002*	brillant / čierny elox	transparent	Z	705 €
AI TWF - nové varianty Brushed gold								
AI TWF/400	AI TWF 040200 GPE		380-390	2002*	brushed gold	transparent	Z	284 €
AI TWF/500	AI TWF 050200 GPE		480-490	2002*	brushed gold	transparent	Z	327 €
AI TWF/600	AI TWF 060200 GPE		580-590	2002*	brushed gold	transparent	Z	369 €
AI TWF/700	AI TWF 070200 GPE		680-690	2002*	brushed gold	transparent	Z	415 €
AI TWF/800	AI TWF 080200 GPE		780-790	2002*	brushed gold	transparent	Z	463 €
AI TWF/900	AI TWF 090200 GPE		880-890	2002*	brushed gold	transparent	Z	526 €
AI TWF/1000	AI TWF 100200 GPE		980-990	2002*	brushed gold	transparent	Z	571 €
AI TWF/1100	AI TWF 110200 GPE		1080-1090	2002*	brushed gold	transparent	Z	613 €
AI TWF/1200	AI TWF 120200 GPE		1180-1190	2002*	brushed gold	transparent	Z	656 €
AI TWF/1400	AI TWF 140200 GPE		1380-1390	2002*	brushed gold	transparent	Z	740 €

h* - výška zástěny včetně kotvících elementů

AI TWF (atypické vyhotovenie)						
typ	šírka (y)	výška (h)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
AI TWF	do 1400 mm	do 2000 mm	brillant / čierny elox	transparent	Z	917 €
AI TWF	do 1400 mm	do 2000 mm	brushed gold	transparent	Z	962 €

- univerzálne ľavé a pravé vyhotovenie



- Detail na stenový profil variantu Čierny elox zakončený krytkou



Naše nejsilnější sprchová zástěna typu walk in **AI TWF** prináša do vašej kúpeľne neobvyklý minimalizmus ukotvenia bez vzpery **s ESG sklom o hrúbke 10 mm**. Robustné sklo spolu s kvalitne spracovaným hliníkovým profilom ponúkame okrem vyhotovení **Brillant a Čierny elox** **novu tiež vo farbe Brushed gold!** Lahko tak perfektne pristane každému modernému interiéru.



■ AI TWF - Brushed gold



■ AI TWF - Brillant



■ AI TWF - Čierny elox

Melina Walk In pre kúpeľňu s charakterom

uchytenie k stene pomocou
minimalistických uholníkov

MI TWF


veľ'korozmerová bezrámová
sprchová zástena

- originálny vzhľad, ktorý zaujme a štandardná výška 2 metre
- farebne zladené prvky kovania
- odľahčený dojem vďaka kotveniu uholníkov
- moderné ošetrenie skla RothETC pre jednoduchú údržbu

8 mm ESG Bezpečnostné sklo
Transparent



Farba kovania
Brillant / Čierna / Zlatá



3 výrazné farebné vyhotovenia



■ **MI TWF GPE** - vzpera v zlatej farbe
Štandardnú dĺžku vzpery 1200 mm je možné skrátiť



■ **MI TWF NPE** - vzpera v čiernej farbe
Štandardnú dĺžku vzpery 1200 mm je možné skrátiť





■ **MI TWF VPE** - vzpera v chrómovej farbe Brillant
Štandardnú dĺžku vzpery 1200 mm je možné skrátiť

MI TWF (bezrámová sprchová zástena)

typ	objednávacie číslo	inštalčný rozmer (y)	výška (h)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
MI TWF/800	MI TWF 080200 VPE	785–800	2004*	brillant	transparent	0	464 €
MI TWF/800	MI TWF 080200 NPE			čierna	transparent	0	485 €
MI TWF/800	MI TWF 080200 GPE			zlatá	transparent	0	705 €
MI TWF/900	MI TWF 090200 VPE	885–900	2004*	brillant	transparent	0	520 €
MI TWF/900	MI TWF 090200 NPE			čierna	transparent	0	547 €
MI TWF/900	MI TWF 090200 GPE			zlatá	transparent	0	776 €
MI TWF/1000	MI TWF 100200 VPE	985–1000	2004*	brillant	transparent	0	536 €
MI TWF/1000	MI TWF 100200 NPE			čierna	transparent	0	548 €
MI TWF/1000	MI TWF 100200 GPE			zlatá	transparent	0	758 €
MI TWF/1100	MI TWF 110200 VPE	1085–1100	2004*	brillant	transparent	0	563 €
MI TWF/1100	MI TWF 110200 NPE			čierna	transparent	0	576 €
MI TWF/1100	MI TWF 110200 GPE			zlatá	transparent	0	786 €
MI TWF/1200	MI TWF 120200 VPE	1185–1200	2004*	brillant	transparent	0	588 €
MI TWF/1200	MI TWF 120200 NPE			čierna	transparent	0	602 €
MI TWF/1200	MI TWF 120200 GPE			zlatá	transparent	0	812 €
MI TWF/1300	MI TWF 130200 VPE	1285–1300	2004*	brillant	transparent	0	625 €
MI TWF/1300	MI TWF 130200 NPE			čierna	transparent	0	637 €
MI TWF/1300	MI TWF 130200 GPE			zlatá	transparent	0	847 €
MI TWF/1400	MI TWF 140200 VPE	1385–1400	2004*	brillant	transparent	0	650 €
MI TWF/1400	MI TWF 140200 NPE			čierna	transparent	0	663 €
MI TWF/1400	MI TWF 140200 GPE			zlatá	transparent	0	873 €
MI TWF/1500	MI TWF 150200 VPE	1485–1500	2004*	brillant	transparent	0	675 €
MI TWF/1500	MI TWF 150200 NPE			čierna	transparent	0	688 €
MI TWF/1500	MI TWF 150200 GPE			zlatá	transparent	0	899 €
MI TWF/1600	MI TWF 160200 VPE	1585–1600	2004*	brillant	transparent	0	700 €
MI TWF/1600	MI TWF 160200 NPE			čierna	transparent	0	713 €
MI TWF/1600	MI TWF 160200 GPE			zlatá	transparent	0	924 €

h* - výška zásteny vrátane kotviacich elementov

■ **MI TWF** univerzálne ľavé a pravé vyhotovenie



MI TWF (atypické vyhotovenie)

typ	šírka (y)	výška (h)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
MI TWF	do 1600 mm	do 2000 mm	brillant	transparent	Z	910 €
MI TWF	do 1600 mm	do 2000 mm	čierna	transparent	Z	927 €
MI TWF	do 1600 mm	do 2000 mm	zlatá	transparent	Z	1 201 €



■ **MI TWF GPE** - kotviaci uholník zlatého variantu

Melina Walk In

pre kúpeľňu s charakterom

jednoduchá inštalácia
a pohodlná údržba

MI TWE

veľkorozmerová bezrámová
sprchová zástena

- široký výber štandardných rozmerov
a oblúbená výška 2 metre
- jednoduchá inštalácia na vaničku
aj na dlažbu
- moderné ošetrenie skla RothETC
pre ľahkú údržbu



8 mm ESG Bezpečnostné sklo
Transparent



Farba profilu
Brillant / Čierny elox




■ **MI TWE VPE**
Brillant / Transparent

MI TWE (bezrámová sprchová zástena)

typ	objednávacie číslo	inšalačný rozmer (y)	výška (h)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
MI TWE/800	MI TWE 080200 VPE	765–780	2005*	brillant	transparent	0	362 €
MI TWE/800	MI TWE 080200 NPE			čierny elox	transparent	0	362 €
MI TWE/900	MI TWE 090200 VPE	865–880	2005*	brillant	transparent	0	400 €
MI TWE/900	MI TWE 090200 NPE			čierny elox	transparent	0	400 €
MI TWE/1000	MI TWE 100200 VPE	965–980	2005*	brillant	transparent	0	437 €
MI TWE/1000	MI TWE 100200 NPE			čierny elox	transparent	0	437 €
MI TWE/1100	MI TWE 110200 VPE	1065–1080	2005*	brillant	transparent	0	474 €
MI TWE/1100	MI TWE 110200 NPE			čierny elox	transparent	0	474 €
MI TWE/1200	MI TWE 120200 VPE	1165–1180	2005*	brillant	transparent	0	511 €
MI TWE/1200	MI TWE 120200 NPE			čierny elox	transparent	0	511 €
MI TWE/1300	MI TWE 130200 VPE	1265–1280	2005*	brillant	transparent	0	548 €
MI TWE/1300	MI TWE 130200 NPE			čierny elox	transparent	0	548 €
MI TWE/1400	MI TWE 140200 VPE	1365–1380	2005*	brillant	transparent	0	585 €
MI TWE/1400	MI TWE 140200 NPE			čierny elox	transparent	0	585 €
MI TWE/1500	MI TWE 150200 VPE	1465–1480	2005*	brillant	transparent	0	623 €
MI TWE/1500	MI TWE 150200 NPE			čierny elox	transparent	0	623 €
MI TWE/1600	MI TWE 160200 VPE	1565–1580	2005*	brillant	transparent	0	659 €
MI TWE/1600	MI TWE 160200 NPE			čierny elox	transparent	0	659 €


h* - výška zástěny včetně kotvících elementů

■ **MI TWE** univerzálně lavé
a pravé vyhotovení




MI TWE (atypické provedení)

typ	šířka (y)	výška (h)	profil	výplň	způsob dodání	CENA bez DPH
MI TWE	do 1800 mm	do 2000 mm	brillant	transparent	Z	857 €
MI TWE	do 1800 mm	do 2000 mm	černý elox	transparent	Z	857 €



veľké množstvo štandardných
rozmerov na výber



■ **MI TWE** -vzpera vo vyhotovení Brillant s maximálnou dĺžkou 1200 mm



■ **MI TWE NPE**
Čierny elox / Transparent

Cariba Walk In extra bezpečný

špeciálny bezpečnostný prvok
- ochranná fólia na skle

CI TWF

veľkorozmerová bezrámová
sprchová zástena

- všetky typy s ochrannou fóliou navyše
- dostupné v modernej farbe Čierny elox
- moderné ošetrenie skla RothETC pre jednoduchú údržbu

6 mm ESG Bezpečnostné sklo
s ochrannou fóliou
Transparent / Potlač



Farba profilu
Brillant / Čierny elox



moderný vzhľad skla s potlačou



■ **CI TWF VPf**
- Brillant / Transparent bezpečnostná fólia



■ **CI TWF NPF**
- Čierny elox / Transparent bezpečnostná fólia





■ **CI TWF VIF**
- Brillant / Potlač bezpečnostná fólia

CI TWF (bezrámová sprchová zástena)

typ	objednávacie číslo	inštalačný rozmer (y)	výška (h)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
CI TWF/800	CI TWF 08020 VPf	773–800	2020*	brillant	transparent	0	288 €
CI TWF/800	CI TWF 08020 NPF			čierny elox	transparent	0	293 €
CI TWF/800	CI TWF 08020 VIF			brillant	potlač	0	316 €
CI TWF/800	CI TWF 08020 NIF			čierny elox	potlač	0	321 €
CI TWF/900	CI TWF 09020 VPf	873–900	2020*	brillant	transparent	0	310 €
CI TWF/900	CI TWF 09020 NPF			čierny elox	transparent	0	316 €
CI TWF/900	CI TWF 09020 VIF			brillant	potlač	0	338 €
CI TWF/900	CI TWF 09020 NIF			čierny elox	potlač	0	343 €
CI TWF/1000	CI TWF 10020 VPf	973–1000	2020*	brillant	transparent	0	333 €
CI TWF/1000	CI TWF 10020 NPF			čierny elox	transparent	0	338 €
CI TWF/1000	CI TWF 10020 VIF			brillant	potlač	0	361 €
CI TWF/1000	CI TWF 10020 NIF			čierny elox	potlač	0	366 €
CI TWF/1100	CI TWF 11020 VPf	1073–1100	2020*	brillant	transparent	0	350 €
CI TWF/1100	CI TWF 11020 NPF			čierny elox	transparent	0	355 €
CI TWF/1100	CI TWF 11020 VIF			brillant	potlač	0	383 €
CI TWF/1100	CI TWF 11020 NIF			čierny elox	potlač	0	389 €
CI TWF/1200	CI TWF 12020 VPf	1173–1200	2020*	brillant	transparent	0	372 €
CI TWF/1200	CI TWF 12020 NPF			čierny elox	transparent	0	378 €
CI TWF/1200	CI TWF 12020 VIF			brillant	potlač	0	412 €
CI TWF/1200	CI TWF 12020 NIF			čierny elox	potlač	0	417 €
CI TWF/1400	CI TWF 14020 VPf	1373–1400	2020*	brillant	transparent	0	417 €
CI TWF/1400	CI TWF 14020 NPF			čierny elox	transparent	0	423 €
CI TWF/1400	CI TWF 14020 VIF			brillant	potlač	0	462 €
CI TWF/1400	CI TWF 14020 NIF			čierny elox	potlač	0	468 €

h* - výška zásteny vrátane kotviacich elementov

■ **CI TWF** univerzálne ľavé a pravé vyhotovenie



■ Zvislé stenové profily z hliníka



■ Vzpera zásteny (max. 1 200 mm)

Cariba vzpera TWP

originálne riešenie

CI TWP

kombinovateľná profilová vzpera pre kotvenie k stene aj do stropu
na stabilizáciu zásten typu walk in, ako je produkt CI TWF

- moderné riešenie v dvoch farbách - Brillant a Čierny elox
- veľký rozsah výšky inštalácie pre kotvenie do stropu
- možnosť kombinácie s rôznymi produktmi (bez nosného profilu skla) pri hrúbke skla 6 mm a výške skla 2000 mm



Farba profilu
Brillant / Čierny elox



- Horizontálne kotvenie poskytuje spoľahlivú fixáciu



- Vertikálna fixácia do stropu umožňuje riešenie, pokiaľ nie je možné horizontálne kotvenie, napríklad kvôli oknu.



- Spodná časť vzpery môže spočívať na vaničke alebo priamo na dlažbe.



CI TWP (kombinovateľná profilová vzpera)

typ	objednávacie číslo	inštalčný rozmer kotvenia k stene (a)	výška pre kotvenie do stropu (h)	profil	spôsob dodania	CENA bez DPH
CI TWP	CI TWP 3000 VE	700–1200	2150–3000	brillant	0	146 €
CI TWP	CI TWP 3000 NE	700–1200	2150–3000	čierny elox	0	146 €

Naša originálna **kombinovateľná vzpera CI TWP**, ktorú si môžete vybrať z dvoch farebných variantov, rozširuje možnosti inštalácie sprchových zásten typu walk in. Či už zvolíte upevnenie vzpery v pravom uhle k stene, alebo sa vám bude viac hodiť vertikálne kotvenie do stropu, vždy sa na riešenie pomocou vzpery CI TWP môžete spoľahnúť.



Philly Loft

industriálny dizajn

neuveriteľné pohodlie
vstupu bez dverí



PHILLY LOFT HORIZON

veľkopriestorová sprchová zástena

- moderný industriálny dizajn s profilmi v čiernej farbe
- povrchová úprava skla RothETC k uľahčeniu údržby
- jednoduchá inštalácia a spoľahlivá funkčnosť



6 mm ESG Bezpečnostné sklo
Transparent



Farba profilu
Čierny elox

PHILLY LOFT HORIZON (veľkopriestorová sprchová zástena)

typ	objednávacie číslo	inšalačný rozmer (y)	výška (h)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
PHILLY LOFT HORIZON 800	PLH 08020 NPE	780–790	2003*	čierny elox	transparent	0	340 €
PHILLY LOFT HORIZON 900	PLH 09020 NPE	880–890	2003*	čierny elox	transparent	0	365 €
PHILLY LOFT HORIZON 1000	PLH 10020 NPE	980–990	2003*	čierny elox	transparent	0	392 €
PHILLY LOFT HORIZON 1200	PLH 12020 NPE	1180–1190	2003*	čierny elox	transparent	0	443 €
PHILLY LOFT HORIZON 1400	PLH 14020 NPE	1380–1390	2003*	čierny elox	transparent	0	495 €



h* - výška sprchového kútu vrátane kotviacich elementov



- univerzálne ľavé a pravé vyhotovenie



- Horizontálne hliníkové profily na vonkajšej strane skla a vzpera (max. 1 200 mm) v čiernom eloxovanom vyhotovení



Nominálne rozmery sprchových zásten sú určené k INŠTALÁCII NA VANIČKU a montujú sa vždy s odsadením od okraja vaničky. Pri INŠTALÁCII NA DLAŽBU tak hrozí, že rozmer sprchovej zásteny bude menší než nameraná šírka dlažby. Je potrebné sa riadiť tabuľkami rozmerov na stránkach "TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE" na konci katalógu (s. 249–272).

štandardná dĺžka vzpery
maximálne 1 000 mm



■ WALK A

WALK IN

veľkopriestorové bezrámové sprchové zásteny
ponúkame v mnoha kombináciách na zákazku

- vyberte si medzi nákresmi zostavu presne podľa svojich potrieb
- možnosť objednania akéhokoľvek skla s vyhotovením „mirror effect“ - pozri dvojstranu 132–133
- povrchová úprava skla RothETC k uľahčeniu údržby




8 mm ESG Bezpečnostné sklo
Transparent




Farba profilu
Brillant


■ WALK A




■ WALK B




■ WALK C




■ WALK F



■ WALK G



■ WALK H




WALK A, B, C, F, G a H (atypické vyhotovenie)

typ	šírka (x/y)	výška (h)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
WALK A	do 1500 mm	do 2000 mm	brillant	transparent	Z	1 590 €
WALK B	do 1500 mm	do 2000 mm	brillant	transparent	Z	1 614 €
WALK C	do 1500 mm	do 2000 mm	brillant	transparent	Z	1 063 €
WALK F	do 1500 mm	do 2000 mm	brillant	transparent	Z	1 452 €
WALK G	do 1500 mm	do 2000 mm	brillant	transparent	Z	856 €
WALK H	do 1500 mm	do 2000 mm	brillant	transparent	Z	817 €

Tyč vzpery - ak potrebujete dlhšiu vzperu, než je štandardných 100 cm, možno si objednať túto dlhšiu verziu (2000 mm) a skrátiť ju pri montáži na požadovanú dĺžku

typ	objednávacie číslo	profil	spôsob dodania	CENA bez DPH
TYČ VZPERY - dĺžka 2000 mm	ND01-3543	brillant	S	36 €



■ Skrutky pántov sú zapustené do roviny so sklom

Walk In Line
voľný priestor

pohodlný vstup
bez dverí

ECWALK


veľkopriestorová bezrámová sprchová zástena

- moderný industriálny dizajn v dvoch farbách profilu
- štandardná výška 2050 mm

6 mm ESG Bezpečnostné sklo
Transparent



Farba profilu
Brillant / Čierny elox



■ ECWALK Čierny elox

štandardná dĺžka vzpery
maximálne 1 200 mm



■ Vzpera s vyhotovením Čierny elox (dĺžka až 1 200 mm)



■ Vzpera s vyhotovením Brillant (dĺžka až 1 200 mm)

ECWALK (bezrámová sprchová zástena)

typ	objednávacie číslo	inštalčný rozmer (y)	výška (h)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
ECWALK/900	585-9000000-05-02	888-912	2075*	čierny elox	transparent	0	394 €
ECWALK/1000	585-1000000-05-02	988-1012	2075*	čierny elox	transparent	0	418 €
ECWALK/1200	585-1200000-05-02	1188-1212	2075*	čierny elox	transparent	0	467 €
ECWALK/1400	585-1400000-05-02	1388-1412	2075*	čierny elox	transparent	0	521 €
ECWALK/900	585-9000000-00-02	888-912	2075*	brillant	transparent	0	394 €
ECWALK/1000	585-1000000-00-02	988-1012	2075*	brillant	transparent	0	418 €
ECWALK/1200	585-1200000-00-02	1188-1212	2075*	brillant	transparent	0	467 €
ECWALK/1400	585-1400000-00-02	1388-1412	2075*	brillant	transparent	0	521 €

h* - výška sprchového kútu vrátane kotviacich elementov

ECWALK (atypické vyhotovenie)

typ	šírka (y)	výška (h)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
ECWALK	do 1500 mm	do 2050 mm	čierny elox	transparent	Z	677 €
ECWALK	do 1500 mm	do 2050 mm	brillant	transparent	Z	677 €




Nominálne rozmery sprchových zásten sú určené k INŠTALÁCII NA VANIČKU a montujú sa vždy s odsadením od okraja vaničky. Pri INŠTALÁCII NA DLAŽBU tak hrozí, že rozmer sprchovej zásteny bude menší než nameraná šírka dlažby. Je potrebné sa riadiť tabuľkami rozmerov na stránkach "TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE" na konci katalógu (s. 249-272).



■ Ochranná hliníková lišta na spodnej strane skla

■ - univerzálne ľavé a pravé vyhotovenie




Melina

pre vaše pohodlie



■ Brillant



■ Čierny elox



ŠTVRŤKRUH



ROH



NIKA



WALK-IN

Melina

Tento rad sprchových kútov napĺňa predstavu spoľahlivého a moderného riešenia. Vyladíte svoju kúpeľňu s ohľadom na pohodlie.

Máte tiež pocit, že si po celom dni zaslúžite viac starostlivosti a pohody? Vstúpite do sprchy, jemne postrčíte dvere a v tej chvíli prevezme ich kontrolu niekto za vás a jemne ich za vami uzavrie...

So systémom SOFTCLOSE u produktu MI D2L/R sa táto predstava stáva skutočnosťou!

■ otváracie dvere do niky, ktoré je možno kombinovať tiež s bočnou stenou

■ nadštandardná variabilita rozmerov inštalácie vďaka nápaditému riešeniu vačky

■ automatické dovieranie dverí pomocou nového systému SOFTCLOSE u MI D2L/R

Melina

pre vaše pohodlie

spoľahlivý vačkový profil
na obojstranné otváranie

MI D55+ MI D55

štvrtkruhový sprchový kút
s dvojkřídlými otváracími dverami s pevnou časťou

- pohodlný vstup prostredníctvom obojstranného otvárania dovnútra aj von
- vysoká kvalita a spoľahlivosť spracovania
- štandardná výška 2 000 mm



6 mm ESG Bezpečnostné sklo
Transparent



Farba profilu
Brillant





■ Profily so zdvihovým mechanizmom, prahová lišta a spodné tesnenie

■ Elegantné kovové madlo v povrchovej úprave chróm

MI D55 (jednokřídlé dvere pre štvrtkruhový sprchový kút = 1/2 kúta)

typ	objednávacie číslo	inštalčný rozmer (y)	výška (h)	šírka dverí (c)	šírka bočnice (s)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
MI D55/800	MI D55 080200 VPE	780-805	2023*	389	224-249	brillant	transparent	0	803 €
MI D55/900	MI D55 090200 VPE	880-905	2023*	389	324-349	brillant	transparent	0	822 €
MI D55/1000	MI D55 100200 VPE	980-1005	2023*	389	424-449	brillant	transparent	0	866 €

R - štandardný rádius R550, pre celý sprchový kút je potrebné objednať dvojicu dverí, h* - výška sprchového kútu vrátane kotviacich elementov



Nominálne rozmery sprchových zásten sú určené k INŠTALÁCII NA VANIČKU a montujú sa vždy s odsadením od okraja vaničky. Pri INŠTALÁCII NA DLAŽBU tak hrozí, že rozmer sprchovej zásteny bude menší než nameraná šírka dlažby. Je potrebné sa riadiť tabuľkami rozmerov na stránkach "TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE" na konci katalógu (s. 249-272).



Našu novú sériu **Melina** sme podstatne rozšírili o výber kvalitných otváracích dverí, ktoré vďaka modernému vačkovému profilu poskytujú nielen komfort obojstranného otvárania, ale aj širokú variabilitu inštalácie a spoľahlivú funkčnosť.



■ MI D55 - Brillant

Melina pre vaše pohodlie

špeciálny vačkový profil
zvyšuje rozsah inštalácie

MI PIG + MI PIG

štvorcový alebo obdĺžnikový sprchový kút
s dvojkřídlovými otváracími dverami

- veľký rozsah inštalácie a spoľahlivá funkčnosť
- povrchová úprava skla RothETC na uľahčenie údržby
- pohodlný vstup vďaka obojstrannému otváraní dovnútra aj von
- možnosť výberu vo farbe Čierny elox



6 mm ESG Bezpečnostné sklo
Transparent



Farba profilu
Brillant / Čierny elox


■ **MI PIG + MI PIG**
- Brillant

MI PIG (jednokřídlové sprchové dvere)

typ	objednávacie číslo	inštalčný rozmer (y)	výška (h)	šírka dverí (c)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
MI PIG/800	MI PIG 080200 VPE	780-830	2002*	664/689	brillant	transparent	0	630 €
MI PIG/900	MI PIG 090200 VPE	880-930	2002*	764/789	brillant	transparent	0	652 €
MI PIG/1000	MI PIG 100200 VPE	980-1030	2002*	864/889	brillant	transparent	0	676 €
MI PIG/800	MI PIG 080200 NPE	780-830	2002*	664/689	čierny elox	transparent	0	630 €
MI PIG/900	MI PIG 090200 NPE	880-930	2002*	764/789	čierny elox	transparent	0	652 €
MI PIG/1000	MI PIG 100200 NPE	980-1030	2002*	864/889	čierny elox	transparent	0	676 €

h* - výška sprchového kútu vrátane kotviacich elementov


■ MI PIG + MI PIG



- Vačkový profil v sebe skrýva **dômyselné riešenie** nadmernej stavebnej pripravenosti. Otočením segmentu získate 25 mm navyše! Viac informácií a postup nájdete v návode na montáž.



- **MI PIG** - univerzálne ľavé a pravé vyhotovenie



Nominálne rozmery sprchových zásten sú určené k INŠTALÁCII NA VANIČKU a montujú sa vždy s odsadením od okraja vaničky. Pri INŠTALÁCII NA DLAŽBU tak hrozí, že rozmer sprchovej zásteny bude menší než nameraná šírka dlažby. Je potrebné sa riadiť tabuľkami rozmerov na stránkach "TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE" na konci katalógu (s. 249-272).

na výber dva varianty farebného
vyhotovení - Brillant a Čierny elox



■ MI EPF + MI EPF
- Čierny elox

MI EPF + MI EPF

štvorcový alebo obdĺžnikový sprchový kút
s dvojkřídlými otváracími dverami s pevnou časťou

- štandardná výška 2 000 mm
- kvalitný zdvihový mechanizmus s veľkou variabilitou a oboustranným otváraním
- povrchová úprava skla RothETC na uľahčenie údržby



6 mm ESG Bezpečnostné sklo
Transparent




Farba profilu
Brillant / Čierny elox

MI EPF (jednokřídlé sprchové dvere s pevnou časťou)


typ	objednávacie číslo	inšalačný rozmer (y)	výška (h)	šírka dverí (c)	šírka bočnice (s)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
MI EPF/800	MI EPF 080200 VPE	780-830	2023*	503/528	234-259	brillant	transparent	0	818 €
MI EPF/900	MI EPF 090200 VPE	880-930	2023*	603/628	234-259	brillant	transparent	0	844 €
MI EPF/1000	MI EPF 100200 VPE	980-1030	2023*	703/728	234-259	brillant	transparent	0	891 €
MI EPF/1100	MI EPF 110200 VPE	1080-1130	2023*	753/778	284-309	brillant	transparent	0	916 €
MI EPF/1200	MI EPF 120200 VPE	1180-1230	2023*	803/828	334-359	brillant	transparent	0	929 €
MI EPF/800	MI EPF 080200 NPE	780-830	2023*	503/528	234-259	čierny elox	transparent	0	818 €
MI EPF/900	MI EPF 090200 NPE	880-930	2023*	603/628	234-259	čierny elox	transparent	0	844 €
MI EPF/1000	MI EPF 100200 NPE	980-1030	2023*	703/728	234-259	čierny elox	transparent	0	891 €
MI EPF/1100	MI EPF 110200 NPE	1080-1130	2023*	753/778	284-309	čierny elox	transparent	0	916 €
MI EPF/1200	MI EPF 120200 NPE	1180-1230	2023*	803/828	334-359	čierny elox	transparent	0	929 €

h* - výška sprchového kútu vrátane kotviacich elementov

- Vačkový profil v sebe skrýva **dômyselné riešenie** nadmernej stavebnej pripravenosti. Otočením segmentu získate 25 mm navyše! Viac informácií a postup nájdete v návode na montáž.



- MI EPF - univerzálne ľavé a pravé vyhotovenie



Nominálne rozmery sprchových zásten sú určené k INŠTALÁCII NA VANIČKU a montujú sa vždy s odsadením od okraja vaničky. Pri INŠTALÁCII NA DLAŽBU tak hrozí, že rozmer sprchovej zásteny bude menší než nameraná šírka dlažby. Je potrebné sa riadiť tabuľkami rozmerov na stránkach "TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE" na konci katalógu (s. 249-272).

Melina
pre vaše pohodlie

špeciálny vačkový profil
zvyšuje rozsah inštalácie

MI PIV

jednokrídlové sprchové dvere na inštaláciu do niky
alebo pre kombináciu s pevnou bočnou stenou MI FXP

6 mm ESG Bezpečnostné sklo
Transparent



Farba profilu
Brillant / Čierny elox



■ MI PIV - Brillant

riešenie dverí do niky aj pre rohový sprchový kút

- varianty vo farbe Brillant aj Čierny elox
- veľká variabilita inštalačných rozmerov pre komplikované situácie
- pohodlný vstup prostredníctvom obojstranného otvárania dovnútra aj von



- Set profilov s magnetom na spoľahlivé dovretie dverí

- **MI PIV + MI FXP** - bočná stena MI FXP v kombinácii s dverami MI PIV - vyhotovenie Čierny elox

MI PIV (jednokrídlové sprchové dvere)

typ	objednávacie číslo	inštalačný rozmer (y)	výška (h)	šírka dverí (c)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
MI PIV/800	MI PIV 080200 VPE	770-845	2002*	620/645	brillant	transparent	0	765 €
MI PIV/900	MI PIV 090200 VPE	870-945	2002*	720/745	brillant	transparent	0	775 €
MI PIV/1000	MI PIV100200 VPE	970-1045	2002*	820/845	brillant	transparent	0	790 €
MI PIV/800	MI PIV 080200 NPE	770-845	2002*	620/645	čierny elox	transparent	0	765 €
MI PIV/900	MI PIV 090200 NPE	870-945	2002*	720/745	čierny elox	transparent	0	775 €
MI PIV/1000	MI PIV 100200 NPE	970-1045	2002*	820/845	čierny elox	transparent	0	790 €


h* - výška sprchového kútu vrátane kotviacich elementov

MI FXP (pevná bočná stena)


typ	objednávacie číslo	inštalačný rozmer (y)	výška (h)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
MI FXP/800	MI FXP 080200 VPE	780-830	2023*	brillant	transparent	0	537 €
MI FXP/900	MI FXP 090200 VPE	880-930	2023*	brillant	transparent	0	550 €
MI FXP/1000	MI FXP 100200 VPE	980-1030	2023*	brillant	transparent	0	568 €
MI FXP/800	MI FXP 080200 NPE	780-830	2023*	čierny elox	transparent	0	537 €
MI FXP/900	MI FXP 090200 NPE	880-930	2023*	čierny elox	transparent	0	550 €
MI FXP/1000	MI FXP 100200 NPE	980-1030	2023*	čierny elox	transparent	0	568 €

h* - výška sprchového kútu vrátane kotviacich elementov


- Vačkový profil v sebe skrýva **dômyselné riešenie** nadmernej stavebnej pripravenosti. Otočením segmentu získate 25 mm navyše! Viac informácií a postup nájdete v návode na montáž.




- **MI FXP** - univerzálne ľavé a pravé vyhotovenie



- **MI PIV** - univerzálne ľavé a pravé vyhotovenie



- **MI PIV + MI FXP**



Nominálne rozmery sprchových zásten sú určené k INŠTALÁCII NA VANIČKU a montujú sa vždy s odsadením od okraja vaničky. Pri INŠTALÁCII NA DLAŽBU tak hrozí, že rozmer sprchovej zásteny bude menší než nameraná šírka dlažby. Je potrebné sa riadiť tabuľkami rozmerov na stránkach "TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE" na konci katalógu (s. 249-272).

Melina
pre vaše pohodlie

špeciálny vačkový profil
zvyšuje rozsah inštalácie

MI PIF

jednokrídlové sprchové dvere s pevnou časťou do niky
alebo na kombináciu s pevnou bočnou stenou MI FXP

6 mm ESG Bezpečnostné sklo
Transparent



Farba profilu
Brillant / Čierny elox



■ MI PIF - Čierny elox

riešenie dverí do niky aj pre rohový sprchový kút

- varianty vo farbe Brillant aj Čierny elox
- veľká variabilita inštalačných rozmerov pre komplikované situácie
- pohodlný vstup prostredníctvom obojstranného otvárania dovnútra aj von



- Flexibilná vzpera umožňuje nastavenie rôznych uhlov a rieši aj prípadné nerovnosti stien.

- **MI FXP** - bočná stena na kombináciu s dverami MI PIV alebo MI PIF - vyhotovenie Brillant

MI PIF (jednokrídlové sprchové dvere s pevnou časťou)

typ	objednávacie číslo	inštalačný rozmer (y)	výška (h)	šírka dverí (c)	šírka bočnice (s)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
MI PIF/800	MI PIF 080200 VPE	770-845	2023*	459/484	234-259	brillant	transparent	0	957 €
MI PIF/900	MI PIF 090200 VPE	870-945	2023*	559/584	234-259	brillant	transparent	0	973 €
MI PIF/1000	MI PIF 100200 VPE	970-1045	2023*	659/684	234-259	brillant	transparent	0	987 €
MI PIF/1100	MI PIF 110200 VPE	1070-1145	2023*	709/734	284-309	brillant	transparent	0	1 002 €
MI PIF/1200	MI PIF 120200 VPE	1170-1245	2023*	759/784	334-359	brillant	transparent	0	1 020 €
MI PIF/800	MI PIF 080200 NPE	770-845	2023*	459/484	234-259	čierny elox	transparent	0	957 €
MI PIF/900	MI PIF 090200 NPE	870-945	2023*	559/584	234-259	čierny elox	transparent	0	973 €
MI PIF/1000	MI PIF 100200 NPE	970-1045	2023*	659/684	234-259	čierny elox	transparent	0	987 €
MI PIF/1100	MI PIF 110200 NPE	1070-1145	2023*	709/734	284-309	čierny elox	transparent	0	1 002 €
MI PIF/1200	MI PIF 120200 NPE	1170-1245	2023*	759/784	334-359	čierny elox	transparent	0	1 020 €



h* - výška sprchového kútu vrátane kotviacich elementov

MI FXP (pevná bočná stena)

typ	objednávacie číslo	inštalačný rozmer (y)	výška (h)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
MI FXP/800	MI FXP 080200 VPE	780-830	2023*	brillant	transparent	0	537 €
MI FXP/900	MI FXP 090200 VPE	880-930	2023*	brillant	transparent	0	550 €
MI FXP/1000	MI FXP 100200 VPE	980-1030	2023*	brillant	transparent	0	568 €
MI FXP/800	MI FXP 080200 NPE	780-830	2023*	čierny elox	transparent	0	537 €
MI FXP/900	MI FXP 090200 NPE	880-930	2023*	čierny elox	transparent	0	550 €
MI FXP/1000	MI FXP 100200 NPE	980-1030	2023*	čierny elox	transparent	0	568 €


h* - výška sprchového kútu vrátane kotviacich elementov

- Vačkový profil v sebe skrýva **dômyselné riešenie** nadmernej stavebnej pripravenosti. Otočením segmentu získate 25 mm navyše! Viac informácií a postup nájdete v návode na montáž.




- **MI FXP** - univerzálne ľavé a pravé vyhotovenie

- **MI PIF** - univerzálne ľavé a pravé vyhotovenie



- **MI PIF + MI FXP**



Nominálne rozmery sprchových zásten sú určené k INŠTALÁCII NA VANIČKU a montujú sa vždy s odsadením od okraja vaničky. Pri INŠTALÁCII NA DLAŽBU tak hrozí, že rozmer sprchovej zásteny bude menší než nameraná šírka dlažby. Je potrebné sa riadiť tabuľkami rozmerov na stránkach "TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE" na konci katalógu (s. 249-272).

Melina

pre vaše pohodlie

SOFTCLOSE technológia dovierania dverí

MI D2L / MI D2R

sprchové dvere posuvné pre inštaláciu do niky
alebo na kombináciu s bočnou stenou MI FX2

- tichý pohyb dverí s pomalým automatickým dovieraním vďaka systému SOFTCLOSE
- široký výber rozmerových variantov dverí v dvoch farebných vyhotoveniach a štandardná výška 2050 mm



6 mm ESG Bezpečnostné sklo
Transparent



Farba profilu
Brillant / Čierny elox




Kvalitné madlo s elegantným vzhľadom
v čiernom vyhotovení

MI D2L / MI D2R (sprchové dvere posuvné)

typ	objednávacie číslo verzie Brillant	objednávacie číslo verzie Čierny elox	inštalčný rozmer (y)	výška (h)	vstupný otvor (c)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
MI D2L - ľavé vyhotovenie									
MI D2L / 1000	MI D2L 100205 VPE	MI D2L 100205 NPE	970-1010	2050	400	brillant / čierny elox	transparent	0	921 €
MI D2L / 1100	MI D2L 110205 VPE	MI D2L 110205 NPE	1070-1110	2050	450	brillant / čierny elox	transparent	0	943 €
MI D2L / 1200	MI D2L 120205 VPE	MI D2L 120205 NPE	1170-1210	2050	500	brillant / čierny elox	transparent	0	964 €
MI D2L / 1300	MI D2L 130205 VPE	MI D2L 130205 NPE	1270-1310	2050	550	brillant / čierny elox	transparent	0	986 €
MI D2L / 1400	MI D2L 140205 VPE	MI D2L 140205 NPE	1370-1410	2050	600	brillant / čierny elox	transparent	0	1 008 €
MI D2L / 1500	MI D2L 150205 VPE	MI D2L 150205 NPE	1470-1510	2050	650	brillant / čierny elox	transparent	0	1 030 €
MI D2L / 1600	MI D2L 160205 VPE	MI D2L 160205 NPE	1570-1610	2050	700	brillant / čierny elox	transparent	0	1 052 €
MI D2L / 1700	MI D2L 170205 VPE	MI D2L 170205 NPE	1670-1710	2050	750	brillant / čierny elox	transparent	0	1 075 €
MI D2L / 1800	MI D2L 180205 VPE	MI D2L 180205 NPE	1770-1810	2050	800	brillant / čierny elox	transparent	0	1 094 €
MI D2R - pravé vyhotovenie									
MI D2R / 1000	MI D2R 100205 VPE	MI D2R 100205 NPE	970-1010	2050	400	brillant / čierny elox	transparent	0	921 €
MI D2R / 1100	MI D2R 110205 VPE	MI D2R 110205 NPE	1070-1110	2050	450	brillant / čierny elox	transparent	0	943 €
MI D2R / 1200	MI D2R 120205 VPE	MI D2R 120205 NPE	1170-1210	2050	500	brillant / čierny elox	transparent	0	964 €
MI D2R / 1300	MI D2R 130205 VPE	MI D2R 130205 NPE	1270-1310	2050	550	brillant / čierny elox	transparent	0	986 €
MI D2R / 1400	MI D2R 140205 VPE	MI D2R 140205 NPE	1370-1410	2050	600	brillant / čierny elox	transparent	0	1 008 €
MI D2R / 1500	MI D2R 150205 VPE	MI D2R 150205 NPE	1470-1510	2050	650	brillant / čierny elox	transparent	0	1 030 €
MI D2R / 1600	MI D2R 160205 VPE	MI D2R 160205 NPE	1570-1610	2050	700	brillant / čierny elox	transparent	0	1 052 €
MI D2R / 1700	MI D2R 170205 VPE	MI D2R 170205 NPE	1670-1710	2050	750	brillant / čierny elox	transparent	0	1 075 €
MI D2R / 1800	MI D2R 180205 VPE	MI D2R 180205 NPE	1770-1810	2050	800	brillant / čierny elox	transparent	0	1 094 €

MI D2L / MI D2R (atypické vyhotovenie)

typ	šírka (y)	výška (h)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
MI D2L	do 1800 mm	do 2050 mm	brillant / čierny elox	transparent	Z	1 422 €
MI D2R	do 1800 mm	do 2050 mm	brillant / čierny elox	transparent	Z	1 422 €



Nominálne rozmery sprchových zásten sú určené k INŠTALÁCII NA VANIČKU a montujú sa vždy s odsadením od okraja vaničky. Pri INŠTALÁCII NA DLAŽBU tak hrozí, že rozmer sprchovej zásteny bude menší než nameraná šírka dlažby. Je potrebné sa riadiť tabuľkami rozmerov na stránkach "TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE" na konci katalógu (s. 249-272).

Chceli sme vám poskytnúť naozajstný pocit pohodlia, aby ste sa mohli vo svojej kúpeľni cítiť skutočne dobre. Naše novo navrhnuté posuvné dvere **MI D2L/MI D2R** sme preto vybavili automatickým systémom dovierania **SOFTCLOSE**. Nové sú tiež varianty vo vyhotovení **Čierny elox (NPE)**.



■ MI D2R - Brillant (VPE)

Melina

pre vaše pohodlie

SOFTCLOSE technológia
dovierania dverí

MI D2L/R + MI FX2

štvorcový alebo obdĺžnikový sprchový kút
s posuvnými dverami a pevnou bočnou stenou MI FX2

6 mm ESG Bezpečnostné sklo
Transparent



Farba profilu
Brillant / Čierny elox



■ MI D2L + MI FX2 - Brilliant (VPE)

kvalitné vyhotovenie všetkých prvkov zostavy

- štandardná výška 2 050 mm
- univerzálne vyhotovenie steny pre pravú aj ľavú inštaláciu
- pohodlný vstup prostredníctvom automatického dovierania dverí technológiou SOFTCLOSE



- Dizajn riešenia napojenia koľajnice dverí a bočnej steny.



- **MI FX2 + MI D2R** - posuvné dvere s automatickým dovieraním v kombinácii s bočnou stenou MI FX2 vo farebnom vyhotovení Čierny elox (NPE)

MI FX2 (pevná bočná stena)

typ	objednávacie číslo verzie Brillant	objednávacie číslo verzie Čierny elox	inštalčný rozmer (y)	výška (h)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
MI FX2/750	MI FX2 075205 VPE	MI FX2 075205 NPE	725-750	2050*	brillant / čierny elox	transparent	0	359 €
MI FX2/800	MI FX2 080205 VPE	MI FX2 080205 NPE	775-800	2050*	brillant / čierny elox	transparent	0	368 €
MI FX2/900	MI FX2 090205 VPE	MI FX2 090205 NPE	875-900	2050*	brillant / čierny elox	transparent	0	383 €
MI FX2/1000	MI FX2 100205 VPE	MI FX2 100205 NPE	975-1000	2050*	brillant / čierny elox	transparent	0	402 €
MI FX2/1100	MI FX2 110205 VPE	MI FX2 110205 NPE	1075-1100	2050*	brillant / čierny elox	transparent	0	418 €
MI FX2/1200	MI FX2 120205 VPE	MI FX2 120205 NPE	1175-1200	2050*	brillant / čierny elox	transparent	0	434 €

h* - výška sprchového kútu vrátane kotviacich elementov



MI FX2 (atypické vyhotovenie)

typ	šírka (y)	výška (h)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
MI FX2	do 1400 mm	do 2000 mm	brillant / čierny elox	transparent	Z	564 €

- **MI D2L + MI FX2**



- **MI FX2 + MI D2R**



Nominálne rozmery sprchových zásten sú určené k INŠTALÁCII NA VANIČKU a montujú sa vždy s odsadením od okraja vaničky. Pri INŠTALÁCII NA DLAŽBU tak hrozí, že rozmer sprchovej zásteny bude menší než nameraná šírka dlažby. Je potrebné sa riadiť tabuľkami rozmerov na stránkach "TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE" na konci katalógu (s. 249–272).

Melina

pre vaše pohodlie

SOFTCLOSE technológia
dovierania dverí

MI DWL / MI DWR

veľkorozmerová sprchová zástena s posuvnými
sprchovými dverami so systémom SOFTCLOSE

6 mm ESG Bezpečnostné sklo
Transparent



Farba profilu
Brillant / Čierny elox



■ MI DWL - Brillant (VPE)

kvalitné vyhotovenie všetkých prvkov zostavy

- štandardná výška 2 050 mm
- veľké množstvo veľkostných variantov na výber
- pohodlný vstup prostredníctvom automatického dovierania dverí technológiou SOFTCLOSE



■ Vzpera s maximálnou dĺžkou 1200 mm

■ **MI DWR** - pravé riešenie zásteny typu walk-in s posuvnými dverami vo farbe Čierny elox (NPE)


MI DWL / MI DWR (walk-in zástena so sprchovými posuvnými dverami)

typ	objednávacie číslo verzie Brillant	objednávacie číslo verzie Čierny elox	inšalačný rozmer (y)	výška (h)	vstupný otvor (c)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
MI DWL - ľavé vyhotovenie									
MI DWL/ 1000	MI DWL 100205 VPE	MI DWL 100205 NPE	985-1010	2050	400	brillant / čierny elox	transparent	0	893 €
MI DWL/ 1100	MI DWL 110205 VPE	MI DWL 110205 NPE	1085-1110	2050	450	brillant / čierny elox	transparent	0	915 €
MI DWL/ 1200	MI DWL 120205 VPE	MI DWL 120205 NPE	1185-1210	2050	500	brillant / čierny elox	transparent	0	936 €
MI DWL/ 1300	MI DWL 130205 VPE	MI DWL 130205 NPE	1285-1310	2050	550	brillant / čierny elox	transparent	0	957 €
MI DWL/ 1400	MI DWL 140205 VPE	MI DWL 140205 NPE	1385-1410	2050	600	brillant / čierny elox	transparent	0	979 €
MI DWL/ 1500	MI DWL 150205 VPE	MI DWL 150205 NPE	1485-1510	2050	650	brillant / čierny elox	transparent	0	1 000 €
MI DWL/ 1600	MI DWL 160205 VPE	MI DWL 160205 NPE	1585-1610	2050	700	brillant / čierny elox	transparent	0	1 021 €
MI DWL/ 1700	MI DWL 170205 VPE	MI DWL 170205 NPE	1685-1710	2050	750	brillant / čierny elox	transparent	0	1 043 €
MI DWL/ 1800	MI DWL 180205 VPE	MI DWL 180205 NPE	1785-1810	2050	800	brillant / čierny elox	transparent	0	1 061 €
MI DWR - pravé vyhotovenie									
MI DWR/ 1000	MI DWR 100205 VPE	MI DWR 100205 NPE	985-1010	2050	400	brillant / čierny elox	transparent	0	893 €
MI DWR/ 1100	MI DWR 110205 VPE	MI DWR 110205 NPE	1085-1110	2050	450	brillant / čierny elox	transparent	0	915 €
MI DWR/ 1200	MI DWR 120205 VPE	MI DWR 120205 NPE	1185-1210	2050	500	brillant / čierny elox	transparent	0	936 €
MI DWR/ 1300	MI DWR 130205 VPE	MI DWR 130205 NPE	1285-1310	2050	550	brillant / čierny elox	transparent	0	957 €
MI DWR/ 1400	MI DWR 140205 VPE	MI DWR 140205 NPE	1385-1410	2050	600	brillant / čierny elox	transparent	0	979 €
MI DWR/ 1500	MI DWR 150205 VPE	MI DWR 150205 NPE	1485-1510	2050	650	brillant / čierny elox	transparent	0	1 000 €
MI DWR/ 1600	MI DWR 160205 VPE	MI DWR 160205 NPE	1585-1610	2050	700	brillant / čierny elox	transparent	0	1 021 €
MI DWR/ 1700	MI DWR 170205 VPE	MI DWR 170205 NPE	1685-1710	2050	750	brillant / čierny elox	transparent	0	1 043 €
MI DWR/ 1800	MI DWR 180205 VPE	MI DWR 180205 NPE	1785-1810	2050	800	brillant / čierny elox	transparent	0	1 061 €


MI DWL / MI DWR (atypické vyhotovenie)

typ	šírka (y)	výška (h)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
MI DWL	do 1800 mm	do 2050 mm	brillant / čierny elox	transparent	Z	1 379 €
MI DWR	do 1800 mm	do 2050 mm	brillant / čierny elox	transparent	Z	1 379 €

■ **MI DWL**



■ **MI DWR**



Nominálne rozmery sprchových zásten sú určené k INŠTALÁCII NA VANIČKU a montujú sa vždy s odsadením od okraja vaničky. Pri INŠTALÁCII NA DLAŽBU tak hrozí, že rozmer sprchovej zásteny bude menší než nameraná šírka dlažby. Je potrebné sa riadiť tabuľkami rozmerov na stránkach "TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE" na konci katalógu (s. 249-272).

Cariba

intímna úprava skla

Misty intima

Pre väčší pocit súkromia pri sprchovaní si môžete v rámci série CARIBA objednať úpravu skla potlačou v atypickom vyhotovení.

Roth



Cariba

riešenie pre každú kúpeľňu

Rozmanitosť, ktorá inšpiruje.
Najširší výber tvarov a variantov v jednom rade...
...a novo možnosť vyrobiť v tejto sérii
ATYP s výškou až 2250 mm!


Cariba

Vyladený vzhľad až do najmenšieho detailu v
dokonalej harmónii kovu a skla. Nechajte sa
unášať vlnou relaxácie, snívania a pohody...
Neponáhľajte sa, veď ste ju práve objavili.
Séria Cariba prináša to pravé riešenie
pre každú kúpeľňu

■ S výnimkou zlamovacích dverí
si novo môžete vyberať produkty
v modernom čiernom vyhotovení

■ Kvalitný zdvihový mechanizmus
pre pohodlné obojstranné
otváranie

■ dlhá životnosť a jednoduchá
údržba vďaka premysleným
technickým prvkom



**Možnost nových výplní
a potlačí - str. 180 – 181**



ŠTVRTKRUH



ROH



NIKA



„U“ KABINA

Cariba

riešenie pre každú kúpeľňu

spodné vyklápanie dverí
pre jednoduchú údržbu



■ CI R55 - Brillant

CI R55

štvrtkruhový sprchový kút
s dvojdielnymi posuvnými dverami

- jednoduchá inštalácia a spoľahlivá funkčnosť
- posuvné dvere prinášajú riešenie pre situácie, kedy vám schádza miesto na otváranie dverí
- povrchová úprava skla RothETC na uľahčenie údržby
- možnosť výberu aj vo farbe Čierny elox



6 mm ESG Bezpečnostné sklo
Transparent



Farba profilu
Brillant / Čierny elox



CI R55 (štvrtkruhový sprchový kút s dvojdielnymi posuvnými dverami)

typ	objednávacie číslo	inštalčný rozmer (y)	výška (h)	vstupný otvor (c)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
CI R55/800	CI R55 080200 VPE	777-802	2000	400	brillant	transparent	0	1 017 €
CI R55/800	CI R55 080200 NPE	777-802	2000	400	čierny elox	transparent	0	1 017 €
CI R55/900	CI R55 090200 VPE	877-902	2000	500	brillant	transparent	0	1 045 €
CI R55/900	CI R55 090200 NPE	877-902	2000	500	čierny elox	transparent	0	1 045 €
CI R55/1000	CI R55 100200 VPE	977-1002	2000	500	brillant	transparent	0	1 073 €
CI R55/1000	CI R55 100200 NPE	977-1002	2000	500	čierny elox	transparent	0	1 073 €


R - štandardný rádius R550.



■ Horný pojazd CI R55 vo vyhotovení Čierny elox



■ Spodný klzák umožňuje vyklápanie dverí.



Nominálne rozmery sprchových zásten sú určené k INŠTALÁCII NA VANIČKU a montujú sa vždy s odsadením od okraja vaničky. Pri INŠTALÁCII NA DLAŽBU tak hrozí, že rozmer sprchovej zásteny bude menší než nameraná šírka dlažby. Je potrebné sa riadiť tabuľkami rozmerov na stránkach "TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE" na konci katalógu (s. 249–272)

inovovaný vačkový systém otvárania



■ CI P55 - Čierny elox

CI P55

štvrtkruhový sprchový kút
s dvojkřídlými otváracími dverami s pevnou časťou

- pohodlný vstup prostredníctvom obojstranného otvárania dovnútra aj von
- štandardná výška 2 000 mm
- precízny dizajn, novo tiež vo vyhotovení Čierny elox



6 mm ESG Bezpečnostné sklo
Transparent



Farba profilu
Brillant / Čierny elox


CI P55 (štvrtkruhový sprchový kút s dvojkřídlými otváracími dverami)

typ	objednávacie číslo	inštalčný rozmer (y)	výška (h)	šírka dverí (c)	šírka bočnice (s)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
CI P55/900	CI P55 090200 VPE	867-892	2023*	455	275-300	brillant	transparent	0	984 €
CI P55/900	CI P55 090200 NPE	867-892	2023*	455	275-300	čierny elox	transparent	0	984 €
CI P55/1000	CI P55 100200 VPE	967-992	2023*	455	375-400	brillant	transparent	0	1 009 €
CI P55/1000	CI P55 100200 NPE	967-992	2023*	455	375-400	čierny elox	transparent	0	1 009 €

R - štandardný rádius R550, h* - výška sprchového kútu vrátane kotviacich elementov



- Inovovaný zdvihový mechanizmus zaisťuje ľahké otváranie dverí



- Masívne kovové madlo v povrchovej úprave chróm



Nominálne rozmery sprchových zásten sú určené k INŠTALÁCII NA VANIČKU a montujú sa vždy s odsadením od okraja vane. Pri INŠTALÁCII NA DLAŽBU tak hrozí, že rozmer sprchovej zásteny bude menší než nameraná šírka dlažby. Je potrebné sa riadiť tabuľkami rozmerov na stránkach "TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE" na konci katalógu (s. 249–272).

Cariba

riešenie pre každú kúpeľňu

novovo navrhnutý posuvný
systém pohybu dverí

CI D3L / CI D3R

trojdiele sprchové dvere s dvoma posuvnými segmentmi a pevnou časťou
pre inštaláciu do niky alebo ku kombinácii s bočnou stenou CI FXP

- pohodlný vstup vďaka posunu dvoch segmentov dverí cez pevnú časť
- štandardná výška 2 000 mm
- na výber tiež vo vyhotovení Čierny elox



5 mm ESG Bezpečnostné sklo
Transparent



Farba profilu
Brillant / Čierny elox



■ CI D3R - Čierny elox


CI D3L / CI D3R (trojdiele sprchové dvere posuvné)

typ	objednávacie číslo verzie Brillant	objednávacie číslo verzie Čierny elox	inštalčný rozmer (y)	výška (h)	vstupný otvor (c)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
CI D3L - ľavé vyhotovenie									
CI D3L / 800	CI D3L 080200 VPE	CI D3L 080200 NPE	760-810	2000	375	brillant / čierny elox	transparent	0	716 €
CI D3L / 900	CI D3L 090200 VPE	CI D3L 090200 NPE	860-910	2000	442	brillant / čierny elox	transparent	0	744 €
CI D3L / 1000	CI D3L 100200 VPE	CI D3L 100200 NPE	960-1010	2000	509	brillant / čierny elox	transparent	0	774 €
CI D3L / 1100	CI D3L 110200 VPE	CI D3L 110200 NPE	1060-1110	2000	576	brillant / čierny elox	transparent	0	803 €
CI D3L / 1200	CI D3L 120200 VPE	CI D3L 120200 NPE	1160-1210	2000	643	brillant / čierny elox	transparent	0	833 €
CI D3L / 1400	CI D3L 140200 VPE	CI D3L 140200 NPE	1360-1410	2000	843	brillant / čierny elox	transparent	0	891 €
CI D3R - pravé vyhotovenie									
CI D3R / 800	CI D3R 080200 VPE	CI D3R 080200 NPE	760-810	2000	375	brillant / čierny elox	transparent	0	716 €
CI D3R / 900	CI D3R 090200 VPE	CI D3R 090200 NPE	860-910	2000	442	brillant / čierny elox	transparent	0	744 €
CI D3R / 1000	CI D3R 100200 VPE	CI D3R 100200 NPE	960-1010	2000	509	brillant / čierny elox	transparent	0	774 €
CI D3R / 1100	CI D3R 110200 VPE	CI D3R 110200 NPE	1060-1110	2000	576	brillant / čierny elox	transparent	0	803 €
CI D3R / 1200	CI D3R 120200 VPE	CI D3R 120200 NPE	1160-1210	2000	643	brillant / čierny elox	transparent	0	833 €
CI D3R / 1400	CI D3R 140200 VPE	CI D3R 140200 NPE	1360-1410	2000	843	brillant / čierny elox	transparent	0	891 €


CI D3L / CI D3R (atypické vyhotovenie)

typ	šírka (y)	výška (h)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
CI D3L/CI D3R	do 1600 mm	do 2000 mm	brillant / čierny elox	transparent	Z	1 158 €
CI D3L/CI D3R	do 1600 mm	do 2000 mm	brillant / čierny elox	rauch	Z	1 505 €
CI D3L/CI D3R	do 1600 mm	do 2000 mm	brillant / čierny elox	satinato	Z	1 274 €
CI D3L/CI D3R	do 1600 mm	do 2000 mm	brillant / čierny elox	mistry	Z	1 737 €

■ CI D3L - ľavé dvere



■ CI D3R - pravé dvere



Nominálne rozmery sprchových zásten sú určené k INŠTALÁCII NA VANIČKU a montujú sa vždy s odsadením od okraja vaničky. Pri INŠTALÁCII NA DLAŽBU tak hrozí, že rozmer sprchovej zásteny bude menší než nameraná šírka dlažby. Je potrebné sa riadiť tabuľkami rozmerov na stránkach "TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE" na konci katalógu (s. 249-272).



■ Pri otváraní dverí CI D3L/R sa dve pohyblivé časti posúvajú cez fixný diel.



■ CI D3L + CI FXP - Brillant

Cariba

riešenie pre každú kúpeľňu

inovovaný vačkový
systém otvárania

CI EPF + CI EPF

štvorcový alebo obdĺžnikový sprchový kút
s dvojkřídlými otváracími dverami s pevnou časťou

6 mm ESG Bezpečnostné sklo
Transparent



Farba profilu
Brillant / Čierny elox



■ CI EPF + CI EPF

zamerané na ľahkú údržbu

- nové varianty vo farbe Čierny elox
- kovové funkčné prvky zaisťujúce dlhú životnosť produktu
- pohodlný vstup prostredníctvom obojstranného otvárania dovnútra aj von



- Flexibilná vzpera umožňuje nastavenie rôznych uhlov a rieši aj prípadné nerovnosti stien



- **CI EPF + CI FXG** -jednokrídlové otváracie dvere s pevnou bočnou stenou CI FXG - farba Čierny elox

CI EPF (jednokrídlové sprchové dvere)

typ	objednávacie číslo	inštalačný rozmer (y)	výška (h)	šírka dverí (c)	šírka bočnice (s)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
CI EPF/800	CI EPF 080200 VPE	767-792	2023*	475	275-300	brillant	transparent	0	471 €
CI EPF/800	CI EPF 080200 NPE	767-792	2023*	475	275-300	čierny elox	transparent	0	471 €
CI EPF/900	CI EPF 090200 VPE	867-892	2023*	575	275-300	brillant	transparent	0	484 €
CI EPF/900	CI EPF 090200 NPE	867-892	2023*	575	275-300	čierny elox	transparent	0	484 €
CI EPF/1000	CI EPF 100200 VPE	967-992	2023*	625	325-350	brillant	transparent	0	497 €
CI EPF/1000	CI EPF 100200 NPE	967-992	2023*	625	325-350	čierny elox	transparent	0	497 €
CI EPF/1100	CI EPF 110200 VPE	1067-1092	2023*	725	325-350	brillant	transparent	0	510 €
CI EPF/1100	CI EPF 110200 NPE	1067-1092	2023*	725	325-350	čierny elox	transparent	0	510 €
CI EPF/1200	CI EPF 120200 VPE	1167-1192	2023*	725	425-450	brillant	transparent	0	524 €
CI EPF/1200	CI EPF 120200 NPE	1167-1192	2023*	725	425-450	čierny elox	transparent	0	524 €



h* - výška sprchového kútu vrátane kotviacich elementov

CI EPF (atypické vyhotovenie)


typ	šírka (y)	výška (h)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
CI EPF	do 1400 mm	do 2000 mm	brillant / čierny elox	transparent	Z	681 €
CI EPF	do 1400 mm	do 2000 mm	brillant / čierny elox	rauch	Z	885 €
CI EPF	do 1400 mm	do 2000 mm	brillant / čierny elox	satinato	Z	749 €
CI EPF	do 1400 mm	do 2000 mm	brillant / čierny elox	místy	Z	1 021 €

* Novo je možné u tohto produktu opäť výrobu atypického vyhotovenia s výškou až 2250 mm.



- **CI EPF** - univerzálne ľavé a pravé vyhotovenie



- **CI EPF + CI EPF**



- **CI EPF + CI FXG**



Nominálne rozmery sprchových zásten sú určené k INŠTALÁCII NA VANIČKU a montujú sa vždy s odsadením od okraja vaničky. Pri INŠTALÁCII NA DLAŽBU tak hrozí, že rozmer sprchovej zásteny bude menší než nameraná šírka dlažby. Je potrebné sa riadiť tabuľkami rozmerov na stránkach "TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE" na konci katalógu (s. 249–272).

Cariba

riešenie pre každú kúpeľňu

inovovaný vačkový
systém otvárania

CI PIG + CI PIG

štvorcový alebo obdĺžnikový sprchový kút
s dvojkřídlovými otváracími dverami

6 mm ESG Bezpečnostné sklo
Transparent



Farba profilu
Brillant / Čierny elox



■ CI PIG + CI PIG - Čierny elox

zamerané na ľahkú údržbu

- kvalitný zdvihový mechanizmus pre pohodlné otváranie dovnútra aj von
- štandardná výška 2 000 mm
- povrchová úprava skla RothETC na uľahčenie údržby
- novo vo vyhotovení Čierny elox



- Prahová lišta so spodným tesnením zaisťujú dokonalú tesnosť



- **CI PIG + CI FXG** - jednokrídlové otváracie dvere s pevnou bočnou stenou CI FXG



CI PIG (jednokrídlové sprchové dvere)


typ	objednávacie číslo	inštalačný rozmer (y)	výška (h)	šírka dverí (c)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
CI PIG/800	CI PIG 080200 VPE	767-792	2002*	675	brillant	transparent	0	421 €
CI PIG/800	CI PIG 080200 NPE	767-792	2002*	675	čierny elox	transparent	0	421 €
CI PIG/900	CI PIG 090200 VPE	867-892	2002*	775	brillant	transparent	0	434 €
CI PIG/900	CI PIG 090200 NPE	867-892	2002*	775	čierny elox	transparent	0	434 €
CI PIG/1000	CI PIG 100200 VPE	967-992	2002*	875	brillant	transparent	0	445 €
CI PIG/1000	CI PIG 100200 NPE	967-992	2002*	875	čierny elox	transparent	0	445 €

h* - výška sprchového kútu vrátane kotviacich elementov


CI PIG (atypické vyhotovenie)

typ	šírka (y)	výška (h)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
CI PIG	do 1000 mm	do 2000 mm	brillant / čierny elox	transparent	Z	579 €
CI PIG	do 1000 mm	do 2000 mm	brillant / čierny elox	rauch	Z	753 €
CI PIG	do 1000 mm	do 2000 mm	brillant / čierny elox	satinato	Z	637 €
CI PIG	do 1000 mm	do 2000 mm	brillant / čierny elox	misty	Z	868 €


* Novo je možné u tohto produktu opýtať výrobu atypického vyhotovenia s výškou až 2250 mm.




- **CI PIG** - univerzálne ľavé a pravé vyhotovenie



- **CI PIG + CI PIG**



- **CI PIG + CI FXG**



Nominálne rozmery sprchových zásten sú určené k INŠTALÁCII NA VANIČKU a montujú sa vždy s odsadením od okraja vane. Pri INŠTALÁCII NA DLAŽBU tak hrozí, že rozmer sprchovej zásteny bude menší než nameraná šírka dlažby. Je potrebné sa riadiť tabuľkami rozmerov na stránkach "TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE" na konci katalógu (s. 249-272).

Cariba

riešenie pre každú kúpeľňu

inovovaný vačkový
systém otvárania

CI 2CL + CI 2CR

štvorcový alebo obdĺžnikový sprchový kút
so skladacími dverami a otočným systémom

6 mm ESG Bezpečnostné sklo
Transparent



Farba profilu
Brillant



■ CI 2CL + CI 2CR

kvalitné spracovanie do posledného detailu

- možnosť zložiť dvere úplne k stene
- kvalitné tesniace prvky a pohodlná údržba



- Zapustené chrómové pánty na jednoduchšie čistenie

- CI 2CL + CI FXG** - skladacie sprchové dvere s pevnou bočnou stenou CI FXG



CI 2CL/ CI 2CR (skladacie sprchové dvere s otočným systémom)


typ	objednávacie číslo	inštalačný rozmer (y)	výška (h)	šírka (c1)	šírka (c2)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
CI 2CL/800	CI 2CL 080200 VPE	767-792	2002*	335	340	brillant	transparent	0	663 €
CI 2CL/900	CI 2CL 090200 VPE	867-892	2002*	385	390	brillant	transparent	0	675 €
CI 2CL/1000	CI 2CL 100200 VPE	967-992	2002*	435	440	brillant	transparent	0	688 €
CI 2CR/800	CI 2CR 080200 VPE	767-792	2002*	335	340	brillant	transparent	0	663 €
CI 2CR/900	CI 2CR 090200 VPE	867-892	2002*	385	390	brillant	transparent	0	675 €
CI 2CR/1000	CI 2CR 100200 VPE	967-992	2002*	435	440	brillant	transparent	0	688 €

h* - výška sprchového kútu vrátane kotviacich elementov


CI 2CL/ CI 2CR (atypické vyhotovenie)

typ	šírka (y)	výška (h)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
CI 2CL/CI 2CR	do 1200 mm	do 2000 mm	brillant	transparent	Z	894 €
CI 2CL/CI 2CR	do 1200 mm	do 2000 mm	brillant	rauch	Z	1 162 €
CI 2CL/CI 2CR	do 1200 mm	do 2000 mm	brillant	satinato	Z	983 €
CI 2CL/CI 2CR	do 1200 mm	do 2000 mm	brillant	misty	Z	1 341 €


* Novo je možné u tohto produktu opäť výrobu atypického vyhotovenia s výškou až 2250 mm.




CI 2CL + CI 2CR



CI 2CL+ CI FXG



CI FXG + CI 2CR



Nominálne rozmery sprchových zásten sú určené k INŠTALÁCII NA VANIČKU a montujú sa vždy s odsadením od okraja vaničky. Pri INŠTALÁCII NA DLAŽBU tak hrozí, že rozmer sprchovej zásteny bude menší než nameraná šírka dlažby. Je potrebné sa riadiť tabuľkami rozmerov na stránkach "TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE" na konci katalógu (s. 249-272).

Cariba

riešenie pre každú kúpeľňu

vyladený dizajn
kovových prvkov



CI FXG

bočná stena na kombináciu s otváracími
dverami CI EPF, CI PIG alebo CI 2CL/2CR

- povrchová úprava skla RothETC na uľahčenie údržby
- nové varianty vo farbe Čierny elox
- výška skla 1 978 mm



6 mm ESG Bezpečnostné sklo
Transparent



Farba profilu
Brillant / Čierny elox



CI FXG (bočná stena)

typ	objednávacie číslo	inštalčný rozmer (y)	výška (h)	šírka dverí (c)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
CI FXG/800	CI FXG 080200 VPE	761-786	2001*	—	brillant	transparent	0	313 €
CI FXG/800	CI FXG 080200 NPE	761-786	2001*	—	čierny elox	transparent	0	313 €
CI FXG/900	CI FXG 090200 VPE	861-886	2001*	—	brillant	transparent	0	326 €
CI FXG/900	CI FXG 090200 NPE	861-886	2001*	—	čierny elox	transparent	0	326 €
CI FXG/1000	CI FXG 100200 VPE	961-986	2001*	—	brillant	transparent	0	337 €
CI FXG/1000	CI FXG 100200 NPE	961-986	2001*	—	čierny elox	transparent	0	337 €


h* - výška sprchového kútu vrátane kotviacich elementov

CI FXG (atypické vyhotovenie)

typ	šírka (y)	výška (h)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
CI FXG	do 1200 mm	do 2000 mm	brillant / čierny elox	transparent	Z	438 €
CI FXG	do 1200 mm	do 2000 mm	brillant / čierny elox	rauch	Z	569 €
CI FXG	do 1200 mm	do 2000 mm	brillant / čierny elox	satinato	Z	482 €
CI FXG	do 1200 mm	do 2000 mm	brillant / čierny elox	misty	Z	657 €

* Novo je možné u tohto produktu opýtať výrobu atypického vyhotovenia s výškou až 2250 mm.

- **CI FXG** - univerzálne ľavé a pravé vyhotovenie



Nominálne rozmery sprchových zásten sú určené k INŠTALÁCII NA VANIČKU a montujú sa vždy s odsadením od okraja vane. Pri INŠTALÁCII NA DLAŽBU tak hrozí, že rozmer sprchovej zásteny bude menší než nameraná šírka dlažby. Je potrebné sa riadiť tabuľkami rozmerov na stránkach "TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE" na konci katalógu (s. 249–272).

zamerané
na ľahkú údržbu



CI 2BT

dvojkřídlové sprchové dveře
na inštaláciu do niky

- veľkorysý vstup s obojstranným otváraním dovnútra aj von
- na výber vo farbách Brillant a Čierny elox
- štandardná výška 2 000 mm a veľký výber variantov v ponuke



6 mm ESG Bezpečnostné sklo



Farba profilu
Brillant / Čierny elox



CI 2BT (dvojkřídlové sprchové dveře do niky)

typ	objednávacie číslo	inštalčný rozmer (y)	výška (h)	šírka dverí (c)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
CI 2BT/800	CI 2BT 080200 VPE	760-810	2002*	305	brillant	transparent	0	696 €
CI 2BT/800	CI 2BT 080200 NPE	760-810	2002*	305	čierny elox	transparent	0	696 €
CI 2BT/900	CI 2BT 090200 VPE	860-910	2002*	355	brillant	transparent	0	709 €
CI 2BT/900	CI 2BT 090200 NPE	860-910	2002*	355	čierny elox	transparent	0	709 €
CI 2BT/1000	CI 2BT 100200 VPE	960-1010	2002*	405	brillant	transparent	0	721 €
CI 2BT/1000	CI 2BT 100200 NPE	960-1010	2002*	405	čierny elox	transparent	0	721 €
CI 2BT/1100	CI 2BT 110200 VPE	1060-1110	2002*	455	brillant	transparent	0	733 €
CI 2BT/1100	CI 2BT 110200 NPE	1060-1110	2002*	455	čierny elox	transparent	0	733 €
CI 2BT/1200	CI 2BT 120200 VPE	1160-1210	2002*	505	brillant	transparent	0	746 €
CI 2BT/1200	CI 2BT 120200 NPE	1160-1210	2002*	505	čierny elox	transparent	0	746 €

h* - výška sprchového kútu vrátane kotviacich elementov

CI 2BT (atypické vyhotovenie)


typ	šírka (y)	výška (h)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
CI 2BT	do 1800 mm	do 2000 mm	brillant / čierny elox	transparent	Z	970 €
CI 2BT	do 1800 mm	do 2000 mm	brillant / čierny elox	rauch	Z	1 261 €
CI 2BT	do 1800 mm	do 2000 mm	brillant / čierny elox	satinato	Z	1 067 €
CI 2BT	do 1800 mm	do 2000 mm	brillant / čierny elox	misty	Z	1 455 €

* Novo je možné u tohto produktu opýtať výrobu atypického vyhotovenia s výškou až 2250 mm.



Nominálne rozmery sprchových zásten sú určené k INŠTALÁCII NA VANIČKU a montujú sa vždy s odsadením od okraja vaničky. Pri INŠTALÁCII NA DLAŽBU tak hrozí, že rozmer sprchovej zásteny bude menší než nameraná šírka dlažby. Je potrebné sa riadiť tabuľkami rozmerov na stránkach "TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE" na konci katalógu (s. 249–272).

CI 2BT



Cariba

riešenie pre každú kúpeľňu

inovovaný vačkový
systém otvárania



CI PIF

jednokrídlové sprchové dvere s pevnou časťou
na inštaláciu do niky

- jednoduchá inštalácia a spoľahlivá funkčnosť
- povrchová úprava skla RothETC na uľahčenie údržby
- pohodlný vstup vďaka obojstrannému otváraniu dovnútra aj von
- možnosť výberu vo farbe Čierny elox



6 mm ESG Bezpečnostné sklo
Transparent



Farba profilu
Brillant / Čierny elox



CI PIF (jednokrídlové sprchové dvere do niky)

typ	objednávacie číslo	inštalčný rozmer (y)	výška (h)	šírka dverí (c)	šírka bočnice (s)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
CI PIF/800	CI PIF 080200 VPE	760-810	2023*	440	275-300	brillant	transparent	0	580 €
CI PIF/800	CI PIF 080200 NPE	760-810	2023*	440	275-300	čierny elox	transparent	0	580 €
CI PIF/900	CI PIF 090200 VPE	860-910	2023*	540	275-300	brillant	transparent	0	591 €
CI PIF/900	CI PIF 090200 NPE	860-910	2023*	540	275-300	čierny elox	transparent	0	591 €
CI PIF/1000	CI PIF 100200 VPE	960-1010	2023*	590	325-350	brillant	transparent	0	605 €
CI PIF/1000	CI PIF 100200 NPE	960-1010	2023*	590	325-350	čierny elox	transparent	0	605 €
CI PIF/1100	CI PIF 110200 VPE	1060-1110	2023*	690	325-350	brillant	transparent	0	616 €
CI PIF/1100	CI PIF 110200 NPE	1060-1110	2023*	690	325-350	čierny elox	transparent	0	616 €
CI PIF/1200	CI PIF 120200 VPE	1160-1210	2023*	690	425-450	brillant	transparent	0	629 €
CI PIF/1200	CI PIF 120200 NPE	1160-1210	2023*	690	425-450	čierny elox	transparent	0	629 €


h* - výška sprchového kútu vrátane kotviacich elementov

CI PIF (atypické vyhotovenie)

typ	šírka (y)	výška (h)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
CI PIF	do 1400 mm	do 2000 mm	brillant / čierny elox	transparent	Z	818 €
CI PIF	do 1400 mm	do 2000 mm	brillant / čierny elox	rauch	Z	1 063 €
CI PIF	do 1400 mm	do 2000 mm	brillant / čierny elox	satinato	Z	900 €
CI PIF	do 1400 mm	do 2000 mm	brillant / čierny elox	misty	Z	1 227 €

* Novo je možné u tohto produktu opýtať výrobu atypického vyhotovenia s výškou až 2250 mm.

■ **CI PIF** - univerzálne ľavé a pravé vyhotovenie



Nominálne rozmery sprchových zásten sú určené k INŠTALÁCII NA VANIČKU a montujú sa vždy s odsadením od okraja vaničky. Pri INŠTALÁCII NA DLAŽBU tak hrozí, že rozmer sprchovej zásteny bude menší než nameraná šírka dlažby. Je potrebné sa riadiť tabuľkami rozmerov na stránkach "TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE" na konci katalógu (s. 249–272).

nové varianty farebného vyhotovenia Čierny elox



CI PIV

jednokrídlové sprchové dvere
na inštaláciu do niky

- štandardná výška 2 000 mm
- kvalitný zdvihový mechanizmus pre pohodlné otváranie dovnútra aj von
- povrchová úprava skla RothETC na uľahčenie údržby



6 mm ESG Bezpečnostné sklo
Transparent



Farba profilu
Brillant / Čierny elox



CI PIV (jednokrídlové sprchové dvere do niky)

typ	objednávacie číslo	inštalčný rozmer (y)	výška (h)	šírka dverí (c)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
CI PIV/800	CI PIV 080200 VPE	760-810	2002*	640	brillant	transparent	0	467 €
CI PIV/800	CI PIV 080200 NPE	760-810	2002*	640	čierny elox	transparent	0	467 €
CI PIV/900	CI PIV 090200 VPE	860-910	2002*	740	brillant	transparent	0	479 €
CI PIV/900	CI PIV 090200 NPE	860-910	2002*	740	čierny elox	transparent	0	479 €
CI PIV/1000	CI PIV 100200 VPE	960-1010	2002*	840	brillant	transparent	0	491 €
CI PIV/1000	CI PIV 100200 NPE	960-1010	2002*	840	čierny elox	transparent	0	491 €


h* - výška sprchového kútu vrátane kotviacich elementov

CI PIV (atypické vyhotovenie)

typ	šírka (y)	výška (h)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
CI PIV	do 1000 mm	do 2000 mm	brillant / čierny elox	transparent	Z	638 €
CI PIV	do 1000 mm	do 2000 mm	brillant / čierny elox	rauch	Z	829 €
CI PIV	do 1000 mm	do 2000 mm	brillant / čierny elox	satinato	Z	702 €
CI PIV	do 1000 mm	do 2000 mm	brillant / čierny elox	misty	Z	957 €

* Novo je možné u tohto produktu opýtať výrobu atypického vyhotovenia s výškou až 2250 mm.

■ CI PIV - univerzálne ľavé a pravé vyhotovenie



Nominálne rozmery sprchových zásten sú určené k INŠTALÁCII NA VANIČKU a montujú sa vždy s odsadením od okraja vane. Pri INŠTALÁCII NA DLAŽBU tak hrozí, že rozmer sprchovej zásteny bude menší než nameraná šírka dlažby. Je potrebné sa riadiť tabuľkami rozmerov na stránkach "TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE" na konci katalógu (s. 249–272).

Cariba

riešenie pre každú kúpeľňu

inovovaný vačkový
systém otvárania



■ CI PIL

CI PIL / CI PIR

sprchové dvere na inštaláciu do niky
so skladacími dverami a otočným systémom

- možnosť zložiť dvere úplne k stene
- kvalitné tesniace prvky a jednoduchá údržba
- pohodlný vstup vďaka obojstrannému otváraníu dovnútra aj von



6 mm ESG Bezpečnostné sklo
Transparent



Farba profilu
Brillant



CI PIL / CI PIR (skladacie sprchové dvere do niky)

typ	objednávacie číslo	inštalčný rozmer (y)	výška (h)	šírka (c1)	šírka (c2)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
CI PIL/800	CI PIL 080200 VPE	760-810	2002*	320	322	brillant	transparent	0	741 €
CI PIL/900	CI PIL 090200 VPE	860-910	2002*	370	372	brillant	transparent	0	754 €
CI PIL/1000	CI PIL 100200 VPE	960-1010	2002*	420	422	brillant	transparent	0	765 €
CI PIL/1200	CI PIL 120200 VPE	1160-1210	2002*	520	522	brillant	transparent	0	791 €
CI PIR/800	CI PIR 080200 VPE	760-810	2002*	320	322	brillant	transparent	0	741 €
CI PIR/900	CI PIR 090200 VPE	860-910	2002*	370	372	brillant	transparent	0	754 €
CI PIR/1000	CI PIR 100200 VPE	960-1010	2002*	420	422	brillant	transparent	0	765 €
CI PIR/1200	CI PIR 120200 VPE	1160-1210	2002*	520	522	brillant	transparent	0	791 €

h* - výška sprchového kútu vrátane kotviacich elementov

CI PIL / CI PIR (atypické vyhotovenie)


typ	šírka (y)	výška (h)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
CI PIL/CI PIR	do 1200 mm	do 2000 mm	brillant	transparent	Z	1 028 €
CI PIL/CI PIR	do 1200 mm	do 2000 mm	brillant	rauch	Z	1 336 €
CI PIL/CI PIR	do 1200 mm	do 2000 mm	brillant	satinato	Z	1 131 €
CI PIL/CI PIR	do 1200 mm	do 2000 mm	brillant	misty	Z	1 542 €

* Novo je možné u tohto produktu opýtať výrobu atypického vyhotovenia s výškou až 2250 mm.




Nominálne rozmery sprchových zásten sú určené k INŠTALÁCII NA VANIČKU a montujú sa vždy s odsadením od okraja vaničky. Pri INŠTALÁCII NA DLAŽBU tak hrozí, že rozmer sprchovej zásteny bude menší než nameraná šírka dlažby. Je potrebné sa riadiť tabuľkami rozmerov na stránkach "TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE" na konci katalógu (s. 249–272).

■ CI PIL



■ CI PIR



zamerané
na ľahkú údržbu



CI RFL / CI RFR

sprchové dvere na inštaláciu do niky s pevnou časťou
so skladacími dverami a otočným systémom

- štandardná výška 2 000 mm
- oblúbené skladacie dvere rozšírené o pevnú časť pre veľkorysé riešenie dverí do niky
- veľký výber variantov v ponuke



6 mm ESG Bezpečnostné sklo
Transparent



Farba profilu
Brillant



CI RFL / CI RFR (skladacie sprchové dvere do niky)

typ	objednávacie číslo	inštalčný rozmer (y)	výška (h)	šírka (c1)	šírka (c2)	šírka (s)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
CI RFL/1100	CI RFL 110200 VPE	1060-1110	2023*	370	372	275-300	brillant	transparent	0	862 €
CI RFL/1200	CI RFL 120200 VPE	1160-1210	2023*	420	422	275-300	brillant	transparent	0	875 €
CI RFL/1400	CI RFL 140200 VPE	1360-1410	2023*	420	422	475-500	brillant	transparent	0	900 €
CI RFL/1600	CI RFL 160200 VPE	1560-1610	2023*	520	522	475-500	brillant	transparent	0	924 €
CI RFR/1100	CI RFR 110200 VPE	1060-1110	2023*	370	372	275-300	brillant	transparent	0	862 €
CI RFR/1200	CI RFR 120200 VPE	1160-1210	2023*	420	422	275-300	brillant	transparent	0	875 €
CI RFR/1400	CI RFR 140200 VPE	1360-1410	2023*	420	422	475-500	brillant	transparent	0	900 €
CI RFR/1600	CI RFR 160200 VPE	1560-1610	2023*	520	522	475-500	brillant	transparent	0	924 €


h* - výška sprchového kútu vrátane kotviacich elementov

CI RFL / CI RFR (atypické vyhotovenie)


typ	šírka (y)	výška (h)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
CI RFL/CI RFR	do 1600 mm	do 2000 mm	brillant	transparent	Z	1 201 €
CI RFL/CI RFR	do 1600 mm	do 2000 mm	brillant	rauch	Z	1 561 €
CI RFL/CI RFR	do 1600 mm	do 2000 mm	brillant	satinato	Z	1 321 €
CI RFL/CI RFR	do 1600 mm	do 2000 mm	brillant	misty	Z	1 801 €

* Novo je možné u tohto produktu opýtať výrobu atypického vyhotovenia s výškou až 2250 mm.

■ CI RFL



■ CI RFR



Nominálne rozmery sprchových zásten sú určené k INŠTALÁCII NA VANIČKU a montujú sa vždy s odsadením od okraja vane. Pri INŠTALÁCII NA DLAŽBU tak hrozí, že rozmer sprchovej zásteny bude menší než nameraná šírka dlažby. Je potrebné sa riadiť tabuľkami rozmerov na stránkach "TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE" na konci katalógu (s. 249–272).

Cariba

riešenie pre každú kúpeľňu

vyladený dizajn
kovových prvkov



CI FXP

bočná stena s rohovým profilom



- novo tiež vo vyhotovení Čierny elox
- bočná stena na kombináciu s dverami do niky
- alebo na riešenie "U" kabíny



6 mm ESG Bezpečnostné sklo
Transparent




Farba profilu
Brillant / Čierny elox

CI FXP (bočná stena s rohovým profilom)

typ	objednávacie číslo	inšalačný rozmer (y)	výška (h)	šírka dverí (c)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
CI FXP/700	CI FXP 070200 VPE	652-702	2023*	—	brillant	transparent	0	374 €
CI FXP/700	CI FXP 070200 NPE	652-702	2023*	—	čierny elox	transparent	0	374 €
CI FXP/750	CI FXP 075200 VPE	702-752	2023*	—	brillant	transparent	0	381 €
CI FXP/750	CI FXP 075200 NPE	702-752	2023*	—	čierny elox	transparent	0	381 €
CI FXP/800	CI FXP 080200 VPE	752-802	2023*	—	brillant	transparent	0	387 €
CI FXP/800	CI FXP 080200 NPE	752-802	2023*	—	čierny elox	transparent	0	387 €
CI FXP/900	CI FXP 090200 VPE	852-902	2023*	—	brillant	transparent	0	400 €
CI FXP/900	CI FXP 090200 NPE	852-902	2023*	—	čierny elox	transparent	0	400 €
CI FXP/1000	CI FXP 100200 VPE	952-1002	2023*	—	brillant	transparent	0	419 €
CI FXP/1000	CI FXP 100200 NPE	952-1002	2023*	—	čierny elox	transparent	0	419 €

h* - výška sprchového kútu vrátane kotviacich elementov

■ **CI FXP** - univerzálne ľavé a pravé vyhotovenie



CI FXP (atypické vyhotovenie)

typ	šírka (y)	výška (h)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
CI FXP	do 1200 mm	do 2000 mm	brillant / čierny elox	transparent	Z	545 €
CI FXP	do 1200 mm	do 2000 mm	brillant / čierny elox	rauch	Z	708 €
CI FXP	do 1200 mm	do 2000 mm	brillant / čierny elox	satinato	Z	599 €
CI FXP	do 1200 mm	do 2000 mm	brillant / čierny elox	misty	Z	817 €

* Novo je možné u tohto produktu opýtať výrobu atypického vyhotovenia s výškou až 2250 mm.




Nominálne rozmery sprchových zásten sú určené k INŠTALÁCII NA VANIČKU a montujú sa vždy s odsadením od okraja vaničky. Pri INŠTALÁCII NA DLAŽBU tak hrozí, že rozmer sprchovej zásteny bude menší než nameraná šírka dlažby. Je potrebné sa riadiť tabuľkami rozmerov na stránkach "TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE" na konci katalógu (s. 249–272).


kombinácie dverí s bočnou stenou CI FXP




■ CI FXP + CI 2BT




■ CI FXP + CI 2BT + CI FXP




■ CI PIV + CI FXP




■ CI FXP + CI 2CL + CI FXG




■ CI FXP + CI PIF




■ CI FXP + CI C2L + CI C2R



■ CI FXP + CI D2L + CI FXP



■ CI FXP + CI D2R + CI FXP



■ CI FXP + CI D2L + CI FXP

Cariba

riešenie pre každú kúpeľňu

vyladený dizajn
kovových prvkov



CI FXO

rozširujúca bočná stena na inštaláciu dverí
CI PIG alebo CI EPF do niky

- variabilné riešenie pre jednoduché vytvorenie sprchových dverí do niky
- zostavte si rozmer sprchových dverí v šírke od 960 mm až do 1 810 mm
- univerzálne ľavé a pravé vyhotovenie na výber aj v oblúbenej farbe Čierny elox



6 mm ESG Bezpečnostné sklo
Transparent



Farba profilu
Brillant / Čierny elox

CI FXO (rozširujúca bočná stena k CI PIG alebo CI EPF)

typ	objednávacie číslo	inštaláčny rozmer (y)	výška (h)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
CI FXO/230	CI FXO 023200 VPE	209 - 234	2007*	brillant	transparent	0	226 €
CI FXO/230	CI FXO 023200 NPE	209 - 234	2007*	čierny elox	transparent	0	226 €
CI FXO/330	CI FXO 033200 VPE	309 - 334	2007*	brillant	transparent	0	238 €
CI FXO/330	CI FXO 033200 NPE	309 - 334	2007*	čierny elox	transparent	0	238 €
CI FXO/430	CI FXO 043200 VPE	409 - 434	2007*	brillant	transparent	0	251 €
CI FXO/430	CI FXO 043200 NPE	409 - 434	2007*	čierny elox	transparent	0	251 €
CI FXO/530	CI FXO 053200 VPE	509 - 534	2007*	brillant	transparent	0	264 €
CI FXO/530	CI FXO 053200 NPE	509 - 534	2007*	čierny elox	transparent	0	264 €
CI FXO/630	CI FXO 063200 VPE	609 - 634	2007*	brillant	transparent	0	280 €
CI FXO/630	CI FXO 063200 NPE	609 - 634	2007*	čierny elox	transparent	0	280 €

h* - výška sprchového kútu vrátane kotviacich elementov

CI FXO (atypické vyhotovenie)

typ	šírka (y)	výška (h)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
CI FXO	do 1000 mm	do 2000 mm	brillant / čierny elox	transparent	Z	364 €
CI FXO	do 1000 mm	do 2000 mm	brillant / čierny elox	rauch	Z	473 €
CI FXO	do 1000 mm	do 2000 mm	brillant / čierny elox	satínato	Z	400 €
CI FXO	do 1000 mm	do 2000 mm	brillant / čierny elox	misty	Z	546 €

* Novo je možné u tohto produktu opýtať výrobu atypického vyhotovenia s výškou až 2250 mm.



- Univerzálne spodné tesnenie dverí pre možnosť inštalácie s alebo bez prahovej lišty



Nominálne rozmery sprchových zásten sú určené k INŠTALÁCII NA VANIČKU a montujú sa vždy s odsadením od okraja vaničky. Pri INŠTALÁCII NA DLAŽBU tak hrozí, že rozmer sprchovej zásteny bude menší než nameraná šírka dlažby. Je potrebné sa riadiť tabuľkami rozmerov na stránkach "TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE" na konci katalógu (s. 249–272).



Navoľte si rozmer sprchového kúta podľa svojho prania. Zakúpením tejto variabilnej bočnej steny si vytvoríte zo štandardných dverí **CI PIG** alebo **CI EPF** naozaj veľkorysú dvere do niky...


- Flexibilná vzpera umožňuje nastavenie rôznych uhlov a rieši aj prípadné nerovnosti stien




Y (min-max)		CI EPF/800 CI EPF/900 CI EPF/1000 CI EPF/1100 CI EPF/1200				
		B	B	B	B	B
		751-776	851-876	951-976	1051-1076	1151-1176
CI FXO/230	A	209-234	960-1010	1060-1110	1160-1210	1260-1310
CI FXO/330	A	309-334	1060-1110	1160-1210	1260-1310	1360-1410
CI FXO/430	A	409-434	1160-1210	1260-1310	1360-1410	1460-1510
CI FXO/530	A	509-534	1260-1310	1360-1410	1460-1510	1560-1610
CI FXO/630	A	609-634	1360-1410	1460-1510	1560-1610	1660-1710

Y (min-max)		CI PIG/800 CI PIG/900 CI PIG/1000		
		B	B	B
		751-776	851-876	951-976
CI FXO/230	A	209-234	960-1010	1060-1110
CI FXO/330	A	309-334	1060-1110	1160-1210
CI FXO/430	A	409-434	1160-1210	1260-1310
CI FXO/530	A	509-534	1260-1310	1360-1410
CI FXO/630	A	609-634	1360-1410	1460-1510

■ **CI FXO** - univerzálne ľavé a pravé vyhotovenie



■ **CI FXO** - univerzálne ľavé a pravé vyhotovenie



Cariba

riešenie pre každú kúpeľňu

inovovaný
systém pojazdov

CI D2L / CI D2R

sprchové dvere posuvné na inštaláciu do niky
alebo pre kombináciu s bočnou stenou CI FXP

6 mm ESG Bezpečnostné sklo
Transparent



Farba profilu
Brillant / Čierny elox



■ CI D2L

nové varianty farebného vyhotovenia Čierny elox

- moderné riešenie
s bezbariérovým vstupom
- systém pre ľahké vyklápanie
spodnej časti dverí
- tichý pohyb dverí vďaka
modernizovaným pojazdom




■ Inovované pojazdy zaisťujú tichý a plynulý chod dverí

■ **CI D2L + CI FXP** - posuvné sprchové dvere s pevnou bočnou stenou CI FXP vo variante Čierny elox

CI D2L/ CI D2R (sprchové dvere posuvné)

typ	objednávacie číslo	inštalačný rozmer (y)	výška (h)	vstupný otvor (c)	šírka bočnice (s)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
CI D2L/1200	CI D2L 120200 VPE	1160-1210	2002	485	530-555	brillant	transparent	0	592 €
CI D2L/1200	CI D2L 120200 NPE	1160-1210	2002	485	530-555	čierny elox	transparent	0	592 €
CI D2L/1300	CI D2L 130200 VPE	1260-1310	2002	535	580-605	brillant	transparent	0	611 €
CI D2L/1300	CI D2L 130200 NPE	1260-1310	2002	535	580-605	čierny elox	transparent	0	611 €
CI D2L/1400	CI D2L 140200 VPE	1360-1410	2002	585	630-655	brillant	transparent	0	623 €
CI D2L/1400	CI D2L 140200 NPE	1360-1410	2002	585	630-655	čierny elox	transparent	0	623 €
CI D2L/1500	CI D2L 150200 VPE	1460-1510	2002	635	680-705	brillant	transparent	0	635 €
CI D2L/1500	CI D2L 150200 NPE	1460-1510	2002	635	680-705	čierny elox	transparent	0	635 €
CI D2L/1600	CI D2L 160200 VPE	1560-1610	2002	685	730-755	brillant	transparent	0	659 €
CI D2L/1600	CI D2L 160200 NPE	1560-1610	2002	685	730-755	čierny elox	transparent	0	659 €
CI D2R/1200	CI D2R 120200 VPE	1160-1210	2002	485	530-555	brillant	transparent	0	592 €
CI D2R/1200	CI D2R 120200 NPE	1160-1210	2002	485	530-555	čierny elox	transparent	0	592 €
CI D2R/1300	CI D2R 130200 VPE	1260-1310	2002	535	580-605	brillant	transparent	0	611 €
CI D2R/1300	CI D2R 130200 NPE	1260-1310	2002	535	580-605	čierny elox	transparent	0	611 €
CI D2R/1400	CI D2R 140200 VPE	1360-1410	2002	585	630-655	brillant	transparent	0	623 €
CI D2R/1400	CI D2R 140200 NPE	1360-1410	2002	585	630-655	čierny elox	transparent	0	623 €
CI D2R/1500	CI D2R 150200 VPE	1460-1510	2002	635	680-705	brillant	transparent	0	635 €
CI D2R/1500	CI D2R 150200 NPE	1460-1510	2002	635	680-705	čierny elox	transparent	0	635 €
CI D2R/1600	CI D2R 160200 VPE	1560-1610	2002	685	730-755	brillant	transparent	0	659 €
CI D2R/1600	CI D2R 160200 NPE	1560-1610	2002	685	730-755	čierny elox	transparent	0	659 €


■ CI D2L



■ CI D2R



■ CI D2L + CI FXP



■ CI D2R + CI FXP



CI D2L/ CI D2R (atypické vyhotovenie)

typ	šírka (y)	výška (h)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
CI D2L/CI D2R	do 1600 mm	do 2000 mm	brillant / čierny elox	transparent	Z	857 €
CI D2L/CI D2R	do 1600 mm	do 2000 mm	brillant / čierny elox	rauch	Z	1 114 €
CI D2L/CI D2R	do 1600 mm	do 2000 mm	brillant / čierny elox	satinato	Z	943 €
CI D2L/CI D2R	do 1600 mm	do 2000 mm	brillant / čierny elox	místy	Z	1 285 €

* Novo je možné u tohto produktu opýtať výrobu atypického vyhotovenia s výškou až 2250 mm.



Nominálne rozmery sprchových zásten sú určené k INŠTALÁCII NA VANIČKU a montujú sa vždy s odsadením od okraja vaničky. Pri INŠTALÁCII NA DLAŽBU tak hrozí, že rozmer sprchovej zásteny bude menší než nameraná šírka dlažby. Je potrebné sa riadiť tabuľkami rozmerov na stránkach "TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE" na konci katalógu (s. 249–272).

Cariba

riešenie pre každú kúpeľňu

inovovaný
systém pojazdov

CI C2L + CI C2R

štvorcový alebo obdĺžnikový sprchový kút
s dvojdielnymi posuvnými dverami

6 mm ESG Bezpečnostné sklo
Transparent



Farba profilu
Brillant / Čierny elox



■ CI C2L + CI C2R

zamerané na ľahkú údržbu

- systém pre ľahké vyklápanie spodnej časti dverí
- moderné riešenie s bezbariérovým vstupom
- novo k výberu tiež vyhotovenie Čierny elox
- štvorcové alebo obdĺžnikové riešenie vhodnou kombináciou ľavej a pravej časti




■ Masívny spodný klzák pre ľahké odklopenie dverí umožní ľahkú údržbu aj na neprístupných miestach

■ Horné pojazdy zaisťujú plynulý chod dverí

CI C2L / CI C2R (sprchové dvere posuvné - ľavá / pravá časť)

typ	objednávacie číslo	inšalačný rozmer (y)	výška (h)	vstupný otvor (c)	šírka bočnice (s)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
CI C2L - ľavá časť									
CI C2L/800	CI C2L 080200 VPE	775-800	2002*	428	340-365	brillant	transparent	0	454 €
CI C2L/800	CI C2L 080200 NPE	775-800	2002*	428	340-365	čierny elox	transparent	0	454 €
CI C2L/900	CI C2L 090200 VPE	875-900	2002*	498	390-415	brillant	transparent	0	468 €
CI C2L/900	CI C2L 090200 NPE	875-900	2002*	498	390-415	čierny elox	transparent	0	468 €
CI C2L/1000	CI C2L 100200 VPE	975-1000	2002*	569	440-465	brillant	transparent	0	484 €
CI C2L/1000	CI C2L 100200 NPE	975-1000	2002*	569	440-465	čierny elox	transparent	0	484 €
CI C2L/1100	CI C2L 110200 VPE	1075-1100	2002*	640	490-515	brillant	transparent	0	497 €
CI C2L/1100	CI C2L 110200 NPE	1075-1100	2002*	640	490-515	čierny elox	transparent	0	497 €
CI C2L/1200	CI C2L 120200 VPE	1175-1200	2002*	710	540-565	brillant	transparent	0	516 €
CI C2L/1200	CI C2L 120200 NPE	1175-1200	2002*	710	540-565	čierny elox	transparent	0	516 €
CI C2R - pravá časť									
CI C2R/800	CI C2R 080200 VPE	775-800	2002*	428	340-365	brillant	transparent	0	454 €
CI C2R/800	CI C2R 080200 NPE	775-800	2002*	428	340-365	čierny elox	transparent	0	454 €
CI C2R/900	CI C2R 090200 VPE	875-900	2002*	498	390-415	brillant	transparent	0	468 €
CI C2R/900	CI C2R 090200 NPE	875-900	2002*	498	390-415	čierny elox	transparent	0	468 €
CI C2R/1000	CI C2R 100200 VPE	975-1000	2002*	569	440-465	brillant	transparent	0	484 €
CI C2R/1000	CI C2R 100200 NPE	975-1000	2002*	569	440-465	čierny elox	transparent	0	484 €
CI C2R/1100	CI C2R 110200 VPE	1075-1100	2002*	640	490-515	brillant	transparent	0	497 €
CI C2R/1100	CI C2R 110200 NPE	1075-1100	2002*	640	490-515	čierny elox	transparent	0	497 €
CI C2R/1200	CI C2R 120200 VPE	1175-1200	2002*	710	540-565	brillant	transparent	0	516 €
CI C2R/1200	CI C2R 120200 NPE	1175-1200	2002*	710	540-565	čierny elox	transparent	0	516 €


■ CI C2L



■ CI C2R



■ CI C2L + CI C2R



CI C2L / CI C2R (atypické vyhotovenie)

typ	šírka (y)	výška (h)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
CI C2L/CI C2R	do 1200 mm	do 2000 mm	brillant / čierny elox	transparent	Z	671 €
CI C2L/CI C2R	do 1200 mm	do 2000 mm	brillant / čierny elox	rauch	Z	872 €
CI C2L/CI C2R	do 1200 mm	do 2000 mm	brillant / čierny elox	satinato	Z	738 €
CI C2L/CI C2R	do 1200 mm	do 2000 mm	brillant / čierny elox	místy	Z	1 006 €

* Novo je možné u tohto produktu opýtať výrobu atypického vyhotovenia s výškou až 2250 mm.



Nominálne rozmery sprchových zásten sú určené k INŠTALÁCII NA VANIČKU a montujú sa vždy s odsadením od okraja vaničky. Pri INŠTALÁCII NA DLAŽBU tak hrozí, že rozmer sprchovej zásteny bude menší než nameraná šírka dlažby. Je potrebné sa riadiť tabuľkami rozmerov na stránkach "TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE" na konci katalógu (s. 249–272).

Ambient Line

čistota tvarov



ŠTVRŤKRUH



ROH



NIKA



„U“ KABINA

■ Brillant

Čistota tvarov a revolučný dizajn
v kombinácii s výnimočným
posuvným mechanizmom

Ambient Line

Použitím vysoko akostných komponentov s povrchovou úpravou chróm sme dosiahli bezkonkurenčne tichý chod. Štandardná výška 2 metre a možnosť ľubovoľnej kombinácie rozmeru dverí vám skutočne spríjemní starosti s plánovaním vášho miesta na relaxáciu a wellness.

■ univerzálne posuvné dvere do niky
alebo v kombinácii
s pevnou stenou

■ štandardné rozmery dverí
od 1 200 do 1 500 mm

■ zatváranie na magnetické tesnenie
zaistí dostatočnú tesnosť

Ambient Line

čistota tvarov

bezkonkurenčne tichý
pohyb pojazdov

AMR2N

štvrtkruhový sprchový kút
s dvojdielnymi posuvnými dverami

- vysoko akostné komponenty s povrchovou úpravou chróm zaistujú tichý chod dverí
- moderný dizajn s viditeľnými pojazdami
- povrchová úprava skla RothETC k uľahčeniu údržby



8 mm ESG Bezpečnostné sklo
Transparent



Farba profilu
Brillant



- Magnetické tesnenie a tesnenie na spodnej hrane dverí zaistí dokonalú tesnosť




- Kvalitné ložiskové pojazdy z nerezú pre tichý chod

AMR2N (štvrtkruhový sprchový kút s dvojdielnymi posuvnými dverami)

typ	objednávacie číslo	inštalačný rozmer (y)	výška (h)	vstupný otvor (c)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
AMR2N/900	624-9000000-00-02	885-895	2000	510	brillant	transparent	S	1 220 €
AMR2N/1000	624-1000000-00-02	985-995	2000	510	brillant	transparent	O	1 279 €

R - štandardný rádius R550

■ AMR2N



Nominálne rozmery sprchových zásten sú určené k INŠTALÁCII NA VANIČKU a montujú sa vždy s odsadením od okraja vaničky. Pri INŠTALÁCII NA DLAŽBU tak hrozí, že rozmer sprchovej zásteny bude menší než nameraná šírka dlažby. Je potrebné sa riadiť tabuľkami rozmerov na stránkach "TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE" na konci katalógu (s. 249-272).

Čistota tvarov a veľmi osobitý dizajn tejto série
Ambient Line v kombinácii s výnimočným
posuvným mechanizmom prináša
do vašej kúpeľne ozajstný komfort.



■ AMR2N

Ambient Line

čistota tvarov

bezkonkurenčne tichý
pohyb pojazdov



AMD2

posuvné sprchové dvere pre inštaláciu do niky
alebo na kombináciu s bočnou stenou AMB

- štandardné rozmery dverí od 1 200 do 1 500 mm
- moderný dizajn s viditeľnými pojazdami
- možnosť objednania akéhokoľvek skla s vyhotovením „mirror effect“ - pozri nasledujúcu dvojstránku



8 mm ESG Bezpečnostné sklo
Transparent



Farba profilu
Brillant

AMD2 (posuvné sprchové dvere)

typ	objednávacie číslo	inšalačný rozmer (y)	výška (h)	vstupný otvor (c)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
AMD2/1200	620-1200000-00-02	1100-1200	2000	410-510	brillant	transparent	S	930 €
AMD2/1300	620-1300000-00-02	1200-1300	2000	460-560	brillant	transparent	S	984 €
AMD2/1400	620-1400000-00-02	1300-1400	2000	510-610	brillant	transparent	S	1 033 €
AMD2/1500	620-1500000-00-02	1400-1500	2000	560-660	brillant	transparent	S	1 092 €




AMD2 (atypické vyhotovenie)


typ	šírka (y)	výška (h)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
AMD2	do 1800 mm	do 2000 mm	brillant	transparent	Z	1 420 €

■ **AMD2** - univerzálne ľavé a pravé vyhotovenie

■ ľavé dvere



■ pravé dvere



■ Antikorové ložiskové pojazdy



Nominálne rozmery sprchových zásten sú určené k INŠTALÁCII NA VANIČKU a montujú sa vždy s odsadením od okraja vaničky. Pri INŠTALÁCII NA DLAŽBU tak hrozí, že rozmer sprchovej zásteny bude menší než nameraná šírka dlažby. Je potrebné sa riadiť tabuľkami rozmerov na stránkach "TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE" na konci katalógu (s. 249-272).

univerzálne ľavé a pravé vyhotovenie



AMB

bočná stena na kombináciu
s posuvnými dverami AMD2

- zatváranie na magnetické tesnenie
zaistí dostatočnú tesnosť
- povrchová úprava skla RothETC
pre uľahčenie údržby
- možnosť vyhotovení „mirror effect“ -
pozri nasledujúcu dvojstránku



8 mm ESG Bezpečnostné sklo
Transparent



Farba profilu
Brillant

AMB (bočná stena na kombináciu s posuvnými dverami AMD2)


typ	objednávacie číslo	inšalačný rozmer (y)	výška (h)	vstupný otvor (c)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
AMB/800	621-8000000-00-02	780-790	2000	—	brillant	transparent	S	477 €
AMB/900	621-9000000-00-02	880-890	2000	—	brillant	transparent	S	551 €



AMB (atypické vyhotovenie)

typ	šírka (y)	výška (h)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
AMB	do 1200 mm	do 2000 mm	brillant	transparent	Z	716 €


■ AMD2 + AMB



■ AMB + AMD2



■ AMB + AMD2 + AMB



Nominálne rozmery sprchových zásten sú určené k INŠTALÁCII NA VANIČKU a montujú sa vždy s odsadením od okraja vaničky. Pri INŠTALÁCII NA DLAŽBU tak hrozí, že rozmer sprchovej zásteny bude menší než nameraná šírka dlažby. Je potrebné sa riadiť tabuľkami rozmerov na stránkach "TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE" na konci katalógu (s. 249-272).

Niečo praktického navyše
zrkadlo priamo na vašom kúte

Mirror effect

Chcete mať veľké zrkadlo, ktoré vás ukáže naozaj od hlavy až k päte? Alebo by ste radi opticky zväčšili priestor svojej kúpeľne? Oboje môžete získať rovno ako súčasť svojho nového sprchového kúta.

Objednajte si ku svojmu sprchovaciemu kútu inovatívnu úpravu Mirror effect. Na akúkoľvek vami zvolenú sklenenú časť kútu umiestnime špeciálnu vrstvu, vďaka ktorej získate do kúpeľne praktické zrkadlo.

Priestor kúpeľne bude vyzeráť atraktívnejší, väčší a získa ďalší rozmer. Mirror effect objednáte na produkty z radu ALINA, WALK IN LINE - WALK IN ATYP (str. 57) a z radu Ambient Line na produkty AMD2 / AMB.



■ **WALK G** - ponúkne skutočne veľkoformátové zrkadlo

■ **AMD2** s oboma sklami s vyhotovením „mirror effect“ v kombinácii s bočnou stenou **AMB**



Zvoľte si, na ktoré sklo vám mirror effect umiestnime

Pre atypické riešenie WALK IN ATYP (str. 57) a vykonanie úpravy MIRROR EFFECT na zvolené sklo sa obracajte s dopytom na naše oddelenie odbytu:

obchod@roth-slovakia.sk


■ ALINA LINE WALK IN LINE AMBIENT LINE

mirror effect

príplatok za 1ks skla podľa menovitého rozmeru skla


MIRROR EFFECT / rozmer skla		spôsob dodania	CENA bez DPH
MIRROR EFFECT	rozmer skla: 0 – 500 mm	Z	125 €
MIRROR EFFECT	rozmer skla: 501 – 1000 mm	Z	375 €
MIRROR EFFECT	rozmer skla: 1001 – 1500 mm	Z	542 €

G




WALK IN ATYP G

H



WALK IN ATYP H


AMB



AMB – ľavá

mirror effect	I.	TYP VÝPLNE ID	ľavá/pravá ID
	•	51	L

AMB



AMB – pravá

mirror effect	I.	TYP VÝPLNE ID	ľavá/pravá ID
	•	51	P


XXX-XXXXXXX-X-XX-XX

620-130000L-00-54

ČÍSLO MODELU	ĽAVÁ / PRAVÁ	TYP VÝPLNE

model	AMD2 / 1300
ľavá / pravá	L - Ľavá
farba profilu	00 - Brillant
typ výplne	54 - I. Transparent + II. Mirror


AMD2



AMD2 – ľavá

	I.	II.	TYP VÝPLNE ID	ľavá/pravá ID
mirror effect	•	•	52	L
	•	•	53	L
	•	•	54	L

AMD2



AMD2 – pravá

	I.	II.	TYP VÝPLNE ID	ľavá/pravá ID
mirror effect	•	•	52	P
	•	•	53	P
	•	•	54	P

Proxima Neo
zaručený úspech

NEW

Jedna z našich najpredávanejších rámových sérií dostala nový vzhľad, vylepšené prvky a moderný rám.

Proxima Neo

Moderný vzhľad pevných a elegantných profilov, inovované predinštalované pojazdy aj nastaviteľný pánt otočných dverí, použité 6mm bezpečnostné sklo s ochranou proti usadzovaniu vodného kameňa RothETC – to všetko sú argumenty pre vašu dôveru pri voľbe produktov z tohto produktového radu v obľúbenej štandardnej výške 2 metre.

■ úplne nový dizajn rámových profilov zaisťuje spoľahlivú stabilitu a kvalitu celej série

■ pojazdy s vysokou životnosťou so spodným odklápáním pre ľahšiu údržbu sprchovacieho kúta

■ predmontované pojazdy a tiež nastaviteľné otočné pánty dverí zaisťujúce jednoduchú inštaláciu



**Možnost nových výplní
a potlačí - str. 180–181**



Proxima Neo

zaručený úspech

nový moderný rám ponúka
spoľahlivú stabilitu

PX R55

štvrtkruhový sprchový kút
s dvojdielnymi posuvnými dverami

- predinštalované pojazdy s atraktívnym vzhľadom a funkciou spodného odklápania



6 mm ESG Bezpečnostné sklo
Transparent




Farba profilu
Brillant / Black matt



- Madlo v povrchovej úprave Brillant.



■ PX R55 / Brillant



PX R55 (štvrtkruhový sprchový kút s dvojdielnymi posuvnými dverami)

typ	objednávacie číslo	inštalčný rozmer (y)	výška (h)	vstupný otvor (c)	šírka bočnice (s)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
PX R55 - varianty Brillant									
PX R55/800	PX R55 080200 VPE	765-790	2000	380 mm	215-240	brillant	transparent	S	546 €
PX R55/900	PX R55 090200 VPE	865-890	2000	500 mm	315-340	brillant	transparent	S	592 €
PX R55/1000	PX R55 100200 VPE	965-990	2000	500 mm	415-440	brillant	transparent	S	722 €
PX R55 - varianty Black Matt									
PX R55/800	PX R55 080200 NPE	765-790	2000	380 mm	215-240	black matt	transparent	S	546 €
PX R55/900	PX R55 090200 NPE	865-890	2000	500 mm	315-340	black matt	transparent	S	592 €
PX R55/1000	PX R55 100200 NPE	965-990	2000	500 mm	415-440	black matt	transparent	S	722 €

R - štandardný rádius R550



Nominálne rozmery sprchových zásten sú určené k INŠTALÁCII NA VANIČKU a montujú sa vždy s odsadením od okraja vaničky. Pri INŠTALÁCII NA DLAŽBU tak hrozí, že rozmer sprchovej zásteny bude menší než nameraná šírka dlažby. Je potrebné sa riadiť tabuľkami rozmerov na stránkach "TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE" na konci katalógu (s. 249-272).



6mm bezpečnostné sklo, ochrana skla proti usadzovaniu vodného kameňa **RothETC** a výška 2 metre - to už je štandard, ale čo potom, keď si k tomu pridáte spoľahlivý rám s moderným vzhľadom, novo navrhnuté prvky pre posun alebo otáčanie dverí, alebo tiež výborný pomer ceny a kvality?



■ PX R55 / Black Matt

Proxima Neo
zaručený úspěch

predmontované pojazdy
uľahčí inštaláciu

PX C2L + PX C2R

štvorcový alebo obdĺžnikový sprchový kút
s dvojdielnymi posuvnými dverami

6 mm ESG Bezpečnostné sklo
Transparent



Farba profilu
Brillant / Black matt



■ PX C2L + PX C2R / Brillant

spodné odklápanie pre jednoduchú údržbu

- 6mm bezpečnostné sklo
- ochrana skla voči usadzovaniu vodného kameňa RothETC



- Ložiskové pojazdy s vysokou životnosťou a spodným odklápaním pre ľahšiu údržbu.




■ PX C2L + PX C2R / Black matt


PX C2L, PX C2R sprchové dvere posuvné (ľavá / pravá časť)

typ	objednávacie číslo	inštalačný rozmer (y)	výška (h)	vstupný otvor (c)	šírka bočnice (s)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
PX C2L - ľavá časť / varianty Brillant									
PX C2L/800	PX C2L 080200 VPE	765-790	2000	320	330-355	brillant	transparent	S	301 €
PX C2L/900	PX C2L 090200 VPE	865-890	2000	370	380-405	brillant	transparent	S	320 €
PX C2L/1000	PX C2L 100200 VPE	965-990	2000	420	430-455	brillant	transparent	S	330 €
PX C2L/1100	PX C2L 110200 VPE	1065-1090	2000	470	480-505	brillant	transparent	S	346 €
PX C2L/1200	PX C2L 120200 VPE	1165-1190	2000	520	530-555	brillant	transparent	S	361 €
PX C2R - pravá časť / varianty Brillant									
PX C2R/800	PX C2R 080200 VPE	765-790	2000	320	330-355	brillant	transparent	S	301 €
PX C2R/900	PX C2R 090200 VPE	865-890	2000	370	380-405	brillant	transparent	S	320 €
PX C2R/1000	PX C2R 100200 VPE	965-990	2000	420	430-455	brillant	transparent	S	330 €
PX C2R/1100	PX C2R 110200 VPE	1065-1090	2000	470	480-505	brillant	transparent	S	346 €
PX C2R/1200	PX C2R 120200 VPE	1165-1190	2000	520	530-555	brillant	transparent	S	361 €
PX C2L - ľavá časť / varianty Black matt									
PX C2L/800	PX C2L 080200 NPE	765-790	2000	320	330-355	black matt	transparent	S	301 €
PX C2L/900	PX C2L 090200 NPE	865-890	2000	370	380-405	black matt	transparent	S	320 €
PX C2L/1000	PX C2L 100200 NPE	965-990	2000	420	430-455	black matt	transparent	S	330 €
PX C2L/1100	PX C2L 110200 NPE	1065-1090	2000	470	480-505	black matt	transparent	S	346 €
PX C2L/1200	PX C2L 120200 NPE	1165-1190	2000	520	530-555	black matt	transparent	S	361 €
PX C2R - pravá časť / varianty Black matt									
PX C2R/800	PX C2R 080200 NPE	765-790	2000	320	330-355	black matt	transparent	S	301 €
PX C2R/900	PX C2R 090200 NPE	865-890	2000	370	380-405	black matt	transparent	S	320 €
PX C2R/1000	PX C2R 100200 NPE	965-990	2000	420	430-455	black matt	transparent	S	330 €
PX C2R/1100	PX C2R 110200 NPE	1065-1090	2000	470	480-505	black matt	transparent	S	346 €
PX C2R/1200	PX C2R 120200 NPE	1165-1190	2000	520	530-555	black matt	transparent	S	361 €


■ PX C2L



■ PX C2R



■ PX C2L + PX C2R



PX C2L, PX C2R (atypické vyhotovenie)

typ	šírka (y)	výška (h)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
PX C2L / PX C2R	do 1400 mm	do 2000 mm	brillant / black matt	transparent	Z	469 €
PX C2L / PX C2R	do 1400 mm	do 2000 mm	brillant / black matt	satinato	Z	516 €



Nominálne rozmery sprchových zásten sú určené k INŠTALÁCII NA VANIČKU a montujú sa vždy s odsadením od okraja vane. Pri INŠTALÁCII NA DLAŽBU tak hrozí, že rozmer sprchovej zásteny bude menší než nameraná šírka dlažby. Je potrebné sa riadiť tabuľkami rozmerov na stránkach "TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE" na konci katalógu (s. 249-272).

Proxima Neo

zaručený úspech

NEW

elegantný a čistý dizajn



PX PIV

sprchové dvere jednokrídlové na inštaláciu do niky

- ochrana skla voči usadzovaniu vodného kameňa RothETC
- univerzálne ĽAVÉ a PRAVÉ vyhotovenie
- 6mm bezpečnostné sklo



6 mm ESG Bezpečnostné sklo
Transparent



Farba profilu
Brillant / Black matt

- Nastaviteľné otočné pánty dvier pre ľahkú inštaláciu. Variant Brillant.



PX PIV (sprchové dvere jednokrídlové)

typ	objednávacie číslo	inštalčný rozmer (y)	výška (h)	vstupný otvor (c)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
PX PIV - varianty Brillant								
PX PIV/800	PX PIV 080200 VPE	764-811	2000	530	brillant	transparent	S	434 €
PX PIV/900	PX PIV 090200 VPE	864-911	2000	630	brillant	transparent	S	449 €
PX PIV/1000	PX PIV 100200 VPE	964-1011	2000	730	brillant	transparent	S	468 €
PX PIV/1100	PX PIV 110200 VPE	1064-1111	2000	830	brillant	transparent	S	537 €
PX PIV - varianty Black matt								
PX PIV/800	PX PIV 080200 NPE	764-811	2000	530	black matt	transparent	S	434 €
PX PIV/900	PX PIV 090200 NPE	864-911	2000	630	black matt	transparent	S	449 €
PX PIV/1000	PX PIV 100200 NPE	964-1011	2000	730	black matt	transparent	S	468 €
PX PIV/1100	PX PIV 110200 NPE	1064-1111	2000	830	black matt	transparent	S	537 €

PX PIV (atypické vyhotovenie)

typ	šírka (y)	výška (h)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
PX PIV	do 1200 mm	do 2000 mm	brillant / black matt	transparent	Z	699 €
PX PIV	do 1200 mm	do 2000 mm	brillant / black matt	satinato	Z	768 €

- PX PIV - univerzálne ľavé a pravé vyhotovenie



Nominálne rozmery sprchových zásten sú určené k INŠTALÁCII NA VANIČKU a montujú sa vždy s odsadením od okraja vaničky. Pri INŠTALÁCII NA DLAŽBU tak hrozí, že rozmer sprchovej zásteny bude menší než nameraná šírka dlažby. Je potrebné sa riadiť tabuľkami rozmerov na stránkach "TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE" na konci katalógu (s. 249-272).

kombinácia k posuvným
alebo jednokrídlovým dverám

NEW



PX PIV + PX FXP

PX FXP

bočná stena k sprchovým dverám PX PIV a PX D2N

- štandardné rozmery bočnej steny od 700 do 1000 mm
- možná kombinácia k jednokrídlovým dverám PX PIV alebo k posuvným dverám PX D2N
- PX FXP sa nedá použiť ako samostatne stojacu stenu



6 mm ESG Bezpečnostné sklo
Transparent



Farba profilu
Brillant / Black matt


PX FXP (bočná stena k PX PIV alebo PX D2N)

typ	objednávacie číslo	inštalačný rozmer (y)	výška (h)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
PX FXP - varianty Brillant							
PX FXP/700	PX FXP 070200 VPE	653-700	2000	brillant	transparent	S	246 €
PX FXP/800	PX FXP 080200 VPE	753-800	2000	brillant	transparent	S	286 €
PX FXP/900	PX FXP 090200 VPE	853-900	2000	brillant	transparent	S	296 €
PX FXP/1000	PX FXP 100200 VPE	953-1000	2000	brillant	transparent	S	301 €
PX FXP - varianty Black matt							
PX FXP/700	PX FXP 070200 NPE	653-700	2000	black matt	transparent	S	246 €
PX FXP/800	PX FXP 080200 NPE	753-800	2000	black matt	transparent	S	286 €
PX FXP/900	PX FXP 090200 NPE	853-900	2000	black matt	transparent	S	296 €
PX FXP/1000	PX FXP 100200 NPE	953-1000	2000	black matt	transparent	S	301 €

PX FXP (atypické vyhotovenie)

typ	šírka (y)	výška (h)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
PX FXP	do 1200 mm	do 2000 mm	brillant / black matt	transparent	Z	391 €
PX FXP	do 1200 mm	do 2000 mm	brillant / black matt	satínato	Z	430 €

- **PX FXP** - univerzálne ľavé a pravé vyhotovenie



Nominálne rozmery sprchových zásten sú určené k INŠTALÁCII NA VANIČKU a montujú sa vždy s odsadením od okraja vaničky. Pri INŠTALÁCII NA DLAŽBU tak hrozí, že rozmer sprchovej zásteny bude menší než nameraná šírka dlažby. Je potrebné sa riadiť tabuľkami rozmerov na stránkach "TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE" na konci katalógu (s. 249-272).

■ PX D2N + PX FXP / Brillant



Proxima Neo

zaručený úspech

predmontované pojazdy
uľahčí inštaláciu

PX D2N

sprchové dvere posuvné pre inštaláciu do niky
alebo na kombináciu s pevnou stenou PX FXP

6 mm ESG Bezpečnostné sklo
Transparent



Farba profilu
Brillant / Black matt



■ PX D2N / Brillant

jednoduchá údržba vďaka pojazdom s odklápaním

NEW

- krytky profilov vo farbe podľa variantu produktu
- štandardná výška 2 000 mm
- vyhotovenie s OPAČNOU stranou vstupu - stačí pri montáži otočiť sprchovací kút a nacvaknúť správne pojazdy podľa umiestnenia (horný a spodný)



■ Pojazdy s vysokou životnosťou a spodným odklápaním pre jednoduchšiu údržbu sprchového kúta


■ Madlo dverí vo vyhotovení Black matt.

■ PX D2N + PX FXP / Black matt

PX D2N (sprchové dvere posuvné)

typ	objednávacie číslo	inštalačný rozmer (y)	výška (h)	vstupný otvor (c)	šírka bočnice (s)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
PX D2N - varianty Brillant									
PX D2N/1200	PX D2N 120200 VPE	1160-1210	2000	490	535-550	brillant	transparent	S	463 €
PX D2N/1300	PX D2N 130200 VPE	1260-1310	2000	540	585-610	brillant	transparent	S	513 €
PX D2N/1400	PX D2N 140200 VPE	1360-1410	2000	590	635-650	brillant	transparent	S	562 €
PX D2N/1500	PX D2N 150200 VPE	1460-1510	2000	640	685-710	brillant	transparent	S	646 €
PX D2N/1600	PX D2N 160200 VPE	1560-1610	2000	690	735-750	brillant	transparent	S	689 €
PX D2N - varianty Black matt									
PX D2N/1200	PX D2N 120200 NPE	1160-1210	2000	490	535-550	black matt	transparent	S	463 €
PX D2N/1300	PX D2N 130200 NPE	1260-1310	2000	540	585-610	black matt	transparent	S	513 €
PX D2N/1400	PX D2N 140200 NPE	1360-1410	2000	590	635-650	black matt	transparent	S	562 €
PX D2N/1500	PX D2N 150200 NPE	1460-1510	2000	640	685-710	black matt	transparent	S	646 €
PX D2N/1600	PX D2N 160200 NPE	1560-1610	2000	690	735-750	black matt	transparent	S	689 €

■ PX D2N - univerzálne ľavé a pravé vyhotovenie / ľavá inštalácia



■ PX D2N - pravá inštalácia



PX D2N (atypické vyhotovenie)

typ	šírka (y)	výška (h)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
PX D2N	do 1800 mm	do 2000 mm	brillant / black matt	transparent	Z	896 €
PX D2N	do 1800 mm	do 2000 mm	brillant / black matt	satinato	Z	986 €

■ PX D2N + PX FXP



■ PX FXP + PX D2N



Nominálne rozmery sprchových zásten sú určené k INŠTALÁCII NA VANIČKU a montujú sa vždy s odsadením od okraja vaničky. Pri INŠTALÁCII NA DLAŽBU tak hrozí, že rozmer sprchovej zásteny bude menší než nameraná šírka dlažby. Je potrebné sa riadiť tabuľkami rozmerov na stránkach "TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE" na konci katalógu (s. 249-272).

Limaya

ľahkosť bytia



ŠTVRŤKRUH



ROH



NIKA

■ Brillant

The background of the entire page is a close-up photograph of a shower door. Water is spraying across the glass, creating a dynamic, textured effect. The door appears to be made of a light-colored material, possibly wood or a composite, with a white seal visible on the left side.

Spoločlivá polorámová séria so
zdvihovým mechanizmom
predstavuje novú generáciu
sprchových kútov.

Limaya

iba jeden typ dverí pre všetky kombinácie
vášho sprchového kúta
štvorcový alebo obdĺžnikový sprchový kút
s dvojkřídlovými otváracími dverami
štvorcový alebo obdĺžnikový sprchový kút
s jednokřídlovými otváracími dverami a pevnou stenou
sprchové dvere jednokřídlové na inštaláciu do niky

■ kvalitný zdvihový mechanizmus

■ jednoduchý vstup prostredníctvom
obojsstranne otváratelných dverí a
to ako dovnútra, tak aj von

■ štandardná výška 1 950 mm

LYR4

štvrtkruhový sprchový kút
s dvojkrídlovými otváracími dverami

- kvalitný zdvihový mechanizmus
- jednoduchý vstup prostredníctvom obojstranne otvárateľných dverí a to ako dovnútra tak aj von
- štandardná výška 1 950 mm



5 mm ESG Bezpečnostné sklo
Transparent



Farba profilu
Brillant



■ Držadlo z brúseného hliníka



■ Profil s kvalitným zdvihovým mechanizmom pre ľahké otváranie





■ Flexibilná vzpera umožňuje nastavenie rôznych uhlov a rieši aj prípadné nerovnosti stien

LYR4 (štvrtkruhový sprchový kút s dvojkrídlovými otváracími dverami)

typ	objednávacie číslo	inštalčný rozmer (y)	výška (h)	šírka dverí (c)	šírka bočníka (s)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
LYR4/800	1135008265	767–792	1959*	395	243–268	brillant	transparent	S	840 €
LYR4/900	1135008267	867–892	1959*	395	343–368	brillant	transparent	S	865 €
LYR4/1000	1135008269	967–992	1959*	395	443–468	brillant	transparent	S	890 €

R - štandardný rádius R550, h* - výška sprchového kútu vrátane kotviacich elementov



Nominálne rozmery sprchových zásten sú určené k INŠTALÁCII NA VANIČKU a montujú sa vždy s odsadením od okraja vaničky. Pri INŠTALÁCII NA DLAŽBU tak hrozí, že rozmer sprchovej zásteny bude menší než nameraná šírka dlažby. Je potrebné sa riadiť tabuľkami rozmerov na stránkach "TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE" na konci katalógu (s. 249–272).

Nadčasový dizajn séria **Limaya**
je to pravé pre vašu modernú kúpeľňu. Leštené hliníkové
profily lemujúce vertikálnu líniu sprchového kúta dotvárajú
celkový pocit slobody a odhodlania.





■ LYP2

LYP2

sprchové dvere dvojkřídlové
pre inštaláciu do niky

- štandardné rozmery dverí
od 800 do 1 200 mm
- kvalitný zdvihový mechanizmus
- obojstranné otváranie dverí



5 mm ESG Bezpečnostné sklo
Transparent



Farba profilu
Brillant



LYP2 (sprchové dvere dvojkřídlové do niky)

typ	objednávacie číslo	inštalačný rozmer (y)	výška (h)	šírka dverí (c)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
LYP2/800	1135008220	760–810	1958*	320	brillant	transparent	S	551 €
LYP2/900	1135008222	860–910	1958*	370	brillant	transparent	S	562 €
LYP2/1000	1135008224	960–1010	1958*	420	brillant	transparent	S	576 €
LYP2/1100	1135009844	1060–1110	1958*	470	brillant	transparent	S	587 €
LYP2/1200	1135008226	1160–1210	1958*	520	brillant	transparent	S	597 €

h* - výška sprchového kútu vrátane kotviacich elementov


LYP2 (atypické vyhotovenie)

typ	šírka (y)	výška (h)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
LYP2	do 1500 mm	do 1950 mm	brillant	transparent	Z	776 €



Nominálne rozmery sprchových zásten sú určené k INŠTALÁCII NA VANIČKU a montujú sa vždy s odsadením od okraja vane. Pri INŠTALÁCII NA DLAŽBU tak hrozí, že rozmer sprchovej zásteny bude menší než nameraná šírka dlažby. Je potrebné sa riadiť tabuľkami rozmerov na stránkach "TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE" na konci katalógu (s. 249–272).

■ LYP2



jednoduchá manipulácia obostranné otváranie dverí



LYP2 + LYSW1AP2

štvorcový alebo obdĺžnikový sprchový kút
s pevnou bočnou stenou LYSW1AP2

- ľahko zostaviteľný stenový profil
- možnosť vytvorenia sprchového kúta v tvare "U" kombináciou dverí a dvoch stien
- ochrana skla proti usadzovaniu vodného kameňa RothETC



5 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent



Barva profilu
Brillant



LYSW1AP2 (bočná stena k sprchovým dverám LYP2)


typ	objednávacie číslo	inštalačný rozmer (y)	výška (h)	šírka dverí (c)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
LYSW1AP2/750	1135009971	735-760	1970*	-	brillant	transparent	0	297 €
LYSW1AP2/800	1135009972	785-810	1970*	-	brillant	transparent	0	315 €
LYSW1AP2/900	1135009973	885-910	1970*	-	brillant	transparent	0	333 €
LYSW1AP2/1000	1135009974	985-1010	1970*	-	brillant	transparent	0	351 €

h* - výška sprchového kútu vrátane kotviacich elementov


LYSW1AP2 (atypické vyhotovenie)

typ	šírka (y)	výška (h)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
LYSW1AP2	do 1000 mm	do 1950 mm	brillant	transparent	Z	456 €


- LYSW1AP2 - univerzálne ľavé a pravé vyhotovenie dĺžka vzpery 650 mm



- LYP2 + LYSW1AP2



- LYSW1AP2 + LYP2 + LYSW1AP2



LYE4

sprchové dvere jednokrídlové s pevnou časťou



5 mm ESG Bezpečnostné sklo
Transparent



Farba profilu
Brillant



■ Otvárací mechanizmus s kvalitným tesnením



■ Zdvihový mechanizmus pre ľahké otváranie



■ Flexibilná vzpera umožňuje nastavenie rôznych uhlov a rieši aj prípadné nerovnosti stien

LYE4 (sprchové dvere jednokrídlové)

typ	objednávacie číslo	inštalčný rozmer (y)	výška (h)	šírka dverí (c)	šírka bočníka (s)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
LYE4/800	1135008253	767-792	1959*	510	243-268	brillant	transparent	S	462 €
LYE4/900	1135008255	867-892	1959*	510	343-368	brillant	transparent	S	473 €
LYE4/1000	1135008257	967-992	1959*	510	443-468	brillant	transparent	S	482 €
LYE4/1100	1135009845	1067-1092	1959*	610	443-468	brillant	transparent	S	491 €
LYE4/1200	1135008259	1167-1192	1959*	710	443-468	brillant	transparent	S	502 €


h* - výška sprchového kútu vrátane kotviacich elementov

LYE4 (atypické vyhotovenie)

typ	šírka (y)	výška (h)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
LYE4	do 1200 mm	do 1950 mm	brillant	transparent	Z	653 €

■ LYE4 + LYE4

■ LYE4 - univerzálne ľavé a pravé vyhotovenie



Nominálne rozmery sprchových zásten sú určené k INŠTALÁCII NA VANIČKU a montujú sa vždy s odsadením od okraja vaničky. Pri INŠTALÁCII NA DLAŽBU tak hrozí, že rozmer sprchovej zásteny bude menší než nameraná šírka dlažby. Je potrebné sa riadiť tabuľkami rozmerov na stránkach "TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE" na konci katalógu (s. 249-272).

Atraktívny dizajn s prvkami elegancie, to je séria sprchových kútov **Limaya**. Kvalitný vačkový systém umožňujúci obojstranné otváranie dverí.



■ LYE4 + LYE4



■ **LYE4 + LYSW1S**

LYE4 + LYSW1S

štvorcový alebo obdĺžnikový sprchový kút
s pevnou bočnou stenou LYSW1S

- jednoducho zostaviteľný stenový profil
- flexibilná vzpera umožňuje nastavenie rôznych uhlov a rieši aj prípadné nerovnosti stien
- vysoká pevnosť vďaka kvalitnému tesneniu



5 mm ESG Bezpečnostné sklo
Transparent



Farba profilu
Brillant



LYSW1S (bočná stena k sprchovým dverám LYE4)

typ	objednávacie číslo	inštalačný rozmer (y)	výška (h)	šírka dverí (c)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
LYSW1S/800	1135008232	767–792	1949*	-	brillant	transparent	S	303 €
LYSW1S/900	1135008234	867–892	1949*	-	brillant	transparent	S	309 €
LYSW1S/1000	1135008236	967–992	1949*	-	brillant	transparent	S	314 €


h* - výška sprchového kútu vrátane kotviacich elementov

LYSW1S (atypické vyhotovenie)

typ	šírka (y)	výška (h)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
LYSW1S	do 1000 mm	do 1950 mm	brillant	transparent	Z	408 €

■ **LYSW1S** - univerzálne ľavé a pravé vyhotovenie

■ **LYSW1S+ LYE4**



Nominálne rozmery sprchových zásten sú určené k INŠTALÁCII NA VANIČKU a montujú sa vždy s odsadením od okraja vaničky. Pri INŠTALÁCII NA DLAŽBU tak hrozí, že rozmer sprchovej zásteny bude menší než nameraná šírka dlažby. Je potrebné sa riadiť tabuľkami rozmerov na stránkach "TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE" na konci katalógu (s. 249–272).

praktické riešenie
pre každú kúpeľňu



■ LYE4

LYE4 + LZ

jednokrídlové otváracie dvere so setom profilov LZ
pre inštaláciu do niky

- kvalitný hliníkový profil na inštaláciu do niky
- nastavovací profil doplní veľkosť až o 10–25 mm
- odporúčame konzultáciu s odborníkom



5 mm ESG Bezpečnostné sklo
Transparent



Farba profilu
Brillant



LZ (sada profilov)

typ	objednávacie číslo	inštalačný rozmer (y)	výška (h)	šírka dverí (c)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
LZ	229-1940025-00	25–35	1941	-	brillant	-	S	63 €


h* - výška sprchového kútu vrátane kotviacich elementov

LZ (atypické vyhotovenie)


typ	šírka (y)	výška (h)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
LZ	—	do 1950 mm	brillant	—	Z	82 €

inštalácia do niky	inštalačný rozmer (Y)
LYE4/800 + LZ	780–815
LYE4/900 + LZ	880–915
LYE4/1000 + LZ	980–1015
LYE4/1100 + LZ	1080–1115
LYE4/1200 + LZ	1180–1215

■ LZ- sada profilov



■ LYE4 + LZ



Nominálne rozmery sprchových zásten sú určené k INŠTALÁCII NA VANIČKU a montujú sa vždy s odsadením od okraja vaničky. Pri INŠTALÁCII NA DLAŽBU tak hrozí, že rozmer sprchovej zásteny bude menší než nameraná šírka dlažby. Je potrebné sa riadiť tabuľkami rozmerov na stránkach "TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE" na konci katalógu (s. 249–272).

Limaya
ľahkosť bytia

jednoduchosť
a variabilita


LYE2

sprchové dvere jednokrídlové

5 mm ESG Bezpečnostné sklo
Transparent



Farba profilu
Brillant



■ LYE2 + LYE2

jeden typ dverí pre všetky kombinácie

- rohový vstup s dvojkrídlovými dverami
- jednokrídlové dvere s bočnou stenou
- jednokrídlové dvere na inštaláciu do niky
- jednoduchý vstup prostredníctvom obojstranne otvárateľných dverí a to ako dovnútra tak aj von
- štandardná výška 1 950 mm



- Profil s kvalitným zdvihovým mechanizmom pre ľahké otváranie



- Bezpečnostné sklo 5 mm



- Štíhla línia dverového dráždla zvyrazňujúce celú koncepciu tejto série

LYE2 (sprchové dvere jednokrídlové)


typ	objednávacie číslo	inšalačný rozmer (y)	výška (h)	šírka dverí (c)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
LYE2/800	1135008242	767–792	1958*	690	brillant	transparent	S	379 €
LYE2/900	1135008244	867–892	1958*	790	brillant	transparent	S	390 €
LYE2/1000	1135008246	967–992	1958*	890	brillant	transparent	S	395 €

h* - výška sprchového kútu vrátane kotviacich elementov



LYE2 (atypické vyhotovenie)

typ	šírka (y)	výška (h)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
LYE2	do 1000 mm	do 1950 mm	brillant	transparent	Z	514 €

■ LYE2 + LYE2



■ LYE2 - univerzálne ľavé a pravé vyhotovenie



! Nominálne rozmery sprchových zásten sú určené k INŠTALÁCII NA VANIČKU a montujú sa vždy s odsadením od okraja vane. Pri INŠTALÁCII NA DLAŽBU tak hrozí, že rozmer sprchovej zásteny bude menší než nameraná šírka dlažby. Je potrebné sa riadiť tabuľkami rozmerov na stránkach "TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE" na konci katalógu (s. 249–272).



LYE2 + LYSW1S

štvorcový alebo obdĺžnikový sprchový kút
s pevnou bočnou stenou LYSW1S

- ľahko zostaviteľný stenový profil
- jednokrídlové dvere s pevnou stenou
- jednoduchosť celej zostavy



5 mm ESG Bezpečnostné sklo



Farba profilu
Brillant



LYSW1S (bočná stena k sprchovým dverám LYE2)

typ	objednávacie číslo	inštalačný rozmer (y)	výška (h)	šírka dverí (c)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
LYSW1S/800	1135008232	767-792	1949*	-	brillant	transparent	S	303 €
LYSW1S/900	1135008234	867-892	1949*	-	brillant	transparent	S	309 €
LYSW1S/1000	1135008236	967-992	1949*	-	brillant	transparent	S	314 €


h* - výška sprchového kútu vrátane kotviacich elementov

LYSW1S (atypické vyhotovenie)

typ	šírka (y)	výška (h)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
LYSW1S	do 1000 mm	do 1950 mm	brillant	transparent	Z	408 €

■ LYSW1S - univerzálne ľavé a pravé vyhotovenie

■ LYE2 + LYSW1S



Nominálne rozmery sprchových zásten sú určené k INŠTALÁCII NA VANIČKU a montujú sa vždy s odsadením od okraja vane. Pri INŠTALÁCII NA DLAŽBU tak hrozí, že rozmer sprchovej zásteny bude menší než nameraná šírka dlažby. Je potrebné sa riadiť tabuľkami rozmerov na stránkach "TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE" na konci katalógu (s. 249-272).

praktické riešenie stavebných nerovností



■ LYE2

LYE2 + LZ

jednokrídlové otváracie dvere so setom profilov LZ
pre inštaláciu do niky

- set profilov rieši stavebné nerovnosti
- odporúčame konzultáciu s odborníkmi
- doplnenie veľkosti až o 10–25 mm



5 mm ESG Bezpečnostné sklo
Transparent



Farba profilu
Brillant



LZ (sada profilov)

typ	objednávacie číslo	inštalačný rozmer (y)	výška (h)	šírka dverí (c)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
LZ	229-1940025-00	25–35	1941	-	brillant	-	S	63 €


h* - výška sprchového kútu vrátane kotviacich elementov

LZ (atypické vyhotovenie)


typ	šírka (y)	výška (h)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
LZ	—	do 1950 mm	brillant	—	Z	82 €

inštalácia do niky	inštalačný rozmer (Y)
LYE2/800 + LZ	780–815
LYE2/900 + LZ	880–915
LYE2/1000 + LZ	980–1015

■ LZ - sada profilov



■ LYE2 + LZ



Nominálne rozmery sprchových zásten sú určené k INŠTALÁCII NA VANIČKU a montujú sa vždy s odsadením od okraja vaničky. Pri INŠTALÁCII NA DLAŽBU tak hrozí, že rozmer sprchovej zásteny bude menší než nameraná šírka dlažby. Je potrebné sa riadiť tabuľkami rozmerov na stránkach "TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE" na konci katalógu (s. 249–272).

Lega Line
pohodlie na dosah

Lega Line

Dostupné riešenie pre tých,
ktorí vo svojom živote preferujú
pomer ceny a výkonu ...

Nová generácia sprchových kútov, prakticky kombinujúcich 5mm dverové a 4mm bezpečnostné sklo pevných častí v ráme, so zameraním na užívateľský komfort. Tento rad ponúka praktické riešenie pre štandardné modely, rovnako ako pre veľkorozmerné sprchy, ktoré sa tešia stále väčšej obľube. Jednoduchosť, trvanlivosť a vynikajúci pomer ceny a kvality umožňuje tejto sérii, aby sa stala novou hviezdou vo vašej kúpeľni.


■ univerzálny otočný mechanizmus umožňujúci otváranie dovnútra aj von

■ odolné dvojité horné a spodné pojazdy zaisťujúce hladký pohyb dverí


■ dizajnové madlo ladi vzhľadovo s kovaním




■ Brillant



■ Čierny elox (LLR2, LLS2)



■ Biela (LLR2, LLS2, PD3N, LLBD)



Lega Line
pohodlie na dosah

bezpečnostné sklo
v pevnom ráme

LLR2

štvrtkruhový sprchový kút
s dvojdielnymi posuvnými dverami

5 + 4 mm ESG Bezpečnostné sklo
Transparent / Grape
5 mm dverné sklo + 4 mm pevné sklo



Farba profilu
Brillant / Biela / Čierny elox



■ LLR2 - Čierny elox

možnosť dodania v prevedení ZMONT pre jednoduchú montáž



- kombinácia 4 a 5 mm ESG skla s povrchovou úpravou RothETC
- štandardná výška 1900 mm
- 3 farby na výber



■ Najpredávanejší model **LLR2** nanovo tiež v **bielom profile** aj v obľúbenej **výplni Grape**


■ Odolné dvojité horné a spodné pojazdy

■ Dizajnové držadlo s farbou podľa variantov


LLR2 (štvrtkruhový sprchový kút s dvojdielnymi posuvnými dverami)

typ	objednávacie číslo	inštalačný rozmer (y)	výška (h)	vstupný otvor (c)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
LLR2/800	555-8000000-04-02	776-798	1900	410	biela	transparent	S	458 €
LLR2/800	555-8000000-04-11	776-798	1900	410	biela	grape	S	458 €
LLR2/800	555-8000000-00-02	776-798	1900	410	brillant	transparent	S	477 €
LLR2/800	555-8000000-00-11	776-798	1900	410	brillant	grape	S	477 €
LLR2/800	555-8000000-05-02	776-798	1900	410	čierny elox	transparent	S	477 €
LLR2/900	555-9000000-04-02	876-898	1900	560	biela	transparent	S	467 €
LLR2/900	555-9000000-04-11	876-898	1900	560	biela	grape	S	467 €
LLR2/900	555-9000000-00-02	876-898	1900	560	brillant	transparent	S	487 €
LLR2/900	555-9000000-00-11	876-898	1900	560	brillant	grape	S	487 €
LLR2/900	555-9000000-05-02	876-898	1900	560	čierny elox	transparent	S	487 €
LLR2 vo vyhotovení ZMONT								
LLR2/800	555-8000005-04-02	776-798	1900	410	biela	transparent	S	502 €
LLR2/800	555-8000005-04-11	776-798	1900	410	biela	grape	S	502 €
LLR2/800	555-8000005-00-02	776-798	1900	410	brillant	transparent	S	521 €
LLR2/800	555-8000005-00-11	776-798	1900	410	brillant	grape	S	521 €
LLR2/900	555-9000005-04-02	876-898	1900	560	biela	transparent	S	511 €
LLR2/900	555-9000005-04-11	876-898	1900	560	biela	grape	S	511 €
LLR2/900	555-9000005-00-02	876-898	1900	560	brillant	transparent	S	531 €
LLR2/900	555-9000005-00-11	876-898	1900	560	brillant	grape	S	531 €

R - štandardný rádius R550



Nominálne rozmery sprchových zásten sú určené k INŠTALÁCII NA VANIČKU a montujú sa vždy s odsadením od okraja vane. Pri INŠTALÁCII NA DLAŽBU tak hrozí, že rozmer sprchovej zásteny bude menší než nameraná šírka dlažby. Je potrebné sa riadiť tabuľkami rozmerov na stránkach "TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE" na konci katalógu (s. 249-272).



JEDNODUCHÁ MONTÁŽ

Tento produkt je možné si objednať v prevedení ZMONT - stačí priskrutkovať k stene, nastaviť a utesniť.

Lega Line

pohodlie na dosah

LLS2

štvorcový sprchový kút
riešenie s praktickým rohovým vstupom



5 + 4 mm ESG Bezpečnostné sklo
Transparent / Intimglass
5 mm dverné sklo + 4 mm pevné sklo



Farba profilu
Brillant / Čierny elox



■ Odolné dvojité horné a spodné pojazdy zaisťujúce hladký pohyb dverí a spodné odklápanie dverí pre jednoduchšiu údržbu


■ Dizajnové držadlá

LLS2 (sprchový kút s dvojdielnymi posuvnými dverami)

typ	objednávacie číslo	inštalčný rozmer (y)	výška (h)	vstupný otvor (c)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
LLS2/800 SMONT	554-8000000-00-02	775-790	1900	430	brillant	transparent	S	477 €
LLS2/800 SMONT	554-8000000-00-21	775-790	1900	430	brillant	intimglass	O	570 €
LLS2/800 SMONT	554-8000000-05-02	775-790	1900	430	čierny elox	transparent	S	477 €
LLS2/900 SMONT	554-9000000-00-02	875-890	1900	460	brillant	transparent	S	487 €
LLS2/900 SMONT	554-9000000-00-21	875-890	1900	460	brillant	intimglass	O	581 €
LLS2/900 SMONT	554-9000000-05-02	875-890	1900	460	čierny elox	transparent	S	487 €
LLS2/1000×800	554-1008000-00-02	(975-990)×(775-790)	1900	505	brillant	transparent	S	482 €
LLS2/1000×800	554-1008000-00-21	(975-990)×(775-790)	1900	505	brillant	intimglass	O	581 €
LLS2/1200×800	554-1208000-00-02	(1175-1190)×(775-790)	1900	525	brillant	transparent	O	511 €
LLS2/1200×800	554-1208000-00-21	(1175-1190)×(775-790)	1900	525	brillant	intimglass	O	610 €
LLS2/1200×900	554-1209000-00-02	(1175-1190)×(875-890)	1900	535	brillant	transparent	S	537 €
LLS2/1200×900	554-1209000-00-21	(1175-1190)×(875-890)	1900	535	brillant	intimglass	O	630 €


LLS2 (atypické vyhotovenie)

typ	šírka (y)	výška (h)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
LLS2	do 1200 mm	do 1900 mm	brillant / čierny elox	transparent	Z	698 €
LLS2	do 1200 mm	do 1900 mm	brillant / čierny elox	intimglass	Z	819 €



JEDNODUCHÁ MONTÁŽ

Tento produkt je dodávaný v montovanom prevedení ZMONT - stačí spojiť ľavú a pravú časť, priskrutkovať k stene, nastaviť a utesniť..



So zvláštnou pozornosťou venovanej rovnováhe medzi vzhľadom a funkčnosťou každého detailu je rad **Lega Line** pripravený zaujať miesto v akejkoľvek modernej kúpeľni.



■ LLS2 - Čierny elox

Lega Line

pohodlie na dosah

povrchová úprava
skla RothETC



LLD01

sprchové dvere jednokrídlové pre inštaláciu do niky
alebo na kombináciu s pevnou stenou LLB



5 mm ESG Bezpečnostné sklo
Transparent / Intimglass



Farba profilu
Brillant



LLD01 (sprchové dvere jednokrídlové)

typ	objednávacie číslo	inštalačný rozmer (y)	výška (h)	vstupný otvor (c)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
LLD01/700	551-7000000-00-02	675-705	1900	460	brillant	transparent	S	310 €
LLD01/700	551-7000000-00-21	675-705	1900	460	brillant	intimglass	O	406 €
LLD01/800	551-8000000-00-02	775-805	1900	560	brillant	transparent	S	319 €
LLD01/800	551-8000000-00-21	775-805	1900	560	brillant	intimglass	O	413 €
LLD01/900	551-9000000-00-02	875-905	1900	660	brillant	transparent	S	324 €
LLD01/900	551-9000000-00-21	875-905	1900	660	brillant	intimglass	O	418 €
LLD01/1000	551-1000000-00-02	975-1005	1900	760	brillant	transparent	S	334 €
LLD01/1000	551-1000000-00-21	975-1005	1900	760	brillant	intimglass	O	427 €


LLD01 (atypické vyhotovenie)

typ	šírka (y)	výška (h)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
LLD01	do 1000 mm	do 1900 mm	brillant	transparent	Z	434 €
LLD01	do 1000 mm	do 1900 mm	brillant	intimglass	Z	555 €



JEDNODUCHÁ MONTÁŽ

Produkty LLD01 a LLD02 sú dodávané
v prevedení ZMONT - stačí priskrutkovať
k stene, nastaviť a utesniť.



univerzálny otočný mechanizmus
otváranie dovnútra aj von



LLD02

sprchové dvere dvojkrídlové pre inštaláciu do niky
alebo na kombináciu s pevnou stenou LLB



5 mm ESG Bezpečnostné sklo
Transparent / Intimglass



Farba profilu
Brillant




LLD02 (sprchové dvere dvojkrídlové)

typ	objednávacie číslo	inštalčný rozmer (y)	výška (h)	šírka dverí (c)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
LLD02/700	552-7000000-00-02	672-704	1900	475	brillant	transparent	S	363 €
LLD02/700	552-7000000-00-21	672-704	1900	475	brillant	intimglass	O	462 €
LLD02/800	552-8000000-00-02	772-804	1900	575	brillant	transparent	S	374 €
LLD02/800	552-8000000-00-21	772-804	1900	575	brillant	intimglass	O	467 €
LLD02/900	552-9000000-00-02	872-904	1900	675	brillant	transparent	S	378 €
LLD02/900	552-9000000-00-21	872-904	1900	675	brillant	intimglass	O	473 €
LLD02/1000	552-1000000-00-02	972-1004	1900	775	brillant	transparent	O	398 €
LLD02/1000	552-1000000-00-21	972-1004	1900	775	brillant	intimglass	O	491 €

LLD02 (atypické vyhotovenie)

typ	šírka (y)	výška (h)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
LLD02	do 1200 mm	do 1900 mm	brillant	transparent	Z	517 €
LLD02	do 1200 mm	do 1900 mm	brillant	intimglass	Z	638 €



Nominálne rozmery sprchových zásten sú určené k INŠTALÁCII NA VANIČKU a montujú sa vždy s odsadením od okraja vaničky. Pri INŠTALÁCII NA DLAŽBU tak hrozí, že rozmer sprchovej zásteny bude menší než nameraná šírka dlažby. Je potrebné sa riadiť tabuľkami rozmerov na stránkach "TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE" na konci katalógu (s. 249-272).

Legia Line

pohodlie na dosah

decentné
nadčasové riešenie



LLB

pevná bočná stena k sprchovým dverám
LLD01, LLD02, LLD2 a LLD4

- hliníkové profily brillant
- predĺžená záruka 5 rokov
- tvrdené bezpečnostné sklo



4 mm ESG Bezpečnostné sklo
Transparent / Intimglass



Farba profilu
Brillant

LLB (bočná stena k LLD01, LLD02, LLD2 a LLD4)

typ	objednávacie číslo	inštaláčny rozmer (y)	výška (h)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
LLB/700	553-7000000-00-02	679-705	1900	brillant	transparent	S	170 €
LLB/700	553-7000000-00-21	679-705	1900	brillant	intimglass	O	290 €
LLB/750	553-7500000-00-02	729-755	1900	brillant	transparent	S	176 €
LLB/750	553-7500000-00-21	729-755	1900	brillant	intimglass	O	295 €
LLB/800	553-8000000-00-02	779-805	1900	brillant	transparent	S	187 €
LLB/800	553-8000000-00-21	779-805	1900	brillant	intimglass	O	300 €
LLB/900	553-9000000-00-02	879-905	1900	brillant	transparent	S	196 €
LLB/900	553-9000000-00-21	879-905	1900	brillant	intimglass	O	305 €
LLB/1000	553-1000000-00-02	979-1005	1900	brillant	transparent	S	211 €
LLB/1000	553-1000000-00-21	979-1005	1900	brillant	intimglass	O	310 €

* LLB nie je možné použiť ako samostatnú stojacu stenu

(atypické vyhotovenie)



	(y)	(h)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
LLB	do 1000 mm	do 1900 mm	brillant	transparent	Z	274 €
LLB	do 1000 mm	do 1900 mm	brillant	intimglass	Z	403 €




JEDNODUCHÁ MONTÁŽ

Produkty radu LEGIA LINE sú dodávané v prevedení ZMONT - stačí priskrutkovať k stene, nastaviť a utesniť.

■ LLB - univerzálne ľavé a pravé vyhotovenie




■ LLD01 + LLB



kombinácie dverí s bočnou stenou LLB

■ LLD02 + LLB



■ LLD2 + LLB



■ LLD4 + LLB



pohodlie na dosah

odolné pojazdy
s funkciou odklápania



■ LLD2 - Intimglass

LLD2

sprchové dvere posuvné pre inštaláciu do niky
alebo na kombináciu s pevnou stenou LLB

- povrchová úprava skla RothETC proti usadzovaniu vodného kameňa
- dvojité pojazdy
- predĺžená záruka 5 rokov
- možnosť výberu skla s vyhotovením Intimglass



5 + 4 mm ESG Bezpečnostné sklo
Transparent / Intimglass
5 mm dverné sklo + 4 mm pevné sklo



Farba profilu
Brillant



LLD2 (posuvné sprchové dvere)

typ	objednávacie číslo	inštalčný rozmer (y)	výška (h)	vstupný otvor (c)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
LLD2/1000	556-1000000-00-02	970-1005	1900	385	brillant	transparent	S	374 €
LLD2/1000	556-1000000-00-21	970-1005	1900	385	brillant	intimglass	O	467 €
LLD2/1200	556-1200000-00-02	1170-1205	1900	485	brillant	transparent	S	378 €
LLD2/1200	556-1200000-00-21	1170-1205	1900	485	brillant	intimglass	O	473 €
LLD2/1300	556-1300000-00-02	1270-1305	1900	535	brillant	transparent	S	403 €
LLD2/1400	556-1400000-00-02	1370-1405	1900	585	brillant	transparent	S	427 €
LLD2/1400	556-1400000-00-21	1370-1405	1900	585	brillant	intimglass	O	521 €
LLD2/1500	556-1500000-00-02	1470-1505	1900	635	brillant	transparent	O	447 €
LLD2/1600	556-1600000-00-02	1570-1605	1900	685	brillant	transparent	S	467 €
LLD2/1600	556-1600000-00-21	1570-1605	1900	685	brillant	intimglass	O	566 €

LLD2 (atypické vyhotovenie)

typ	šírka (y)	výška (h)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
LLD2	do 1800 mm	do 1900 mm	brillant	transparent	Z	607 €
LLD2	do 1800 mm	do 1900 mm	brillant	intimglass	Z	736 €

- **LLD2**
univerzálne ľavé a pravé vyhotovenie



JEDNODUCHÁ MONTÁŽ

Produkt LLD2 je dodávaný v prevedení ZMONT - stačí priskrutkovať k stene, nastaviť a utesniť.

praktické riešenie pre veľkorozmerové sprchy



LLD4

sprchové dvere posuvné pre inštaláciu do niky
alebo na kombináciu s pevnou stenou LLB

- štvordielne sprchové dvere
- povrchová úprava skla RothETC
- pomer ceny a kvality
- výplň Intimglass len v atypickom vyhotovení



5 + 4 mm ESG Bezpečnostné sklo
Transparent
5 mm dverné sklo + 4 mm pevné sklo




Farba profilu
Brillant

LLD4 (posuvné sprchové dvere štvordielne)

typ	objednávacie číslo	inštalačný rozmer (y)	výška (h)	vstupný otvor (c)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
LLD4/1100	574-1100000-00-02	1080-1110	1900	420	brillant	transparent	S	427 €
LLD4/1200	574-1200000-00-02	1180-1210	1900	470	brillant	transparent	S	438 €
LLD4/1300	574-1300000-00-02	1280-1310	1900	520	brillant	transparent	S	447 €
LLD4/1400	574-1400000-00-02	1380-1410	1900	570	brillant	transparent	S	458 €
LLD4/1500	574-1500000-00-02	1480-1510	1900	620	brillant	transparent	S	467 €
LLD4/1600	574-1600000-00-02	1580-1610	1900	670	brillant	transparent	S	477 €

LLD4 (atypické vyhotovenie)

typ	šírka (y)	výška (h)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
LLD4	do 2000 mm	do 1900 mm	brillant	transparent	Z	620 €
LLD4	do 2000 mm	do 1900 mm	brillant	intimglass	Z	930 €



Nominálne rozmery sprchových zásten sú určené k INŠTALÁCII NA VANIČKU a montujú sa vždy s odsadením od okraja vaničky. Pri INŠTALÁCII NA DLAŽBU tak hrozí, že rozmer sprchovej zásteny bude menší než nameraná šírka dlažby. Je potrebné sa riadiť tabuľkami rozmerov na stránkach "TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE" na konci katalógu (s. 249-272).

Lega Line
pohodlie na dosah

obojsstranný
vstupný otvor

PD3N

sprchové dvere posuvné s obojsstranným
vstupom pre inštaláciu do niky

4 mm ESG Bezpečnostní sklo
Transparent / Grape
Polystyrol **Rugiada**



Farba profilu
Brillant / Biela



■ PD3N

dodanie v prevedení ZMONT pre jednoduchú montáž

- magnetické zatváranie farebne zladené s farbou profilov
- štandardná výška 1900 mm
- masívny hliníkový rám



JEDNODUCHÁ MONTÁŽ

Produkt PD3N je dodávaný v prevedení ZMONT - stačí priskrutkovať k stene, nastaviť a utesniť.




- Spodné odklápanie dverí pre jednoduchšiu údržbu sprchových dverí

- Obojstranné otváranie dverí

PD3N (sprchové dvere s obojstranným vstupom)

typ	objednávacie číslo	inšalačný rozmer (y)	výška (h)	vstupný otvor (c)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
PD3N/800	413-8000000-04-02	750-805	1900	375	biela	transparent	S	403 €
PD3N/800	413-8000000-04-11	750-805	1900	375	biela	grape	S	403 €
PD3N/800	413-8000000-04-16	750-805	1900	375	biela	rugiada	S	315 €
PD3N/800	413-8000000-00-02	750-805	1900	375	brillant	transparent	S	458 €
PD3N/800	413-8000000-00-11	750-805	1900	375	brillant	grape	S	458 €
PD3N/900	413-9000000-04-02	850-905	1900	440	biela	transparent	S	413 €
PD3N/900	413-9000000-04-11	850-905	1900	440	biela	grape	S	413 €
PD3N/900	413-9000000-04-16	850-905	1900	440	biela	rugiada	S	324 €
PD3N/900	413-9000000-00-02	850-905	1900	440	brillant	transparent	S	403 €
PD3N/900	413-9000000-00-11	850-905	1900	440	brillant	grape	S	403 €
PD3N/1000	413-1000000-04-02	950-1005	1900	505	biela	transparent	S	427 €
PD3N/1000	413-1000000-04-11	950-1005	1900	505	biela	grape	S	427 €
PD3N/1000	413-1000000-04-16	950-1005	1900	505	biela	rugiada	S	339 €
PD3N/1000	413-1000000-00-02	950-1005	1900	505	brillant	transparent	S	482 €
PD3N/1000	413-1000000-00-11	950-1005	1900	505	brillant	grape	S	482 €



PD3N (atypické vyhotovenie)

typ	šírka (y)	výška (h)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
PD3N	do 1200 mm	do 2000 mm	biela, brillant	transparent	Z	627 €
PD3N	do 1200 mm	do 2000 mm	biela, brillant	grape	Z	815 €
PD3N	do 1200 mm	do 2000 mm	biela	rugiada	Z	441 €
PD3N	do 1200 mm	do 2000 mm	biela, brillant	rauch	Z	815 €
PD3N	do 1200 mm	do 2000 mm	biela, brillant	satinato	Z	690 €



Nominálne rozmery sprchových zásten sú určené k INŠTALÁCII NA VANIČKU a montujú sa vždy s odsadením od okraja vaničky. Pri INŠTALÁCII NA DLAŽBU tak hrozí, že rozmer sprchovej zásteny bude menší než nameraná šírka dlažby. Je potrebné sa riadiť tabuľkami rozmerov na stránkach "TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE" na konci katalógu (s. 249-272).

Lega Line
pohodlie na dosah

široký výber
výplní skla

LLBD

bočná stena
k posuvným sprchovým dverám PD3N

4 mm ESG Bezpečnostné sklo
Transparent / Grape



Farba profilu
Brillant / Biela



univerzálne ľavé a pravé vyhotovenie

- štandardné rozmery bočnej steny od 700 do 1 000 mm
- univerzálne ľavé a pravé vyhotovenie
- možnosť výberu typu výplne

LLBD (bočná stena k PD3N)

typ	objednávacie číslo	inštalačný rozmer (y)	výška (h)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
LLBD/700	412-7000000-04-02	675–695	1900	biela	transparent	S	226 €
LLBD/700	412-7000000-04-11	675–690	1900	biela	grape	S	226 €
LLBD/700	412-7000000-00-02	675–695	1900	brillant	transparent	S	246 €
LLBD/700	412-7000000-00-11	675–690	1900	brillant	grape	S	246 €
LLBD/750	412-7500000-04-02	725–745	1900	biela	transparent	S	231 €
LLBD/750	412-7500000-04-11	725–745	1900	biela	grape	S	231 €
LLBD/750	412-7500000-00-02	725–745	1900	brillant	transparent	S	251 €
LLBD/750	412-7500000-00-11	725–745	1900	brillant	grape	S	251 €
LLBD/800	412-8000000-04-02	775–795	1900	biela	transparent	S	240 €
LLBD/800	412-8000000-04-11	775–795	1900	biela	grape	S	240 €
LLBD/800	412-8000000-00-02	775–795	1900	brillant	transparent	S	260 €
LLBD/800	412-8000000-00-11	775–795	1900	brillant	grape	S	260 €
LLBD/900	412-9000000-04-02	875–895	1900	biela	transparent	S	255 €
LLBD/900	412-9000000-04-11	875–895	1900	biela	grape	S	255 €
LLBD/900	412-9000000-00-02	875–895	1900	brillant	transparent	S	275 €
LLBD/900	412-9000000-00-11	875–895	1900	brillant	grape	S	275 €
LLBD/1000	412-1000000-04-02	975–995	1900	biela	transparent	S	270 €
LLBD/1000	412-1000000-04-11	975–995	1900	biela	grape	S	270 €
LLBD/1000	412-1000000-00-02	975–995	1900	brillant	transparent	S	290 €
LLBD/1000	412-1000000-00-11	975–995	1900	brillant	grape	S	290 €


* LLBD nie je možné použiť ako samostatne stojacu stenu

LLBD (atypické vyhotovenie)


typ	šírka (y)	výška (h)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
LLBD	do 1000 mm	do 1900 mm	biela brillant	transparent	Z	377 €
LLBD	do 1000 mm	do 1900 mm	biela brillant	grape	Z	490 €
LLBD	do 1000 mm	do 1900 mm	biela brillant	rauch	Z	490 €
LLBD	do 1000 mm	do 1900 mm	biela brillant	satinato	Z	415 €

- inštalačný rozmer dverí PD3N v kombinácii s pevnou stenou LLBD


typ	inštalačný rozmer (Z)
PD3N/800 + LLBD	774–829
PD3N/900 + LLBD	874–929
PD3N/1000 + LLBD	974–1029



■ PD3N + LLBD




■ LLBD + PD3N



■ LLBD

univerzálne ľavé a pravé vyhotovenie



Nominálne rozmery sprchových zásten sú určené k INŠTALÁCII NA VANIČKU a montujú sa vždy s odsadením od okraja vaničky. Pri INŠTALÁCII NA DLAŽBU tak hrozí, že rozmer sprchovej zásteny bude menší než nameraná šírka dlažby. Je potrebné sa riadiť tabuľkami rozmerov na stránkach "TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE" na konci katalógu (s. 249–272).

Atypické
riešenie na mieru

Atypické rozmery

Sprchový kút na mieru doma do 30 pracovných dní!

Máte v kúpeľni málo priestoru alebo si prajete nadštandardné riešenie sprchovacieho kúta? Ako jeden z mála výrobcov vám ponúkame možnosť nechať si vyrobiť sprchovací kút na mieru. Zariadte si kúpeľňu vašich snov bez kompromisov! sprchovací kút vyrobíme aj tam, kde ho bežne nie je možné umiestniť. Vy sa rozhodnete ako bude sprcha vyzeráť - zvolíte si typ, sklá a profily, úpravu aj presné rozmery. A my všetko vyladíme do posledného milimetra.

Navyše so zárukou 5 rokov.


Vyberte si v našom katalógu sprchovací kút a povedzte nám vaše predstavy. Pošleme k vám vyškoleného technika, ktorý pre vás ZADARMO zameria priestor v danej kúpeľni. Ak sa spoločne dohodneme, do 30 dní vám vyrobíme váš vysnívaný sprchovací kút na mieru. Na atypické sprchovacie kúty Roth vám navyše poskytneme predĺženú záruku 5 rokov.



■ vaňová zástena TV2 s výrezom v pevnej časti



**Limitné (minimálne) šírky skiel
pre vyhotovenie s výrezom**








■ Šikmina s orámovaním na pevnej časti dverí.










■ Detail napojenia skrátenej bočnej steny k vani.



„U“ Kabiny



Štandardne je možné objednávať pre riešenie sprchových kabín v tvare „U“ posuvné dvere s bočnou stenou zo sérií AMBIENT LINE, CARIBA LINE (strana 93) a LIMAYA LINE (LYP2+LYSW1AP2). V prípade požiadavky na vyhotovenie „U“ kabíny v ostatných produktových radoch - napr. TOWER LINE, PROXIMA LINE alebo LEGA LINE - neváhajte kontaktovať naše obchodné oddelenie s dopytom. Radi vám ponúkame riešenie priamo na mieru podľa vašich potrieb.

NASTAVOVACIE PROFILY								
PROFIL	Séria / Typ	Šírka nastavenia	Výška	Farba	objednávacie číslo	spôsob dodania	CENA bez DPH	
 	nastavovací profil Proxima Neo PX R55, PX C2L(R), PX PIV, PX FXP, PX D2N	25 mm	2000 mm	brillant	CI EL2 2000 VE	S	36 €	
				čierny elox	CI EL2 2000 NE	S	36 €	
 	nastavovací profil Cariba CI FXO, CI FXG	25 mm	1978 mm	brillant	CI EL2 1978 VE	S	74 €	
				čierny elox	CI EL2 1978 NE	S	74 €	
 	nastavovací profil Cariba CI P55, CI EPF, CI PIG, CI 2CL(R), CI 2BT, CI PIV, CI PIF, CI PIL(R), CI RFL(R), CI C2L(R), CI D2L(R), CI FXP	25 mm	2000 mm	brillant	CI EL2 2000 VE	S	36 €	
				čierny elox	CI EL2 2000 NE	S	36 €	
 	nastavovací profil Limaya LYR4, LYP2, LYE4, LYE2, LYSW1AP2	25 mm	1948 mm	brillant	P4066	S	29 €	
			1937 mm	brillant	P4067	S	29 €	
 	nastavovací profil Lega Line LLR2, LLS2, LLD01, LLD4 LLD02, LLD2, LLB, LLBD	15 mm	1900 mm	brillant	P5093	S	24 €	
				biela	P5094	S	20 €	
 	nastavovací profil Lega Line PD3N	13 mm	1900 mm	brillant	P5095	S	24 €	
				biela	P4055	S	20 €	
 	nastavovací profil Project LD3	10 mm	1800 mm	biela	P2376	S	20 €	

Nastavovacie profily umožňujú riešiť stavebné nerovnosti bez toho, aby ste si museli nechať vyrábať atypickú sprchovú zástenu.

PROFILY K POSTRANNÉMU UPEVNENIU							
PROFIL	Séria / Typ	Šírka nastavenia	Výška	Farba	objednávacie číslo	spôsob dodania	CENA bez DPH
	profil k postrannému upevneniu Cariba CI FX0, CI FXG	25 mm	1978 mm	brillant	CI PRO 1978 VE	S	53 €
				čierny elox	CI PRO 1978 NE	S	53 €
	profil k postrannému upevneniu Cariba CI P55, CI EPF, CI PIG, CI 2CL(R), CI 2BT, CI PIV, CI PIF, CI PIL(R), CI RFL(R), CI C2L(R), CI D2L(R), CI FXP	25 mm	2000 mm	brillant	CI PRO 2000 VE	S	53 €
				čierny elox	CI PRO 2000 NE	S	53 €
	profil k postrannému upevneniu Limaya LYR4, LYP2, LYE4, LYE2, LYSW1AP2	25 mm	1948 mm	brillant	P5845	S	61 €
	profil k postrannému upevneniu Limaya LYSW1S, LZ		1937 mm	brillant	P5846	S	61 €
	profil k postrannému upevneniu Lega Line celá séria	15 mm	1900 mm	brillant	P5841	S	32 €



pozn.

odporúčaný maximálny počet nastavovacích profilov podľa vyššie uvedených nákresov (jeden, dva, popr. tri profily červeno znázornené)

Ochrana skla

Ochranný štít proti nečistotám a vodnému kameňu!

Sprchové kúty bez povrchovej úpravy môžu vplyvom styku s vodnými minerálmi a vlhkosťou trpieť. To sa vám u sprchových kútov Roth nestane. Naša unikátna povrchová vrstva na báze nanotechnológie RothETC sa postará o to, aby bol sprchový kút stále ako nový. Zabraňuje totiž usadzovaniu nečistôt vrátane mastnoty a vodného kameňa.

Úprava **RothETC** vydrží na skle 10 rokov


Hydrofóbná vrstva RothETC odolá UV žiareniu, má chemickú a mechanickú odolnosť a vydrží aj pri zmenách tepelného rázu. Vďaka odpudzovaniu mastnoty má tiež vynikajúce vlastnosti proti priľnavosti nečistôt. Sklo sa vám preto bude skvele udržiavať.



■ Sklo s ošetrením **RothETC**
ZADARMO na všetkých sklenených výplniach produktov Roth



■ Sklo bez ošetrenia



RothETC


typ	obsah	objednávacie číslo	spôsob dodania	CENA bez DPH
RothETC COMPLETE CARE	3×500 ml	5139800	S	74 €
RothETC CLEANER	500 ml	5139810	S	17 €

SHELF UNI

závesná polička

Zbavte sa padajúcich šampónov a sprchových gélov z okraja svojej vaničky a kúpte si závesnú poličku do sprchovacieho kúta Roth. Poličky do sprchy vynikajú precíznym spracovaním a chrómový povrch zaistí spoľahlivú ochranu pred koróziou. Na inštaláciu stačí len poličku zavesiť cez okraj sprchovej zásteny - jednoduchšie to už byť nemôže. Dvojité závesné polička vyrobené z kvalitných materiálov s vyhotovením chróm zaručujúci 100 % ochranu proti korózii.

Rozmer: 750×250 mm



SHELF UNI			
typ	objednávacie číslo	spôsob dodania	CENA bez DPH
SHELF UNI - závesná polička	8000279	S	84 €



STIERKA NA SKLO

UŠAHČITE SI ÚDRŽBU

Chcete si ušetriť prácu s údržbou a umývaním skla na svojom kúte? Po každom sprchovaní odporúčame sklenené plochy zotrieť praktickou stierkou. Šírka stieracej plochy je 245 mm. Praktická rukoväť v prevedení chróm má dĺžku 150 mm



STIERKA NA SKLO			
typ	objednávacie číslo	spôsob dodania	CENA bez DPH
STIERKA NA SKLO	8000201	S	15 €
DRŽIAK STIERKY NA SKLO	8000247	S	10 €



Profily a výplne sprchových kútov

Farby profilov



- možnosti farebných variantov nájdete v popise produktov pri tejto ikonke
- profily sprchových kútov - 4 základné farebné vyhotovenia ■ Plus farebné varianty série PASTEL - strana 26



■ Brillant



■ Zlatá



■ Čierny elox



■ Biela

Typy výplní sprchových kútov




- v ponuke nájdete 11 typov výplní a 6 typov potlačí
- ESG bezpečnostné sklá 4, 5, 6, 8, a 10 mm s ochranou skla RothETC
- pre každý sprchovací kút možnosť inej výplne



■ Transparent



■ Chinchilla



■ Rauch



■ Satinato



■ Grape



■ Rugiada (polystyrol)



■ Carre



■ Soft



■ Flute



■ Ligne




■ Point



Pre naše sprchové kúty so sklom 6 a 8 mm hrúbky, môžete v rámci atypického riešenia opýtať niekoľko nových zaujímavých **štruktúrovaných výplní**.

Rovnako tak si môžete vybrať z našich nových **špeciálnych potlačí**, ktoré je možné pre vás pripraviť aj na sklá 4 a 5 mm.

Informácie k cene a možnostiam výroby získate pre konkrétny produkt u obchodného zástupcu.



■ intimglass (Lega line)




■ intimglass (Tower line)


Vyskúšajte kvalitné bezpečnostné ESG sklá s plastickými dekormi alebo s bielymi grafickými potlačami, ktoré dodajú vašej kúpeľni **originálny vzhľad a pocit intimity**.




■ intimglass Misty



■ potlač Dots



■ potlač Drops



■ potlač Rhomb

Sprchové vaničky
z liateho mramoru

Marmo Prestol

■ nová generácia pevných
sprchových vaničiek využívajúcich
výhod liateho mramoru

■ špičková kvalita prevedenia


■ 5-ročná záruka



PRESTOL

obdĺžniková sprchová vanička z liateho mramoru
s integrovaným dvojitém sifónom a krytom
vyrobeným z leštenej nerezovej ocele

120×80 / 120×90
140×80 / 140×90
150×80 / 150×90



PRESTOL	L	W	H	E	Ø
1200×800	1200	800	35	97	2×60
1200×900	1200	900	35	97	2×60
1400×800	1400	800	35	97	2×60
1400×900	1400	900	35	97	2×60
1500×800	1500	800	35	97	2×60
1500×900	1500	900	35	97	2×60



■ Kryt z antikorovej ocele akcentuje čistý dizajn tohto výrobku



■ Dvojité sifón je zárukou lepšej rýchlosti odvodnenia, ktorá zaisťuje, že pri sprchovaní sa voda nebude hromadiť kdekoľvek vo vaničke

PRESTOL (vanička z liateho mramoru s krytom z nerezovej ocele)

typ	objednávacie číslo	rozmer (mm)	spôsob dodania	CENA bez DPH
PRESTOL 1200×800	8000300	1200×800×35	S	382 €
PRESTOL 1200×900	8000301	1200×900×35	S	396 €
PRESTOL 1400×800	8000302	1400×800×35	S	455 €
PRESTOL 1400×900	8000303	1400×900×35	S	474 €
PRESTOL 1500×800	8000304	1500×800×35	S	501 €
PRESTOL 1500×900	8000305	1500×900×35	S	524 €

ceny sú uvedené vrátane 9 ks nastaviteľných nožičiek a nerezového krytu

PRESTOL (dvojité vaničkový sifón)

typ	objednávacie číslo	popis	spôsob dodania	CENA bez DPH
PRESTOL SIPHON	8100300	dvojité vaničkový sifón Ø 60	S	38 €

Marmo Neo


sprchové vaničky z liateho mramoru

- > nová séria sprchových vaničiek z liateho mramoru v modernom rovnom dizajnu
- > dokonale hladký povrch vaničiek je nenasiakavý a dobre prístupný v celej ploche pre jednoduché čistenie
- > vysoká kvalita bezbariérové riešenie jednoduchá údržba

Marmo Neo ROUND

štvrtkruhová sprchová vanička z liateho mramoru

80×80 / 90×90 / 100×100



Marmo Neo ROUND	L	W	H1	H2	W1	E	S	R	Ø
800×800	800	800	30	110-130	250	45	180	550	90
900×900	900	900	30	110-130	350	45	180	550	90
1000×1000	1000	1000	30	110-130	450	45	180	550	90

Marmo Neo ROUND


typ	objednávacie číslo	rozmer (mm)	spôsob dodania	CENA bez DPH
Marmo Neo ROUND 800	MAN RO 080080 2E	800×800×30, R550	S	250 €
Marmo Neo ROUND 900	MAN RO 090090 2E	900×900×30, R550	S	273 €
Marmo Neo ROUND 1000	MAN RO 100100 2E	1000×1000×30, R550	S	320 €
čelný panel 800	8010069	výška=100	S	66 €
čelný panel 900	8010067	výška=100	S	71 €
čelný panel 1000	8010074	výška=100	S	90 €

ceny sú uvedené vrátane 5 ks nastaviteľných nožičiek (nastavitelnosť 8 ÷ 10 cm)

Marmo Neo SQUARE

štvorcová sprchová vanička z liateho mramoru

80×80 / 90×90 / 100×100



Marmo Neo SQUARE	L	W	H1	H2	E	S	Ø
800×800	800	800	30	110-130	45	180	90
900×900	900	900	30	110-130	45	180	90
1000×1000	1000	1000	30	110-130	45	180	90



Marmo Neo SQUARE


typ	objednávacie číslo	rozmer (mm)	spôsob dodania	CENA bez DPH
Marmo Neo SQUARE 800	MAN SQ 080080 2E	800×800×30	S	241 €
Marmo Neo SQUARE 900	MAN SQ 090090 2E	900×900×30	S	262 €
Marmo Neo SQUARE 1000	MAN SQ 100100 2E	1000×1000×30	S	336 €

Čelný panel 800	8010070	výška=100	S	66 €
Čelný panel 900	8010066	výška=100	S	71 €
Čelný panel 1000	8010081	výška=100	S	171 €

ceny sú uvedené vrátane 5 ks nastaviteľných nožičiek (nastaviteľnosť 8 ÷ 10 cm)

obdĺžniková sprchová vanička z liateho mramoru

90×70 / 80×90 / 100×80 / 100×90 / 110×80 / 110×90 / 120×80 / 120×90
130×80 / 130×90 / 140×80 / 140×90 / 150×80 / 150×90 / 160×80 / 160×90



Marmo Neo SQUARE	L	W	H1	H2	E	S1	S2	Ø
900×700	900	700	30	110-130	50	350	180	90
800×900 *	800	900	30	110-130	50	450	180	90
1000×800	1000	800	30	110-130	50	400	180	90
1000×900	1000	900	30	110-130	50	450	180	90
1100×800	1100	800	30	110-130	50	400	180	90
1100×900	1100	900	30	110-130	50	450	180	90
1200×800	1200	800	35	115-135	50	400	180	90
1200×900	1200	900	35	115-135	50	450	180	90
1300×800	1300	800	35	115-135	50	400	180	90
1300×900	1300	900	35	115-135	50	450	180	90
1400×800	1400	800	35	115-135	50	400	180	90
1400×900	1400	900	35	115-135	50	450	180	90
1500×800	1500	800	35	115-135	50	400	180	90
1500×900	1500	900	35	115-135	50	450	180	90
1600×800	1600	800	35	115-135	50	400	180	90
1600×900	1600	900	35	115-135	50	450	180	90

* pozor u rozmeru vaničky 800×900 je sifón na dlhšej strane



Marmo Neo SQUARE

typ	objednávacie číslo	rozmer (mm)	spôsob dodania	CENA bez DPH
Marmo Neo SQUARE 9070	MAN SQ 090070 2E	900×700×30	S	252 €
Marmo Neo SQUARE 8090	MAN SQ 080090 2E	800×900×30	S	262 €
Marmo Neo SQUARE 10080	MAN SQ 100080 2E	1000×800×30	S	309 €
Marmo Neo SQUARE 10090	MAN SQ 100090 2E	1000×900×30	S	315 €
Marmo Neo SQUARE 11080	MAN SQ 110080 2E	1100×800×30	S	315 €
Marmo Neo SQUARE 11090	MAN SQ 110090 2E	1100×900×30	S	336 €
Marmo Neo SQUARE 12080	MAN SQ 120080 2E	1200×800×35	S	336 €
Marmo Neo SQUARE 12090	MAN SQ 120090 2E	1200×900×35	S	367 €
* Marmo Neo SQUARE 13080	MAN SQ 130080 2E	1300×800×35	S	374 €
* Marmo Neo SQUARE 13090	MAN SQ 130090 2E	1300×900×35	S	381 €
* Marmo Neo SQUARE 14080	MAN SQ 140080 2E	1400×800×35	S	388 €
* Marmo Neo SQUARE 14090	MAN SQ 140090 2E	1400×900×35	S	404 €
* Marmo Neo SQUARE 15080	MAN SQ 150080 2E	1500×800×35	S	415 €
* Marmo Neo SQUARE 15090	MAN SQ 150090 2E	1500×900×35	S	427 €
* Marmo Neo SQUARE 16080	MAN SQ 160080 2E	1600×800×35	S	438 €
* Marmo Neo SQUARE 16090	MAN SQ 160090 2E	1600×900×35	S	448 €

ceny sú uvedené vrátane 5 ks nožičiek (nastaviteľnosť 8 ÷ 10 cm) / * vrátane 9 ks nožičiek


Marmo Classic

sprchové vaničky z liateho mramoru

DREAM-M

štvrtkruhová sprchová vanička z liateho mramoru

80×80 / 90×90



DREAM-M	L	W	H1	H2	S	P	E	R	Ø
800×800	800	800	30	110-130	150	100	40	550	90
900×900	900	900	30	110-130	180	100	40	550	90



DREAM-M


typ	objednávacie číslo	rozmer (mm)	spôsob dodania	CENA bez DPH
DREAM-M 800	8000151	800×800×30, R550	S	200 €
DREAM-M 900	8000150	900×900×30, R550	S	218 €
Čelný panel 800	8010069	výška=100	S	66 €
Čelný panel 900	8010067	výška=100	S	71 €

ceny sú uvedené vrátane 5 ks nastaviteľných nožičiek (nastaviteľnosť 8 ÷ 10 cm)

TAHITI-M

štvrtkruhová sprchová vanička z liateho mramoru

80×80 / 90×90 / 100×100



TAHITI-M	L	W	H1	H2	W1	S	P	R	Ø
800×800	800	800	30	110-130	250	180	100	550	90
900×900	900	900	30	110-130	350	190	100	550	90
1000×1000	1000	1000	30	110-130	450	200	100	550	90



TAHITI-M


typ	objednávacie číslo	rozmer (mm)	spôsob dodania	CENA bez DPH
TAHITI-M 800	8000064	800×800×30, R550	S	238 €
TAHITI-M 900	8000065	900×900×30, R550	S	260 €
TAHITI-M 1000	8000082	1000×1000×30, R550	S	303 €
čelný panel 800	8010069	výška=100	S	66 €
čelný panel 900	8010067	výška=100	S	71 €
čelný panel 1000	8010074	výška=100	S	90 €

ceny sú uvedené vrátane 5 ks nastaviteľných nožičiek (nastaviteľnosť 8 ÷ 10 cm)

ALOHA-M

štvorcová sprchová vanička z liateho mramoru

80×80 / 90×90



ALOHA-M	L	W	H1	H2	S	P	E	Ø
800×800	800	800	30	110-130	150	100	40	90
900×900	900	900	30	110-130	180	100	40	90



ALOHA-M



typ	objednávacie číslo	rozmer (mm)	spôsob dodania	CENA bez DPH
ALOHA-M 800	8000155	800×800×30	S	209 €
ALOHA-M 900	8000154	900×900×30	S	227 €
Čelný panel 800	8010070	výška=100	S	66 €
Čelný panel 900	8010066	výška=100	S	71 €

ceny sú uvedené vrátane 5 ks nastaviteľných nožičiek (nastavitelnosť 8 ÷ 10 cm)

MACAO-M

štvorcová sprchová vanička z liateho mramoru

80×80 / 90×90 / 100×100



MACAO-M	L	W	H1	H2	S	P	Ø
800×800	800	800	30	110-130	170	100	90
900×900	900	900	30	110-130	190	100	90
1000×1000	1000	1000	30	110-130	190	100	90



MACAO-M

typ	objednávacie číslo	rozmer (mm)	spôsob dodania	CENA bez DPH
MACAO-M 800	8000062	800×800×30	S	230 €
MACAO-M 900	8000063	900×900×30	S	250 €
MACAO-M 1000	8000165	1000×1000×30	S	316 €
Čelný panel 800	8010070	výška=100	S	66 €
Čelný panel 900	8010066	výška=100	S	71 €
Čelný panel 1000	8010081	výška=100	S	171 €

ceny sú uvedené vrátane 5 ks nastaviteľných nožičiek (nastavitelnosť 8 ÷ 10 cm)



Vaničky z liateho mramoru je možné zabudovať priamo na podlahu. Súčasťou týchto vaničiek je aj sada nožičiek pre prípad, že vaničku chcete osadiť na nožičky a už hotovú obloženú podlahu. V prípade, ak ste sa rozhodli vaničku osadiť na už hotovú obloženú podlahu pomocou nožičiek, odporúčame súčasne s vaničkou objednať čelný akrylátový krycí panel.




Marmo Classic

sprchové vaničky z liateho mramoru

RECTAN-M

obdĺžniková sprchová vanička z liateho mramoru

90×80 / 100×80 / 100×90
120×80 / 120×90



RECTAN-M	L	W	H1	H2	E	S	ø
900×800	900	800	30	110-130	45	150	90
1000×800	1000	800	30	110-130	45	150	90
1000×900	1000	900	30	110-130	45	150	90
1200×800	1200	800	30	110-130	45	150	90
1200×900	1200	900	30	110-130	75	190	90

RECTAN-M

typ	objednávacie číslo	rozmer (mm)	spôsob dodania	CENA bez DPH
RECTAN-M 900×800	8000450	900×800×30	S	282 €
RECTAN-M 1000×800	8000166	1000×800×30	S	295 €
RECTAN-M 1000×900	8000451	1000×900×30	S	304 €
RECTAN-M 1200×800	8000167	1200×800×30	S	321 €
RECTAN-M 1200×900	8000168	1200×900×30	S	350 €

ceny sú uvedené vrátane 5 ks nastaviteľných nožičiek (nastavitelnosť 8 ÷ 10 cm)



Sprchová vanička z liateho mramoru bude pre váš kút pravým kandidátom. A navyše, vo vašej kúpeľni bude vyzerať skvele.



■ MACAO-M, TAHITI-M



■ ALOHA-M, DREAM-M, RECTAN-M



protišmyková úprava vaničiek pre vyššiu bezpečnosť počas sprchovania

Akrylátové vaničky

- až 10-ročná záruka
- asymetrické aj klasické tvary
- široká ponuka rozmerov

najširší
sortiment na trhu



- 800×800
- 900×900
- 1000×1000

- 800×800
- 900×900
- 1000×1000


- 800×1000 / 1100 / 1200 / 1300 / 1400 / 1500
- 900×1000 / 1100 / 1200 / 1300 / 1400 / 1500
- 800×900 / 1200×1000
- 750×1500 / 1600

Sprchové vaničky akrylátové

FLAT ROUND

štvrtkruhová akrylátová sprchová vanička

80×80 / 90×90 / 100×100



FLAT ROUND	L	W	H	S	E	P	R	Ø
800×800	800	800	50	150	50	80	550	90
900×900	900	900	50	150	50	80	550	90
1000×1000	1000	1000	50	175	50	80	550	90



FLAT ROUND

typ	objednávacie číslo	rozmer (mm)	spôsob dodania	CENA bez DPH
FLAT ROUND	8000115	800×800×50, R550	S	186 €
FLAT ROUND	8000116	900×900×50, R550	S	195 €
FLAT ROUND	8000117	1000×1000×50, R550	S	219 €

čelný PANEL 800	8010082	výška=80	S	62 €
čelný PANEL 900	8010083	výška=80	S	62 €
čelný PANEL 1000	8010084	výška=80	S	71 €


■ čelný panel FLAT ROUND



HAWAII

štvrtkruhová akrylátová sprchová vanička

80×80 / 90×90



HAWAII	L	W	H1	H2	S	E	R	Ø
800×800	800	800	35	150	180	70	550	60
900×900	900	900	35	160	185	70	550	60




HAWAII

typ	objednávacie číslo	rozmer (mm)	spôsob dodania	CENA bez DPH
HAWAII 800	8000007	800×800×150, R550	S	157 €
HAWAII 900	8000026	900×900×160, R550	S	176 €

HAWAII-P

štvrtkruhová samonosná sprchová vanička
z koextrudovanej škrupiny s PU nosičom

80×80 / 90×90



HAWAII-P	L	W	H	W1	S	R	Ø
800×800	800	800	170	250	140	550	60
900×900	900	900	170	350	140	550	60




HAWAII-P

typ	objednávacie číslo	rozmer (mm)	spôsob dodania	CENA bez DPH
HAWAII-P 800	8000024	800×800×170, R550	S	186 €
HAWAII-P 900	8000025	900×900×170, R550	S	195 €

FLAT KVADRO

štvorcová akrylátová sprchová vanička

80×80 / 90×90 / 100×100



FLAT KVADRO	L	W	H	S	E	P	Ø
800×800	800	800	50	150	50	80	90
900×900	900	900	50	150	50	80	90
1000×1000	1000	1000	50	175	50	80	90



FLAT KVADRO

typ	objednávacie číslo	rozmer (mm)	spôsob dodania	CENA bez DPH
FLAT KVADRO	8000118	800×800×50	S	186 €
FLAT KVADRO	8000119	900×900×50	S	195 €
FLAT KVADRO	8000120	1000×1000×50	S	219 €
čelný panel 800	8010085	výška=80	S	62 €
čelný panel 900	8010086	výška=80	S	62 €
čelný panel 1000	8010087	výška=80	S	71 €

■ čelný panel FLAT KVADRO




Sprchové vaničky akrylátové

COLA

štvorcová akrylátová sprchová vanička

80×80 / 90×90



COLA	L	W	H1	H2	S	E	ø
800×800	800	800	35	170	170	70	60
900×900	900	900	35	170	225	70	60




COLA

typ	objednávacie číslo	rozmer (mm)	spôsob dodania	CENA bez DPH
COLA 800	8000003	800×800×170	S	171 €
COLA 900	8000004	900×900×170	S	181 €

COLA-P

štvorcová samonosná sprchová vanička
z koextrudovanej škrupiny s PU nosičom

80×80 / 90×90



COLA-P	L	W	H	S	ø
800×800	800	800	170	140	60
900×900	900	900	170	140	60



COLA-P

typ	objednávacie číslo	rozmer (mm)	spôsob dodania	CENA bez DPH
COLA-P 800	8000022	800×800×170	S	186 €
COLA-P 900	8000023	900×900×170	S	195 €

FLAT KVADRO

obdĺžniková akrylátová sprchová vanička




750×1 500 / 1 600

900×800 / 1 200×1 000

800×1 000 / 1 100 / 1 200 / 1 300 / 1 400 / 1 500

900×1 000 / 1 100 / 1 200 / 1 300 / 1 400 / 1 500



FLAT KVADRO	L	W	H	S	E	Ø
900×800	900	800	50	150	50	90
1000×800	1000	800	50	150	50	90
1000×900	1000	900	50	150	50	90
1100×800	1100	800	50	150	50	90
1100×900	1100	900	50	150	50	90
1200×800	1200	800	50	150	50	90
1200×900	1200	900	50	150	50	90
1200×1000	1200	1000	50	150	50	90
1300×800	1300	800	50	150	50	90
1300×900	1300	900	50	150	50	90
1400×800	1400	800	50	150	50	90
1400×900	1400	900	50	150	50	90
1500×800	1500	800	60	150	50	90
1500×900	1500	900	60	150	50	90
1500×750	1500	750	60	160	50	90
1600×750	1600	750	60	160	50	90

FLAT KVADRO

typ	objednávacie číslo	rozmer (mm)	spôsob dodania	CENA bez DPH
FLAT KVADRO	8000161	900×800×50	S	195 €
FLAT KVADRO	8000121	1000×800×50	S	219 €
FLAT KVADRO	8000122	1000×900×50	S	229 €
FLAT KVADRO	8000248	1100×800×50	S	229 €
FLAT KVADRO	8000252	1100×900×50	S	238 €
FLAT KVADRO	8000123	1200×800×50	S	238 €
FLAT KVADRO	8000124	1200×900×50	S	248 €
FLAT KVADRO	8000160	1200×1000×50	S	262 €
FLAT KVADRO	8000249	1300×800×50	S	267 €
FLAT KVADRO	8000253	1300×900×50	S	281 €
FLAT KVADRO	8000125	1400×800×50	S	300 €
FLAT KVADRO	8000254	1400×900×50	S	315 €
FLAT KVADRO	8000251	1500×800×60	S	334 €
FLAT KVADRO	8000255	1500×900×60	S	348 €
FLAT KVADRO	8000243	1500×750×60	S	377 €
FLAT KVADRO	8000244	1600×750×60	S	415 €

■ vanička FLAT KVADRO 1500




Sprchové vaničky akrylátové

INTEGRO

120×90 / 140×90 / 150×90

obdĺžniková akrylátová sprchová vanička
s integrovaným krytom sifónu vyrobeným z leštenej nerezovej ocele



INTEGRO	L	W	H	S	D	E	Ø
1200×900	1200	900	50	450	155	50	90
1400×900	1400	900	50	450	155	50	90
1500×900	1500	900	50	450	155	50	90

INTEGRO

typ	objednávacie číslo	rozmer (mm)	spôsob dodania	CENA bez DPH
INTEGRO 1200	8000169	1200×900×50	S	348 €
INTEGRO 1400	8000170	1400×900×50	S	386 €
INTEGRO 1500	8000171	1500×900×50	S	396 €



Akrylátové vaničky typu FLAT a INTEGRO možno zabudovať priamo na podlahu. V prípade, že vaničku chcete postaviť na nožičky, odporúčame použiť sadu nožičiek k akrylátovým vaničkám. Táto sada obsahuje 5 ks nastaviteľných nožičiek (pomocou ktorých ľahko vyrovnáte vaničku do roviny) a sadu úchytovej pre pripevnenie vaničky k stene.



■ nastaviteľnosť nožičiek 7 ÷ 9 cm

Sada nožičiek


NOŽIČKY K VANIČKÁM Akrylát	5139200	5 ks nastaviteľných nožičiek, sada úchytovej na pripevnenie k stene	S	25 €
----------------------------	---------	---	---	------

FLAT STONE EFFECT

■ FLAT STONE - Biela




■ FLAT STONE - Antracit



Sprchové vaničky FLAT STONE EFFECT sú určené nie len pre moderné kúpeľne s priestorným sprchovým kútom.

Vaničky sú vyrobené zo štruktúrovaného akrylátu s veľmi príjemným povrchom na dotyk. FLAT STONE EFFECT sa vyrába v tvare štvorca v troch rozmeroch alebo v tvare obdĺžnika, kde je na výber neuveriteľných 14 rozmerov. To všetko v dvoch farebných variantách - nestárnúca sanitárna biela farba a moderný antracit.



FLAT STONE	L	W	H	S	E	ø
800×800	800	800	50	150	50	90
900×900	900	900	50	150	50	90
1000×1000	1000	1000	50	175	50	90
900×800	900	800	50	150	50	90
1000×800	1000	800	50	150	50	90
1000×900	1000	900	50	150	50	90
1100×800	1100	800	50	150	50	90
1100×900	1100	900	50	150	50	90
1200×800	1200	800	50	150	50	90
1200×900	1200	900	50	150	50	90
1200×1000	1200	1000	50	150	50	90
1300×800	1300	800	50	150	50	90
1300×900	1300	900	50	150	50	90
1400×800	1400	800	50	150	50	90
1400×900	1400	900	50	150	50	90
1500×800	1500	800	50	150	50	90
1500×900	1500	900	50	150	50	90

FLAT STONE EFFECT

typ	farba	objednávacie číslo	rozmer (mm)	spôsob dodania	CENA bez DPH
FLAT STONE 80×80	antracit	8000310	800×800×50	S	214 €
	biela	8000311			
FLAT STONE 90×90	antracit	8000312	900×900×50	S	225 €
	biela	8000313			
FLAT STONE 100×100	antracit	8000314	1000×1000×50	S	252 €
	biela	8000315			
FLAT STONE 90×80	antracit	8000316	900×800×50	S	225 €
	biela	8000317			
FLAT STONE 100×80	antracit	8000318	1000×800×50	S	252 €
	biela	8000319			
FLAT STONE 100×90	antracit	8000320	1000×900×50	S	263 €
	biela	8000321			
FLAT STONE 110×80	antracit	8000322	1100×800×50	S	263 €
	biela	8000323			
FLAT STONE 110×90	antracit	8000324	1100×900×50	S	274 €
	biela	8000325			
FLAT STONE 120×80	antracit	8000326	1200×800×50	S	274 €
	biela	8000327			
FLAT STONE 120×90	antracit	8000328	1200×900×50	S	285 €
	biela	8000329			
FLAT STONE 120×100	antracit	8000330	1200×1000×50	S	301 €
	biela	8000331			
FLAT STONE 130×80	antracit	8000332	1300×800×50	S	307 €
	biela	8000333			
FLAT STONE 130×90	antracit	8000334	1300×900×50	S	323 €
	biela	8000335			
FLAT STONE 140×80	antracit	8000336	1400×800×50	S	345 €
	biela	8000337			
FLAT STONE 140×90	antracit	8000338	1400×900×50	S	362 €
	biela	8000339			
FLAT STONE 150×80	antracit	8000340	1500×800×50	S	384 €
	biela	8000341			
FLAT STONE 150×90	antracit	8000342	1500×900×50	S	400 €
	biela	8000343			

Vany
voľne stojace


Tiež vás očarili **voľne stojace vane**?
Nás áno! Preto vám prinášame
ďalšie **dve novinky v tejto kategórii**.



LINEA STONE WHITE

voľne stojaca vaňa z liateho mramoru

167×72



- odporúčaná oblasť pre vyústenie odpadu



LINEA STONE WHITE

typ	objednávacie číslo	rozmer (mm)	objem (l)	spôsob dodania	CENA bez DPH
LINEA STONE WHITE	5261000	1670×725×595	240	Z	2 565 €


súčasťou vane je integrovaný sifón vrátane krytky sifónu

hmotnosť: 136 kg

ALBERENA WHITE

voľne stojaca vaňa z liateho mramoru

159×70



- odporúčaná oblasť pre vyústenie odpadu



ALBERENA WHITE

typ	objednávacie číslo	rozmer (mm)	objem (l)	spôsob dodania	CENA bez DPH
ALBERENA WHITE	5271000	1590×700×610	275	Z	2 478 €

súčasťou vane je integrovaný sifón s krytkou

hmotnosť: 104 kg


Vane voľne stojace

S vaňou **ALLYSA** môžete
na doladenie vášho interiéru vyberať
medzi **čiernym a bielym variantom!**

ALLYSA WHITE / BLACK

voľne stojaca vaňa z liateho mramoru

170×80



ALLYSA					
typ	objednávacie číslo	rozmer (mm)	objem (l)	spôsob dodania	CENA bez DPH
ALLYSA WHITE	5231000	1705×800×550	312	Z	2 466 €
ALLYSA BLACK	5232000	1705×800×550	312	Z	2 846 €

súčasťou vane je integrovaný sifón

hmotnosť: 115 kg



- odporúčaná oblasť pre vyústenie odpadu



■ Vaňa v čiernom vyhotovení - ALLYSA BLACK





■ ALLYSA WHITE - biely variant voľne stojacej vane



ALEGRIA SILK

elegantná voľne stojaca vaňa vo vyhotovení Solid Surface

194×83



Pozn:
Pred inštaláciou musí byť odtoková súprava predmontovaná k odpadnému potrubiu (pozri schému).

ALEGRIA SILK

typ	objednávacie číslo	rozmer (mm)	objem (l)	spôsob dodania	CENA bez DPH
ALEGRIA SILK	9950000	1945×830×715	280	Z	3 140 €


súčasťou vane je integrovaný sifón vrátane krytky sifónu s vyhotovením Solid Surface
hmotnosť: 128 kg



STONE AMORE

voľne stojaca vaňa z liateho mramoru

160×85



STONE AMORE

typ	objednávacie číslo	rozmer (mm)	objem (l)	spôsob dodania	CENA bez DPH
STONE AMORE	9930000	1600×850×720	260	Z	2 215 €

súčasťou vane je integrovaný sifón
hmotnosť: 127 kg



Vane
volne stojace

Je možné takú vaňu vyrobiť z akrylátu?
Určite áno. Získa vašu pozornosť naša
novinka medzi vaňami do priestoru?



NEW

■ vaňa AVELLIA

AVELLIA

volne stojaca vaňa z akrylátu

160×75



AVELLIA

typ	objednávacie číslo	rozmer (mm)	objem (l)	spôsob dodania	CENA bez DPH
AVELLIA	9740000	1595×750×575	260	S	1 906 €

súčasťou vane je integrovaný prepád, nohy a sifón click-clack

hmotnosť: 37,5 kg



Vane akrylátové

KUBIC NEO

obdĺžniková akrylátová vaňa

150×70 / 160×70 / 160×80
170×75 / 180×80



■ KUBIC NEO so zástenou TZVL2




odporúčame objednať
nohy EXCLUSIVE alebo
VARIO str. 231



AC BAE, AC BAF, AP BF, NV BAE,
NV BAF, NP BAF, CI BAE, CI BAF,
CI 2PL/R, PX BFX, LLV2, LLVB,

KUBIC NEO

typ	objednávacie číslo	rozmer (mm)	objem (l)	spôsob dodania	CENA bez DPH
KUBIC NEO 150×70	9300000	1500×700	200	S	326 €
KUBIC NEO 160×70	9310000	1600×700	210	S	358 €
KUBIC NEO 160×80	9320000	1600×800	225	S	363 €
KUBIC NEO 170×75	9330000	1700×750	230	S	368 €
KUBIC NEO 180×80	9340000	1800×800	250	S	422 €
Čelný PANEL 150	9300001	1500×560	–	S	206 €
Čelný PANEL 160	9310001	1600×560	–	S	211 €
Čelný PANEL 170	9330001	1700×560	–	S	211 €
Čelný PANEL 180	9340001	1800×560	–	S	211 €
Bočný PANEL 70	9300002	700×560	–	S	112 €
Bočný PANEL 75	9330002	750×560	–	S	112 €
Bočný PANEL 80	9340002	800×560	–	S	112 €




KUBIC NEO	L	W	H	G	D	R	P	S	E	F	Z
1500×700	1500	700	435	330	970	40	560	400	1360	560	290
1600×700	1600	700	435	330	1070	40	560	400	1460	560	290
1600×800	1600	800	455	350	1070	40	560	450	1460	660	290
1700×750	1700	750	435	330	1170	40	560	420	1560	610	290
1800×800	1800	800	455	350	1270	40	560	450	1660	660	290

KUBIC NEO SLIM

obdĺžniková akrylátová vaňa s extra tenkým lemom

150×70 / 160×70 / 160×80
170×75 / 180×80

KUBIC NEO SLIM					
typ	objednávacie číslo	rozmer (mm)	objem (l)	spôsob dodania	CENA bez DPH
KUBIC NEO SLIM 150×70	9300SLM	1500×700	200	S	392 €
KUBIC NEO SLIM 160×70	9310SLM	1600×700	210	S	407 €
KUBIC NEO SLIM 160×80	9320SLM	1600×800	225	S	412 €
KUBIC NEO SLIM 170×75	9330SLM	1700×750	230	S	422 €
KUBIC NEO SLIM 180×80	9340SLM	1800×800	250	S	476 €



odporúčame objednať
nohy EXCLUSIVE alebo
VARIO str. 231



AC BAE, AC BAF, AP BF, NV BAE,
NV BAF, NP BAF, CI BAE, CI BAF,
CI 2PL/R, PX BFX, LLV2, LLVB

KUBIC NEO	L	W	H	G	D	R	P	S	E	F	Z
1500×700	1500	700	435	340	970	18	560	400	1360	560	290
1600×700	1600	700	435	340	1070	18	560	400	1460	560	290
1600×800	1600	800	455	360	1070	18	560	450	1460	660	290
1700×750	1700	750	435	340	1170	18	560	420	1560	610	290
1800×800	1800	800	455	360	1270	18	560	450	1660	660	290



Nový extra tenký lem pre ešte luxusnejšiu kúpeľ ...



Vane akrylátové

MALIBU NEO

obdĺžniková akrylátová vaňa

160×75 / 170×75 / 180×80



MALIBU NEO
so zástenou LLVB+LLV2




odporúčame objednať
nohy EXCLUSIVE alebo
VARIO str. 231



AC BAE, AC BAF, AP BF, NV BAE,
NV BAF, NP BAF, CI BAE, CI BAF,
CI 2PL/R, PX BFX, LLV2, LLVB

MALIBU NEO

typ	objednávacie číslo	rozmer (mm)	objem (l)	spôsob dodania	CENA bez DPH
MALIBU NEO 160	9200000	1600×750	200	S	373 €
MALIBU NEO 170	9190000	1700×750	210	S	387 €
MALIBU NEO 180	9180000	1795×795	220	S	427 €
Čelný PANEL 160	9310001	1600×560	-	S	211 €
Čelný PANEL 170	9330001	1700×560	-	S	211 €
Čelný PANEL 180	9180001	1800×580	-	S	211 €
Bočný PANEL 75	9330002	750×560	-	S	112 €
Bočný PANEL 80	9180002	800×580	-	S	117 €



MALIBU NEO	L	W	H	G	D	R	P	S	E	F	F1	Z
1600×750	1600	750	430	330	1010	40	560	375	1480	630	60	255
1700×750	1700	750	465	320	1150	40	560	445	1590	630	60	255
1795×795	1795	795	465	330	1210	40	580	465	1680	670	60	270

KUBIC NEO

obdĺžniková akrylátová vaňa

120×70 / 130×70



odporúčame objednať
nohy EXCLUSIVE alebo
VARIO str. 231





AC BAE, AC BAF, AP BF, NV BAE,
NV BAF, NP BAF, CI BAE, CI BAF,
PX BFX,

KUBIC NEO

typ	objednávacie číslo	rozmer (mm)	objem (l)	spôsob dodania	CENA bez DPH
KUBIC NEO 120	9350000	1200×700	145	S	274 €
KUBIC NEO 130	9360000	1300×700	160	S	284 €

KUBIC NEO	L	W	H	G	D	R	S	E	F	Z
1200×700	1200	700	435	330	670	40	400	1060	560	290
1300×700	1300	700	435	330	770	40	400	1160	560	290



KUBIC

obdĺžniková akrylátová vaňa

190×90





odporúčame objednať
nohy EXCLUSIVE alebo
VARIO str. 231



AC BAE, AC BAF, AP BF, NV BAE,
NV BAF, NP BAF, CI BAE, CI BAF,
CI 2PL/R, PX BFX, LLV2, LLVB

KUBIC 190

typ	objednávacie číslo	rozmer (mm)	objem (l)	spôsob dodania	CENA bez DPH
KUBIC 190	9390000	1900×900	220	S	505 €



Vane akrylátové

SAVONA NEO

obdĺžniková akrylátová vaňa

170×80 / 180×80



odporúčame objednať
nohy EXCLUSIVE alebo
VARIO str. 231





AC BAE, AC BAF, AP BF, NV BAE,
NV BAF, NP BAF, CI BAE, CI BAF,
CI 2PL/R, PX BFX, LLV2, LLVB



SAVONA NEO

typ	objednávacie číslo	rozmer (mm)	objem (l)	spôsob dodania	CENA bez DPH
SAVONA NEO 170	9290000	1700×800	190	S	422 €
SAVONA NEO 180	9280000	1800×800	200	S	441 €

SAVONA NEO	L	W	H	G	D	R	S	F1	F2	Z
1700×800	1700	800	440	350	1140	40	580	60	90	265
1800×800	1800	800	440	350	1240	40	580	60	90	265



VANESSA NEO

obdĺžniková akrylátová vaňa

140×70 / 150×70 / 160×70 / 170×70



odporúčame objednať
nohy EXCLUSIVE alebo
VARIO str. 231



AC BAE, AC BAF, AP BF, NV BAE,
NV BAF, NP BAF, CI BAE, CI BAF,
CI 2PL/R, PX BFX, LLV2, LLVB



VANESSA NEO					
typ	objednávacie číslo	rozmer (mm)	objem (l)	spôsob dodania	CENA bez DPH
VANESSA NEO 140	9550000	1400×700	150	S	284 €
VANESSA NEO 150	9560000	1500×700	155	S	294 €
VANESSA NEO 160	9570000	1600×700	160	S	304 €
VANESSA NEO 170	9580000	1700×700	165	S	323 €
Čelný PANEL 140	9550001	1400×530	–	S	157 €
Čelný PANEL 150	8930001	1500×530	–	S	211 €
Čelný PANEL 160	8940001	1600×530	–	S	215 €
Čelný PANEL 170	8950001	1700×530	–	S	220 €
Bočný PANEL 70	8930002	700×530	–	S	103 €



■ čelný panel k vani VANESSA NEO



■ bočný panel k vani VANESSA NEO



VANESSA NEO	L	W	H	G	D	R	P	S	E	F	Z
1400×700	1400	700	435	330	870	40	530	380	1270	560	270
1500×700	1500	700	435	330	970	40	530	380	1370	560	270
1600×700	1600	700	435	330	1070	40	530	380	1470	560	270
1700×700	1700	700	435	330	1170	40	530	380	1570	510	270

Vane akrylátové

ACTIVA

asymetrická rohová akrylátová vaňa

150×90 / 160×90 / 170×90



odporúčame objednať
nohy EXCLUSIVE alebo
VARIO str. 231




AC BAE, NV BAE, PX BFX

ACTIVA					
typ	objednávacie číslo	rozmer (mm)	objem (l)	spôsob dodania	CENA bez DPH
ACTIVA 150 (L)	8410000	1500×900	200	S	422 €
ACTIVA 150 (P)	8400000	1500×900	200	S	422 €
ACTIVA 160 (L)	8430000	1600×900	210	S	431 €
ACTIVA 160 (P)	8420000	1600×900	210	S	431 €
ACTIVA 170 (L)	8170000	1700×900	280	S	505 €
ACTIVA 170 (P)	8180000	1700×900	280	S	505 €
Čelný PANEL 150	8400001	výška=580	–	S	260 €
Čelný PANEL 160	8420001	výška=580	–	S	265 €
Čelný PANEL 170	8170001	výška=580	–	S	284 €



■ panel k vani ACTIVA



ACTIVA	L	W	H	G	G1	D	R	P	L1	E	F	Z	Z1	Z2
1500×900	1500	900	465	330	240	1000	45	580	800	1430	570	210	340	230
1600×900	1600	900	465	330	240	1200	45	580	850	1500	570	210	340	230
1700×900	1700	900	475	330	240	1250	45	580	950	1570	570	210	340	230

MINI

asymetrická rohová akrylátová vaňa

160×70





odporúčame objednať
nohy EXCLUSIVE alebo
VARIO str. 231



AC BAE, NV BAE, PX BFX

MINI					
typ	objednávacie číslo	rozmer (mm)	objem (l)	spôsob dodania	CENA bez DPH
MINI 160×70 (L)	N-8000073	1600×700	210	S	255 €
MINI 160×70 (P)	N-8000074	1600×700	210	S	255 €



EVA SIDE



asymetrická rohová akrylátová vaňa

150×80

■ vana EVA SIDE
s čelným a bočným panelom



odporúčame objednať
nohy EXCLUSIVE alebo
VARIO str. 231



EVA SIDE					
typ	objednávacie číslo	rozmer (mm)	objem (l)	spôsob dodania	CENA bez DPH
EVA SIDE 150×80 (L)	9780000	1500×800	200	S	309 €
EVA SIDE 150×80 (P)	9790000	1500×800	200	S	309 €
Čelný PANEL 150 (L)	9780001	výška=540	-	S	108 €
Čelný PANEL 150 (P)	9790001	výška=540	-	S	108 €
Bočný PANEL 55	9780002	výška=540	-	S	132 €

Vane akrylátové

ISABELLA NEO

asymetrická rohová akrylátová vaňa


170×110



odporúčame objednať
nohy EXCLUSIVE alebo
VARIO str. 231

ISABELLA NEO					
typ	objednávacie číslo	rozmer (mm)	objem (l)	spôsob dodania	CENA bez DPH
ISABELLA NEO 170 (L)	9700000	1700×1100	240	S	564 €
ISABELLA NEO 170 (P)	9710000	1700×1100	240	S	564 €
Čelný PANEL 170 (L)	9700001	výška=570	–	S	230 €
Čelný PANEL 170 (P)	9710001	výška=570	–	S	230 €

■ panel k vani ISABELLA NEO



HARMONIA

asymetrická rohová akrylátová vaňa


150×95 / 160×95



odporúčame objednať
nohy EXCLUSIVE alebo
VARIO str. 231

HARMONIA					
typ	objednávacie číslo	rozmer (mm)	objem (l)	spôsob dodania	CENA bez DPH
HARMONIA 150 (L)	9800000	1500×950	200	S	373 €
HARMONIA 150 (P)	9810000	1500×950	200	S	373 €
HARMONIA 160 (L)	9820000	1600×950	225	S	387 €
HARMONIA 160 (P)	9830000	1600×950	225	S	387 €
Čelný PANEL 150	9800001	výška=560	–	S	191 €
Čelný PANEL 160	9820001	výška=560	–	S	191 €

HARMONIA	L	W	H	G	D	R	P	S	E	Z1	Z2
1500×950	1500	950	450	330	1050	40	560	440	1390	905	515
1600×950	1600	950	470	335	1205	40	560	475	1490	965	515



ACTIVA NEO


priestranná asymetrická rohová vaňa

150×90 / 160×90 / 170×90



odporúčame objednať
nohy EXCLUSIVE alebo
VARIO str. 231

ACTIVA NEO					
typ	objednávacie číslo	rozmer (mm)	objem (l)	spôsob dodania	CENA bez DPH
ACTIVA NEO 150 (L)	9840000	1500×900	210	S	392 €
ACTIVA NEO 150 (P)	9850000	1500×900	210	S	392 €
ACTIVA NEO 160 (L)	9860000	1600×900	215	S	402 €
ACTIVA NEO 160 (P)	9870000	1600×900	215	S	402 €
ACTIVA NEO 170 (L)	9880000	1700×900	230	S	467 €
ACTIVA NEO 170 (P)	9890000	1700×900	230	S	467 €
Čelný PANEL 150	9840001	výška=570	–	S	261 €
Čelný PANEL 160	9860001	výška=570	–	S	271 €
Čelný PANEL 170	9880001	výška=570	–	S	285 €



Dizajn vane ACTIVA NEO poskytuje maximálny priestor a prináša pohodlný kúpeľ aj do menších kúpeľní!

ACTIVA NEO	L	W1	W	H	G	D	R	P	L1	E	F	Z	Z1	Z2
1500×900	1500	900	800	460	350	1000	40	570	850	1380	560	530	300	550
1600×900	1600	900	800	460	350	1100	40	570	980	1480	560	530	300	550
1700×900	1700	900	800	460	350	1150	40	570	1060	1580	560	530	300	550

Vane akrylátové

KUBIC ASYMMETRIC

asymetrická rohová akrylátová vaňa


160×103 / 170×110



odporúčame objednať
nohy EXCLUSIVE alebo
VARIO str. 231

KUBIC ASYMMETRIC					
typ	objednávacie číslo	rozmer (mm)	objem (l)	spôsob dodania	CENA bez DPH
KUBIC ASYMMETRIC 160 (L)	9660000	1600×1030	220	S	451 €
KUBIC ASYMMETRIC 160 (P)	9670000	1600×1030	220	S	451 €
KUBIC ASYMMETRIC 170 (L)	9680000	1700×1100	240	S	530 €
KUBIC ASYMMETRIC 170 (P)	9690000	1700×1100	240	S	530 €
Čelný PANEL 160	9660001	výška=520	–	S	225 €
Čelný PANEL 170	9680001	výška=520	–	S	225 €

KUBIC ASYM.	L	W	H	G	D	R	P	E	F	F2	F3
1600×1030	1600	1030	450	320	950	50	520	1450	870	630	500
1700×1100	1700	1100	450	320	1050	50	520	1550	940	700	570



AMORE

obdĺžniková akrylátová vaňa pre dvoch

180×120




doporučujeme objednať
2 × sadu noh EXCLUSIVE
alebo VARIO str. 211



AC BAE, AC BAF, AP BF, NV BAE,
NV BAF, NP BAF, CI BAE, CI BAF,
CI 2PL/R, PX BFX, LLV2, LLVB

AMORE					
typ	objednávacie číslo	rozmer (mm)	objem (l)	spôsob dodania	CENA bez DPH
AMORE	9720000	1800×1200	300	S	898 €
Čelný PANEL 180	9720001	1800×580	–	S	162 €
Bočný PANEL 120	9720002	1200×580	–	S	108 €



FLORA NEO

rohová akrylátová vaňa



120×120



odporúčame objednať
nohy EXCLUSIVE alebo
VARIO str. 231

FLORA NEO

typ	objednávacie číslo	rozmer (mm)	objem (l)	spôsob dodania	CENA bez DPH
FLORA NEO 120	9590000	1200×1200	140	S	353 €
Čelný PANEL 120	9590001	výška=520	-	S	240 €



SABRINA NEO

rohová akrylátová vaňa



140×140 / 150×150



odporúčame objednať
nohy EXCLUSIVE alebo
VARIO str. 231

SABRINA NEO

typ	objednávacie číslo	rozmer (mm)	objem (l)	spôsob dodania	CENA bez DPH
SABRINA NEO 140	9620000	1400×1400	250	S	490 €
SABRINA NEO 150	9630000	1500×1500	320	S	574 €
Čelný PANEL 140	9620001	výška=570	-	S	206 €
Čelný PANEL 150	9630001	výška=570	-	S	230 €



SABRINA NEO	L	A	B	H	G	D	R	P	S	E	Z
1400×1400	1400	1410	1950	480	320	990	40	570	630	1370	1150
1500×1500	1500	1540	2100	480	320	1100	40	570	750	1600	1310

Vaňové zásteny
praktický doplnok

Vaňové zásteny

Potrebuje praktickú vaňovú zástenu? Pevnú, s posuvnými dverami alebo sklápaciu? Stačí si len vybrať ...

Myslíme na to, aby pre vás bola kúpeľňa miestom, kde môžete byť sami sebou. Kde môžete v pokoji premýšľať, byť so svojimi blízkymi, jednoducho žiť. Bez zbytočných starostí. Chyťte sprchu oboma rukami a skúste si, aké to je, byť napríklad rockovou hviezdou ... vo svojej vlastnej kúpeľni. A pokojne sa odviažte. Vaňové zásteny dajú vašej vani úplne nový rozmer.





■ LLVB + LLV2

Vaňové zásteny praktický doplnok

pohodlná montáž
s predinštalovanými pántami



AC BAE

vaňová zástena obojstranne otvárateľná

- výška zásteny až 1700 mm
- produkt riešime ako zákazkový **ATYP** presne pre váš priestor
- úprava skla RothETC proti vodnému kameňu



6 mm ESG Bezpečnostné sklo
Transparent




Farba
Brillant / Black / Brushed gold

AC BAE (vaňová zástena obojstranne otvárateľná na zakázku)

typ	šírka zásteny (y)	výška (h)	farba	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
AC BAE AT1150	do 1000 mm	do 1500*	brillant	transparent	Z	1 411 €
AC BAE AT2170	do 1000 mm	do 1700*	brillant	transparent	Z	1 692 €
AC BAE AT1150	do 1000 mm	do 1500*	black	transparent	Z	1 411 €
AC BAE AT2170	do 1000 mm	do 1700*	black	transparent	Z	1 692 €
AC BAE AT1150	do 1000 mm	do 1500*	brushed gold	transparent	Z	1 554 €
AC BAE AT2170	do 1000 mm	do 1700*	brushed gold	transparent	Z	1 859 €

Možnosť príplatkového riešenia výrezov, šikmín a iných typov výplní. / h* - maximálna výška skla bez kotviacich elementov

■ AC BAE




- Pánt na pripojenie k stene umožňuje obojstranné otváranie vďaka akčnému rádiusu 180°.




Jedná sa o výrobok, ktorý je riešený ako ATYP priamo pre vašu situáciu, preto treba dobre priestor zmerať a špecifikovať objednávku z hľadiska určenia variantov produktov, ich požadovaného rozmeru v rámci možného rozsahu podľa tabuľky, určenia stranovosti (ľavej a pravej varianty) a prípadných ďalších požiadaviek. Výsledná cena je vypočítaná individuálne obchodníkom.

■ AC BAE / ľavá

■ AC BAE / pravá



3 varianty farebného vyhotovenia na výber



■ AC BAF - Brushed gold

AC BAF

vaňová zástena obojstranne
otváratelná s pevnou časťou

- produkt riešime ako zákazkový
ATYP presne pre váš priestor
- výška zásteny až 1700 mm
- úprava skla RothETC
proti vodnému kameňu



8 + 6 mm ESG Bezpečnostné sklo
Transparent
8 mm pevné sklo + 6 mm dverné sklo




Farba
Brillant / Black / Brushed gold

AC BAF (vaňová zástena obojstranne otváratelná s pevnou časťou na zakázku)

typ	šírka zásteny (y)	výška (h)	farba	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
AC BAF AT1150	do 1500 mm	do 1500*	brillant	transparent	Z	1 839 €
AC BAF AT2170	do 1500 mm	do 1700*	brillant	transparent	Z	2 210 €
AC BAF AT1150	do 1500 mm	do 1500*	black	transparent	Z	1 839 €
AC BAF AT2170	do 1500 mm	do 1700*	black	transparent	Z	2 210 €
AC BAF AT1150	do 1500 mm	do 1500*	brushed gold	transparent	Z	2 023 €
AC BAF AT2170	do 1500 mm	do 1700*	brushed gold	transparent	Z	2 430 €

Možnosť príplatkového riešenia výrezov, šikmín a iných typov výplní. / h* - maximálna výška skla bez kotviacich elementov


■ AC BAF



■ Vaňová zástena AC BAF - Black

■ AC BAF / ľavá

■ AC BAF / pravá



Jedná sa o výrobok, ktorý je riešený ako ATYP priamo pre vašu situáciu, preto treba dobre priestor zmerať a špecifikovať objednávku z hľadiska určenia variantov produktov, ich požadovaného rozmeru v rámci možného rozsahu podľa tabuľky, určenia stranovosti (ľavej a pravej varianty) a prípadných ďalších požiadaviek. Výsledná cena je vypočítaná individuálne obchodníkom.

Vaňové zásteny Alina praktický doplnok

3 varianty farebného
vyhotevenia na výber



AP BFL / AP BFR

vaňová zástena obojstranne otvárateľná
s pevnou časťou s profilom

- kovanie s akčným rádiusom 180°
pre pohodlné otváranie dovnútra aj von
- **na dotaz** - možnosť atypického
spracovania až do výšky 1700 mm
- úprava skla RothETC proti vodnému kameňu



8 + 6 mm ESG Bezpečnostné sklo
Transparent
8 mm pevné sklo + 6 mm dverné sklo




Farba profilu
Brillant / Black / Brushed gold


AP BFL / AP BFR (vaňová zástena obojstranne otvárateľná s pevnou časťou s profilom)

typ	objednávacie číslo ľavej vanovky AP BFL	objednávacie číslo pravej vanovky AP BFR	inštalačný rozmer (y)	výška (h)	vstupný otvor (c)	šírka bočnice (s)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
AP BFL/R - varianty Brillant										
AP BF. / 750	AP BFL 075150 VPE	AP BFR 075150 VPE	741-759	1500	500	223-241	brillant	transparent	Z	1 734 €
AP BF. / 800	AP BFL 080150 VPE	AP BFR 080150 VPE	791-809	1500	550	223-241	brillant	transparent	Z	1 734 €
AP BF. / 900	AP BFL 090150 VPE	AP BFR 090150 VPE	891-809	1500	650	223-241	brillant	transparent	Z	1 734 €
AP BF. / 1000	AP BFL 100150 VPE	AP BFR 100150 VPE	991-1009	1500	750	223-241	brillant	transparent	Z	1 831 €
AP BFL/R - varianty Black										
AP BF. / 750	AP BFL 075150 NPE	AP BFR 075150 NPE	741-759	1500	500	223-241	black	transparent	Z	1 734 €
AP BF. / 800	AP BFL 080150 NPE	AP BFR 080150 NPE	791-809	1500	550	223-241	black	transparent	Z	1 734 €
AP BF. / 900	AP BFL 090150 NPE	AP BFR 090150 NPE	891-809	1500	650	223-241	black	transparent	Z	1 734 €
AP BF. / 1000	AP BFL 100150 NPE	AP BFR 100150 NPE	991-1009	1500	750	223-241	black	transparent	Z	1 831 €
AP BFL/R - varianty Brushed gold										
AP BF. / 750	AP BFL 075150 GPE	AP BFR 075150 GPE	741-759	1500	500	223-241	brushed gold	transparent	Z	1 907 €
AP BF. / 800	AP BFL 080150 GPE	AP BFR 080150 GPE	791-809	1500	550	223-241	brushed gold	transparent	Z	1 907 €
AP BF. / 900	AP BFL 090150 GPE	AP BFR 090150 GPE	891-809	1500	650	223-241	brushed gold	transparent	Z	1 907 €
AP BF. / 1000	AP BFL 100150 GPE	AP BFR 100150 GPE	991-1009	1500	750	223-241	brushed gold	transparent	Z	2 016 €


■ AP BFL




■ AP BFR



■ AP BFL / ľavá



■ AP BFR / pravá



■ Dizajnový pánt v povrchovej úprave Black

NEW



■ Vaňová zástena AP BFR - Brillant

Vaňové zásteny Novira praktický doplnok

praktické riešenie vaňovej zásteny
s úpravou skla RothETC

NEW



■ NV BAER - Black matt

NV BAEL / R

vaňová zástena obojstranne otvárateľná

- varianty v troch atraktívnych farbách
- **na dotaz** - možnosť atypického spracovania až do výšky 1700 mm
- pohodlný vstup prostredníctvom obojstranného otvárania dovnútra aj von



8 mm ESG Bezpečnostné sklo
Transparent



Farba
Brillant / Black matt / Brushed gold



NV BAEL / NV BAER (vaňová zástena obojstranne otvárateľná)


NOVINKA
k dispozícii od 08/2026

typ	objednávacie číslo ľavej zásteny NV BAEL	objednávacie číslo pravej zásteny NV BAER	inštalačný rozmer (y)	výška (h)	vstupný otvor (c)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
NV BAEL/R - varianty Brillant									
NV BAE. / 700	NV BAEL 070150 VPE	NV BAER 070150 VPE	685	1500	635	brillant	transparent	Z	502 €
NV BAE. / 800	NV BAEL 080150 VPE	NV BAER 080150 VPE	785	1500	735	brillant	transparent	Z	528 €
NV BAEL/R - varianty Black matt									
NV BAE. / 700	NV BAEL 070150 NPE	NV BAER 070150 NPE	685	1500	635	black matt	transparent	Z	502 €
NV BAE. / 800	NV BAEL 080150 NPE	NV BAER 080150 NPE	785	1500	735	black matt	transparent	Z	528 €
NV BAEL/R - varianty Brushed gold									
NV BAE. / 700	NV BAEL 070150 4PE	NV BAER 070150 4PE	685	1500	635	brushed gold	transparent	Z	714 €
NV BAE. / 800	NV BAEL 080150 4PE	NV BAER 080150 4PE	785	1500	735	brushed gold	transparent	Z	753 €

NV BAEL / NV BAER (atypické vyhotovenie)

typ	šírka (y)	výška (h)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
NV BAEL / R	do 1000 mm	do 1500 mm	brillant / black matt	transparent	Z	687 €
NV BAEL / R	do 1000 mm	do 1500 mm	brushed gold	transparent	Z	979 €

■ NV BAEL



■ NV BAER



■ NV BAEL - Brushed gold

kvalitné pantové vyhotovenie
so zdvihovým mechanizmom

NEW



■ NV BAFL - Brushed gold

NV BAFL / R

vaňová zástena obojstranne
otvárateľná s pevnou časťou

- na dotaz - možnosť atypického spracovania až do výšky 1700 mm
- bezpečnostné sklo s úpravou RothETC
- obojstranne otvárateľná zástena pre pohodlný vstup do vane



8 mm ESG Bezpečnostné sklo
Transparent



Farba
Brillant / Black matt / Brushed gold

NV BAFL / NV BAFLR (vanová zástena oboustranně otevřítelná s pevnou částí)


NOVINKA
k dispozícii od 08/2026

typ	objednávacie číslo	inštalčný rozmer (y)	výška (h)	vstupný otvor (c)	šírka bočnice (s)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
NV BAFL/R - varianty Brillant									
NV BAFL / 1000	NV BAFL 100150 VPE	978-990	1500	585	360-372	brillant	transparent	Z	810 €
NV BAFLR / 1000	NV BAFLR 100150 VPE	978-990	1500	585	360-372	brillant	transparent	Z	810 €
NV BAFL/R - varianty Black matt									
NV BAFL / 1000	NV BAFL 100150 NPE	978-990	1500	585	360-372	black matt	transparent	Z	810 €
NV BAFLR / 1000	NV BAFLR 100150 NPE	978-990	1500	585	360-372	black matt	transparent	Z	810 €
NV BAFL/R - varianty Brushed gold									
NV BAFL / 1000	NV BAFL 100150 4PE	978-990	1500	585	360-372	brushed gold	transparent	Z	1 171 €
NV BAFLR / 1000	NV BAFLR 100150 4PE	978-990	1500	585	360-372	brushed gold	transparent	Z	1 171 €


NV BAFL / NV BAFLR (atypické vyhotovenie)

typ	šírka (y)	výška (h)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
NV BAFL / R	do 1400 mm	do 1500 mm	brillant / black matt	transparent	Z	1 054 €
NV BAFLR / R	do 1400 mm	do 1500 mm	brushed gold	transparent	Z	1 522 €

■ NV BAFL



■ NV BAFLR



■ Kotvenie pevnej časti úhelníkovou vzperou - variant Black matt

Vaňové zásteny Novira praktický doplnok

stenový profil pre zvýšenie
variability inštalácie

NEW



■ NP BAFL - Brillant

NP BAFL / R

vanová zástěna oboustranně otevíratelná
s pevnou částí s profilem

- **na dotaz** - možnost atypického spracovania až do výšky 1700 mm
- dverné pánty sú na vnútornej strane zapustené do jednej roviny so sklom pre väčšie pohodlie pri čistení
- úprava skla RothETC proti vodnému kameňu



8 mm ESG Bezpečnostné sklo
Transparent



Farba profilu
Brillant / Black matt / Brushed gold

NP BAFL / NP BAFLR (vaňová zástěna obojstranne otvárateľná s pevnou časťou s profilem)

NOVINKA
k dispozícii od 08/2026


typ	objednávacie číslo	inšalačný rozmer (y)	výška (h)	vstupný otvor (c)	šírka bočnice (s)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
NP BAFL/R - varianty Brillant									
NP BAFL / 1000	NP BAFL 100150 VPE	970-990	1500	585	360-380	brillant	transparent	Z	808 €
NP BAFLR / 1000	NP BAFLR 100150 VPE	970-990	1500	585	360-380	brillant	transparent	Z	808 €
NP BAFL/R - varianty Black matt									
NP BAFL / 1000	NP BAFL 100150 NPE	970-990	1500	585	360-380	black matt	transparent	Z	808 €
NP BAFLR / 1000	NP BAFLR 100150 NPE	970-990	1500	585	360-380	black matt	transparent	Z	808 €
NP BAFL/R - varianty Brushed gold									
NP BAFL / 1000	NP BAFL 100150 4PE	970-990	1500	585	360-380	brushed gold	transparent	Z	1 167 €
NP BAFLR / 1000	NP BAFLR 100150 4PE	970-990	1500	585	360-380	brushed gold	transparent	Z	1 167 €



NP BAFL / NP BAFLR (atypické vyhotovenie)

typ	šírka (y)	výška (h)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
NP BAFL / R	do 1400 mm	do 1500 mm	brillant / black matt	transparent	Z	1 050 €
NP BAFLR / R	do 1400 mm	do 1500 mm	brushed gold	transparent	Z	1 518 €

■ NP BAFL



■ NP BAFLR



■ Komponenty zástěny NP BAFL
vo variantu Black matt

Vyberte si do svojej kúpeľne tú pravú **vaňovú zástenu**, vďaka ktorej pri sprchovaní nedopadne na zem už ani kvapka naviac. Vaňová zástena je ideálnym riešením v kúpeľni, pokiaľ používate svoju vaňu často aj na sprchovanie. Zásteny Roth z bezpečnostného skla sú nielen praktické, ale navyše dizajnovy vyhotovené. Zvoliť môžete aj z mnohých typov, napríklad s posuvnými dverami a pevnou bočnou stenou alebo obojstranne otvárateľnú.



■ Vaňová zástena NP BAFR - Brushed gold

Vaňové zásteny praktický doplnok

jednoduchá údržba
vďaka minimu profilov



■ CI BAE

CI BAE

vaňová zástena obojstranne otvárateľná

- obojstranné otváranie - dovnútra / von
- na výber tiež vo vyhotovení Čierny elox
- úprava skla RothETC proti vodnému kameňu



6 mm ESG Bezpečnostné sklo
Transparent



Farba profilu
Brillant / Čierny elox

CI BAE (vaňová zástena obojstranne otvárateľná)



typ	objednávacie číslo	inštalačný rozmer (y)	výška (h)	šírka (c)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
CI BAE/750	CI BAE 075150 VPE	740-765	1502*	665	brillant	transparent	0	263 €
CI BAE/750	CI BAE 075150 NPE	740-765	1502*	665	čierny elox	transparent	0	263 €

h* - výška zásteny vrátane kotviacich elementov


CI BAE (atypické vyhotovenie)

typ	šírka (y)	výška (h)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
CI BAE	do 1000 mm	do 1500 mm	brillant / čierny elox	transparent	Z	342 €
CI BAE	do 1000 mm	do 1500 mm	brillant / čierny elox	rauch	Z	444 €
CI BAE	do 1000 mm	do 1500 mm	brillant / čierny elox	satinato	Z	376 €



■ CI BAE

univerzálne ľavé a pravé vyhotovenie



- Zdvihový mechanizmus pre ľahké otváranie vo variante leštený hliník - Brillant

inovovaný vačkový systém otvárania



CI BAF

vaňová zástena obojstranne
otváratelná s pevnou časťou

- minimalistický dizajn bez rámu
- možnosť moderného variantu Čierny elox
- obojstranné otváranie



6 mm ESG Bezpečnostné sklo
Transparent



Farba profilu
Brillant / Čierny elox



CI BAF (vaňová zástena obojstranne otváratelná)

typ	objednávacie číslo	inštalačný rozmer (y)	výška (h)	šírka (c)	šírka (s)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
CI BAF/1100	CI BAF 110150 VPE	1090-1115	1523*	570	420-445	brillant	transparent	0	406 €
CI BAF/1100	CI BAF 110150 NPE	1090-1115	1523*	570	420-445	čierny elox	transparent	0	406 €


h* - výška zásteny vrátane kotviacich elementov

CI BAF (atypické vyhotovenie)

typ	šírka (y)	výška (h)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
CI BAF	do 1800 mm	do 1500 mm	brillant / čierny elox	transparent	Z	528 €
CI BAF	do 1800 mm	do 1500 mm	brillant / čierny elox	rauch	Z	686 €
CI BAF	do 1800 mm	do 1500 mm	brillant / čierny elox	satínato	Z	581 €



- **CI BAF**
univerzálne ľavé a pravé vyhotovenie



- Stabilná vzpera pevnej časti

Vaňové zásteny praktický doplnok

kvalitné spracovanie
do posledného detailu



CI 2PL / CI 2PR

vaňová zástena sklápacia
s otočným stenovým systémom

- profil s kvalitným zdvihovým mechanizmom pre ľahké otváranie
- dverné pánty sú na vnútornej strane zapustené v jednej rovine so sklom pre väčšie pohodlie pri čistení
- úprava skla RothETC proti vodnému kameňu



6 mm ESG Bezpečnostné sklo
Transparent



Farba profilu
Brillant

CI 2PL / CI 2PR (vaňová zástena sklápacia)



typ	objednávacie číslo	inštalačný rozmer (y)	výška (h)	šírka (c1)	šírka (c2)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
CI 2PL/1000	CI 2PL 100150 VPE	980-1005	1502*	446	459	brillant	transparent	0	527 €
CI 2PL/1200	CI 2PL 120150 VPE	1180-1205	1502*	546	559	brillant	transparent	0	549 €
CI 2PR/1000	CI 2PR 100150 VPE	980-1005	1502*	446	459	brillant	transparent	0	527 €
CI 2PR/1200	CI 2PR 120150 VPE	1180-1205	1502*	546	559	brillant	transparent	0	549 €

h* - výška zásteny vrátane kotviacich elementov


CI 2PL / CI 2PR (atypické vyhotovenie)

typ	šírka (y)	výška (h)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
CI 2PL / CI 2PR	do 1600 mm	do 1500 mm	brillant	transparent	Z	714 €
CI 2PL / CI 2PR	do 1600 mm	do 1500 mm	brillant	rauch	Z	928 €
CI 2PL / CI 2PR	do 1600 mm	do 1500 mm	brillant	satinato	Z	785 €



■ Dizajnový pánt v povrchovej úprave chróm

■ CI 2PL



■ CI 2PR



riešenie pre vašu kúpeľňu
v jednoduchjej línii

NEW

PX BFX

vaňová zástena pevná

- bezpečnostné sklo s úpravou RothETC
- vzpera v povrchovej úprave podľa zvoleného variantu
- 2 farebné vyhotovenia na výber



6 mm ESG Bezpečnostné sklo
Transparent



Farba profilu
Brillant / Black matt



■ PX BFX - Brillant



PX BFX (vaňová zástena pevná)


typ	objednávacie číslo	inšalačný rozmer (y)	výška (h)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
PX BFX - varianty Brillant							
PX BFX/700	PX BFX 070150 VPE	635-660	1517*	brillant	transparent	S	320 €
PX BFX/750	PX BFX 075150 VPE	685-710	1517*	brillant	transparent	S	330 €
PX BFX/800	PX BFX 080150 VPE	735-760	1517*	brillant	transparent	S	340 €
PX BFX - varianty Black matt							
PX BFX/700	PX BFX 070150 NPE	635-660	1517*	black matt	transparent	S	320 €
PX BFX/750	PX BFX 075150 NPE	685-710	1517*	black matt	transparent	S	330 €
PX BFX/800	PX BFX 080150 NPE	735-760	1517*	black matt	transparent	S	340 €

h* - výška zásteny vrátane kotviacich elementov

PX BFX (atypické vyhotovenie)

typ	šírka (y)	výška (h)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
PX BFX	do 1100 mm	do 1500 mm	brillant / black matt	transparent	Z	442 €

- PX BFX - univerzálne ľavé a pravé vyhotovenie



- Flexibilná vzpera - tu v povrchovej úprave Brillant - zaisťujú dokonalú stabilitu.

Vaňové zásteny praktický doplnok

leštené profily
kvalitné pojazdy



LLV2

vaňová zástena s posuvnými dverami

- hliníkové profily a ložiskové pojazdy
- povrchová úprava skla RothETC
- možnosti inštalácie:
do niky / do rohu / do tvaru U



5 + 4 mm ESG Bezpečnostné sklo
Transparent
5 mm dverné sklo + 4 mm pevné sklo



Farba profilu
Brillant

LLV2 (vaňová zástena s posuvnými dverami)

typ	objednávacie číslo	inštalačný rozmer (y)	výška (h)	vstupný otvor (c)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
LLV2/1200	572-1200000-00-02	1170-1205	1500	485	brillant	transparent	S	359 €
LLV2/1400	572-1400000-00-02	1370-1405	1500	585	brillant	transparent	S	398 €
LLV2/1500	572-1500000-00-02	1470-1505	1500	585	brillant	transparent	S	423 €
LLV2/1600	572-1600000-00-02	1570-1605	1500	685	brillant	transparent	S	438 €




LLV2 (atypické vyhotovenie)

typ	šírka (y)	výška (h)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
LLV2	do 1800 mm	do 1500 mm	brillant	transparent	Z	569 €



- **LLV2** - univerzálne ľavé a pravé vyhotovenie



- Dizajnové madlo podčiarkuje decentný vzhľad produktov tejto série

technické riešenie
zvýrazňujúce štýl



LLVB

bočná stena vaňová k LLV2

- bezpečnostné sklo s úpravou RothETC
- štandardná výška 1 500 mm



4 mm ESG Bezpečnostné sklo
Transparent



Farba profilu
Brillant

LLVB (bočná stena)

typ	objednávacie číslo	inštalačný rozmer (y)	výška (h)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
LLVB/700	573-7000000-00-02	679-705	1500	brillant	transparent	S	172 €
LLVB/750	573-7500000-00-02	729-755	1500	brillant	transparent	S	176 €
LLVB/800	573-8000000-00-02	779-805	1500	brillant	transparent	S	187 €
LLVB/900	573-9000000-00-02	879-905	1500	brillant	transparent	S	191 €




LLVB (atypické vyhotovenie)


typ	šírka (y)	výška (h)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
LLVB	do 900 mm	do 1500 mm	brillant	transparent	Z	248 €

- LLVB - univerzálne ľavé a pravé vyhotovenie


■ LLV2 + LLVB




■ LLVB + LLV2 + LLVB




Vaničkové sifóny




■ chróm plast Ø 50/60



■ chróm plast Ø 90




■ kov lux Ø 90




■ znížený chróm plast Ø 90

Vaničkové sifóny


typ	objednávacie číslo	spôsob dodania	CENA bez DPH
SIFÓN VANIČKOVÝ - CHRÓM PLAST Ø 50/60	8100002	S	17 €
SIFÓN VANIČKOVÝ - CHRÓM PLAST Ø 90	8100016	S	21 €
SIFÓN VANIČKOVÝ - KOV LUX Ø 90	8100021	S	30 €
SIFÓN VANIČKOVÝ ZNÍŽENÝ - CHRÓM PLAST Ø 90	8100034	S	22 €
SIFÓN VANIČKOVÝ - ANTIKOROVÁ MRIEŽKA Ø 50/60	8100000	S	12 €
SIFÓN VANIČKOVÝ - BIELY PLAST Ø 50/60	8100001	S	12 €
SIFÓN VANIČKOVÝ - ANTIKOROVÁ MRIEŽKA Ø 90	8100014	S	17 €
SIFÓN VANIČKOVÝ - BIELY PLAST Ø 90	8100015	S	18 €




■ antikorová mriežka Ø 50/60



■ biely plast Ø 50/60




■ antikorová mriežka Ø 90




■ biely plast Ø 90

Vaňové sifóny



■ sifón vaňový automat



■ sifón vaňový s napúšťaním prepacom

Vaňové sifóny

typ	objednávacie číslo	spôsob dodania	CENA bez DPH
SIFÓN VAŇOVÝ KOMPLET KOV (L=570 mm)	8100011	S	34 €
SIFÓN VAŇOVÝ S NAPÚŠŤANÍM PREPADOM (L=570 mm)	8100022	S	121 €

Nohy k vaniam EXCLUSIVE

Pre jednoduché ustavenie vane odporúčame použiť nohy k vaniam EXCLUSIVE. Jednoducho tak vyrovnáte vaňu do roviny pred jej podmurovaním a obložením. Súčasťou nožičiek je sada úchytiakov na pripevnenie vane k stene.

Nastavitelnosť nôh 12–18 cm



Nohy k vaniam

typ	objednávacie číslo	spôsob dodania	CENA bez DPH
NOHY K VANIAM EXCLUSIVE	5139300	S	36 €

Nohy k vaniam VARIO

Pre jednoduché ustavenie vane máme novo v ponuke nohy k vaniam VARIO so širším rozsahom nastaviteľnosti. Jednoducho tak vyrovnáte vaňu do roviny pred jej podmurovaním a obložením. Súčasťou nožičiek je sada úchytiakov na pripevnenie vane k stene

Nastavitelnosť nôh 10–21 cm



Nohy k vaniam

typ	objednávacie číslo	spôsob dodania	CENA bez DPH
NOHY K VANIAM VARIO	5140100	S	24 €

Montážna sada k vaničkám

Výrobcom odporúčaný systém utesnenia vaničky.

OBSAH BALENIA: silikónový tmel PROFI – 310 ml
krycia lišta 2×100 cm
samolepiaci molitanový pásik
montážny návod



Montážna sada

typ	objednávacie číslo	spôsob dodania	CENA bez DPH
MONTÁŽNA SADA K VANIČKÁM	8010142	S	23 €

Špeciálne prípravky na údržbu povrchov

Odporúčané prostriedky na čistenie a obnovu povrchov sprchových vaničiek a vaní s ohľadom na ich materiál
SOLID SURFACE CLEANER - pre vaničky a vane z liateho mramoru
ACRYLIC CLEANER - určený pre vane a vaničky z akrylátu

OBJEM BALENIA: 500 ml



Prípravky na údržbu vaničiek a vaní

typ	objednávacie číslo	spôsob dodania	CENA bez DPH
SOLID SURFACE CLEANER	5139820	S	23 €
ACRYLIC CLEANER	5139830	S	23 €

Project Line projektové riešenie

inšpirácia pre nevšedné riešenie
sprchovacieho priestoru

EI TWF


veľkopriestorová bezrámová sprchová zástena



6 mm ESG Bezpečnostné sklo
Transparent



Farba profilu
Brillant / Čierny elox



■ Univerzálne ľavé a pravé vyhotovenie

EI TWF (veľkopriestorová bezrámová sprchová zástena)

typ	objednávacie číslo Brillant	objednávacie číslo Čierny elox	inštalačný rozmer (y)	výška (h)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
EI TWF/800	EI TWF 08020 VPE	EI TWF 08020 NPE	770-790	2007*	brillant / čierny elox	transparent	S	263 €
EI TWF/900	EI TWF 09020 VPE	EI TWF 09020 NPE	870-890	2007*	brillant / čierny elox	transparent	S	278 €
EI TWF/1000	EI TWF 10020 VPE	EI TWF 10020 NPE	970-990	2007*	brillant / čierny elox	transparent	S	294 €
EI TWF/1200	EI TWF 12020 VPE	EI TWF 12020 NPE	1170-1190	2007*	brillant / čierny elox	transparent	S	319 €
EI TWF/1400	EI TWF 14020 VPE	EI TWF 14020 NPE	1370-1390	2007*	brillant / čierny elox	transparent	S	349 €

h* - výška sprchového kútu vrátane kotviacich elementov



■ EI TWF - Čierny elox



■ Vzpera s vyhotovením Chróm / Brillant
(dĺžka až 1 200 mm)



■ Flexibilná vzpera umožňuje nastavenie
rôznych uhlov a rieši aj prípadné nerovnosti stien

EI TWA

sklopná časť k produktu EI TWF vo vyhotovení Brillant



krátka sklopná časť slúži ako clona proti rozstreku vody




6 mm ESG Bezpečnostné sklo
Transparent



Farba profilu
Brillant



■ EI TWF + EI TWA - univerzálne ľavé a pravé vyhotovenie



EI TWA / EI TWP

typ	objednávacie číslo	inštalačný rozmer (c)	výška (h)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
EI TWA/400	EI TWA 04020 VPE	390	2000	brillant	transparent	S	185 €
EI TWA/400	EI TWA 04020 NPE	390	2000	černý elox	transparent	S	185 €

Project Line

projektové riešenie

ALBIS

štvrtkruhový sprchový kút
s dvojdielnymi posuvnými dverami


- R - štandardný rádius R550
- ložiskové pojazdy so spodným odklápaním



5 mm ESG Bezpečnostné sklo
Transparent / Matt glass / Tweed



Farba profilu
Brillant



SUNDIS

štvorcový sprchový kút
s dvojdielnymi posuvnými dverami


- ložiskové pojazdy so spodným odklápaním



5 mm ESG Bezpečnostné sklo
Transparent / Matt glass / Tweed



Farba profilu
Brillant




ALBIS / SUNDIS

typ	objednávacie číslo	inštalačný rozmer (y)	výška (h)	vstupný otvor (c)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
ALBIS 800	N0776	770-790	1900	400	brillant	transparent	S	426 €
ALBIS 900	N0777	870-890	1900	524	brillant	transparent	S	455 €
ALBIS TWEED 800	N0790	770-790	1900	400	brillant	tweed	S	521 €
ALBIS TWEED 900	N0791	870-890	1900	524	brillant	tweed	S	560 €
ALBIS MATT 800	N0792	770-790	1900	400	brillant	matt glass	S	472 €
ALBIS MATT 900	N0793	870-890	1900	524	brillant	matt glass	S	507 €
SUNDIS 800	N0778	770-790	1900	423	brillant	transparent	S	423 €
SUNDIS 900	N0779	870-890	1900	494	brillant	transparent	S	452 €
SUNDIS TWEED 800	N0794	770-790	1900	423	brillant	tweed	S	520 €
SUNDIS TWEED 900	N0795	870-890	1900	494	brillant	tweed	S	558 €
SUNDIS MATT 800	N0796	770-790	1900	423	brillant	matt glass	S	469 €
SUNDIS MATT 900	N0797	870-890	1900	494	brillant	matt glass	S	502 €



■ Sklo Tweed



■ Sklo Matt glass

ALBIS BLACK

štvrtkruhový sprchový kút
s dvojdielnymi posuvnými dverami


- R - štandardný rádius R550
- ložiskové pojazdy so spodným odklápaním



5 mm ESG Bezpečnostné sklo
Transparent



Farba profilu
Čierny elox



SUNDIS BLACK

štvorcový sprchový kút
s dvojdielnymi posuvnými dverami


- ložiskové pojazdy so spodným odklápaním



5 mm ESG Bezpečnostné sklo
Transparent



Farba profilu
Čierny elox



ALBIS BLACK / SUNDIS BLACK

typ	objednávacie číslo	inštalačný rozmer (y)	výška (h)	vstupný otvor (c)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
ALBIS BLACK 800	N0786	770-790	1900	400	černý elox	transparent	S	426 €
ALBIS BLACK 900	N0787	870-890	1900	524	černý elox	transparent	S	455 €
SUNDIS BLACK 800	N0788	770-790	1900	423	černý elox	transparent	S	423 €
SUNDIS BLACK 900	N0789	870-890	1900	494	černý elox	transparent	S	452 €

Project Line

projektové riešenie

HOUSTON NEO

štvrtkruhový sprchový kút
s dvojdielnymi posuvnými dverami


- R - štandardný rádius R550
- ložiskové pojazdy so spodným odklápaním



4 mm ESG Bezpečnostné sklo
Matt glass



Farba profilu
Brillant



TALDIS / MUNDIS

znížený štvrtkruhový sprchový kút
s dvojdielnymi posuvnými dverami na kombináciu
s vaničkou SEMIDEEP NEO alebo VIKI LUX

- R - štandardný rádius R550
- ložiskové pojazdy so spodným odklápaním



5 mm ESG Bezpečnostné sklo
Matt glass / Tweed




Farba profilu
Brillant



HOUSTON NEO / TALDIS / MUNDIS

typ	objednávacie číslo	inštalačný rozmer (y)	výška (h)	vstupný otvor (c)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
HOUSTON NEO 800	N0648	780-790	1900	420	brillant	matt glass	S	265 €
HOUSTON NEO 900	N0649	880-890	1900	550	brillant	matt glass	S	270 €
TALDIS 800	N0802	770-790	1650	400	brillant	matt glass	S	416 €
TALDIS 900	N0803	870-890	1650	524	brillant	matt glass	S	441 €
MUNDIS 800	N0804	770-790	1650	400	brillant	tweed	S	505 €
MUNDIS 900	N0805	870-890	1650	524	brillant	tweed	S	535 €



- Sklo Tweed s plastickým vzorom

ORLANDO NEO


štvorcový sprchový kút s posuvnými dverami




4 mm ESG Bezpečnostné sklo
Matt Glass



Farba profilu
Brillant




■ Sklo Matt s plastickým vzorom



ORLANDO NEO								
typ	objednávacie číslo	inštalačný rozmer (y)	výška (h)	vstupný otvor (c)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
ORLANDO NEO 800	N0654	780–790	1900	415	brillant	matt glass	S	261 €
ORLANDO NEO 900	N0655	880–890	1900	485	brillant	matt glass	S	275 €

■ Ložiskové pojazdy so spodným odklápaním



Project Line

projektové riešenie

ARDIS

štvrtkruhový sprchový kút
s jednokrídlovými otváracími dverami



6 mm ESG Bezpečnostné sklo
Transparent + Potlač



Farba profilu
Brillant



JANDIS

štvrtkruhový sprchový kút
s jednokrídlovými otváracími dverami


- R - štandardný rádius R550
- univerzálne ľavé a pravé vahotovenie



6 mm ESG Bezpečnostné sklo
Transparent



Farba profilu
Čierny elox



ARDIS / JANDIS

typ	objednávacie číslo	inštalačný rozmer (y)	výška (h)	vstupný otvor (c)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
ARDIS 800	N0798	770-790	1950	640	brillant	potlač	S	476 €
ARDIS 900	N0799	870-890	1950	640	brillant	potlač	S	492 €
JANDIS 800	N0800	770-790	1950	640	čierny elox	transparent	S	455 €
JANDIS 900	N0801	870-890	1950	640	čierny elox	transparent	S	471 €

LD3 / LSB

sprchové dvere posuvné pre inštaláciu do niky alebo na kombináciu s bočnou stenou LSB




3 mm ESG Bezpečnostné sklo
Grape
3 mm polystyrol **Damp**



Farba profilu
Biela

■ **LD3** - univerzálne ľavé a pravé vyhotovenie



LD3 (posuvné sprchové dvere) / LSB (bočná stena)

typ	objednávacie číslo	inštalčný rozmer (y)	výška (h)	vstupný otvor (c)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
LD3/800	215-8000000-04-04	760-820	1800	400	biela	damp	S	229 €
LD3/800	215-8000000-04-11	760-820	1800	400	biela	grape	S	271 €
LD3/900	215-9000000-04-04	880-940	1800	480	biela	damp	S	243 €
LD3/900	215-9000000-04-11	880-940	1800	480	biela	grape	S	286 €
LD3/950	215-9500000-04-04	940-1000	1800	520	biela	damp	S	248 €
LD3/950	215-9500000-04-11	940-1000	1800	520	biela	grape	S	295 €




Project Line

projektové riešenie

DREAM-P

štvrtkruhová samonosná sprchová vanička
z koextrudovanej škrupiny s nosičom GREENSIR

80×80 / 90×90



DREAM-P	L	W	H	S1	S2	W1	R	Ø
800×800	800	800	125	230	170	250	550	60
900×900	900	900	125	230	190	350	550	60

■ vaničky DREAM-P sú dodávané vrátane sifónu


DREAM-P

typ	objednávacie číslo	rozmer (mm)	spôsob dodania	CENA bez DPH
DREAM-P 800	8000099	800×800×125, R550	S	157 €
DREAM-P 900	8000030	900×900×125, R550	S	163 €

DREAM FLAT

štvrtkruhová sprchová vanička z koextrudovanej škrupiny
s nosičom GREENSIR v prevedení FLAT

80×80 / 90×90



DREAM FLAT	L	W	H	S1	S2	W1	R	Ø
800×800	800	800	60	230	170	250	550	60
900×900	900	900	60	230	190	350	550	60


DREAM FLAT

typ	objednávacie číslo	rozmer (mm)	spôsob dodania	CENA bez DPH
DREAM FLAT 800	8000284	800×800×60, R550	S	157 €
DREAM FLAT 900	8000285	900×900×60, R550	S	162 €

ALOHA-P

štvorcová samonosná sprchová vanička
z koextrudovanej škrupiny s nosičom GREENSIR

80×80 / 90×90



ALOHA-P	L	W	H	S1	S2	Ø
800×800	800	800	125	200	195	60
900×900	900	900	125	185	180	60



■ vaničky ALOHA-P sú dodávané vrátane sifónu


ALOHA-P

typ	objednávacie číslo	rozmer (mm)	spôsob dodania	CENA bez DPH
ALOHA-P 800	8000148	800×800×125	S	157 €
ALOHA-P 900	8000149	900×900×125	S	162 €

ALOHA FLAT

štvorcová sprchová vanička z koextrudovanej škrupiny
s nosičom GREENSIR v prevedení FLAT

80×80 / 90×90



ALOHA FLAT	L	W	H	S1	S2	Ø
800×800	800	800	60	200	195	60
900×900	900	900	60	185	180	60



ALOHA FLAT

typ	objednávacie číslo	rozmer (mm)	spôsob dodania	CENA bez DPH
ALOHA FLAT 800	8000282	800×800×60	S	157 €
ALOHA FLAT 900	8000283	900×900×60	S	162 €


Project Line

projektové riešenie

SEMIDEEP NEO

štvrtkruhová samonosná sprchová vanička polohlboká
vystužená technológiou GREENSIR

80×80 / 90×90




SEMIDEEP NEO					
typ	objednávacie číslo	rozmer (mm)	popis	spôsob dodania	CENA bez DPH
SEMIDEEP NEO 800	8000197	800×800×290	samosoná vanička - monoblok	S	238 €
SEMIDEEP NEO 900	8000198	900×900×300	samosoná vanička - monoblok	S	243 €

- Vanička je dodávaná ako MONOBLOK (s úchytmi k stene)
- Vanička SEMIDEEP NEO je dodávaná vrátane sifónu
- Výška vaničky: 290 (300) mm
- Hĺbka vaničky: 200 mm

VIKI LUX

štvrtkruhová sprchová vanička hlboká
vystužená technológiou GREENSIR

80×80 / 90×90



VIKI LUX					
typ	objednávacie číslo	rozmer (mm)	popis	spôsob dodania	CENA bez DPH
VIKI LUX 800	8000047	800×800×480	hlboká vanička, nastaviteľné nožičky, odnímateľný panel	S	272 €
VIKI LUX 900	8000046	900×900×480	hlboká vanička, nastaviteľné nožičky, odnímateľný panel	S	286 €
SIFON VIKI	8100009	-	sifón s plastovou zátkou	S	21 €
SIFON VIKI LUX	8100033	-	sifón Click Clack - CHRÓM	S	42 €



CLASSIC PRO

obdĺžniková akrylátová vaňa

150×70 / 160×70 / 170×70



odporúčame objednať
nohy EXCLUSIVE alebo
VARIO str. 231




SCREEN, SCREEN PRO



CLASSIC PRO

typ	objednávacie číslo	rozmer (mm)	objem (l)	spôsob dodania	CENA bez DPH
CLASSIC PRO 150	9040000	1500×695	150	S	206 €
CLASSIC PRO 160	9050000	1600×695	160	S	215 €
CLASSIC PRO 170	9060000	1700×700	170	S	235 €

CLASSIC PRO	L	W	H	G	D	R	S	E	F	Z
1500×695	1500	695	390	295	1080	35	450	1350	555	235
1600×695	1600	695	395	300	1170	35	440	1435	545	230
1700×700	1700	700	390	295	1240	35	420	1540	540	250



SALVIA

obdĺžniková akrylátová vaňa

170×75



odporúčame objednať
nohy EXCLUSIVE alebo
VARIO str. 231




SCREEN, SCREEN PRO



SALVIA

typ	objednávacie číslo	rozmer (mm)	objem (l)	spôsob dodania	CENA bez DPH
SALVIA 170	5241000	1700×750	170	S	274 €

SALVIA	L	W	H	G	D	R	S	E	F	Z
1700×750	1700	750	405	315	1210	40	440	1565	615	280



Project Line

projektové riešenie

TULLIP

asymetrická rohová akrylátová vaňa

150×100 / 160×100



odporúčame objednať
nohy EXCLUSIVE alebo
VARIO str. 231




PXMV1, SCREEN MINI



TULLIP

typ	objednávacie číslo	rozmer (mm)	objem (l)	spôsob dodania	CENA bez DPH
TULLIP 150 (L)	5157000	1500×1000	200	S	338 €
TULLIP 150 (P)	5158000	1500×1000	200	S	338 €
TULLIP 160 (L)	5159000	1600×1000	210	S	368 €
TULLIP 160 (P)	5161000	1600×1000	210	S	368 €
Čelný PANEL 150 (L)	5157002	výška=570	–	S	196 €
Čelný PANEL 150 (P)	5157001	výška=570	–	S	196 €
Čelný PANEL 160 (L)	5159002	výška=570	–	S	201 €
Čelný PANEL 160 (P)	5159001	výška=570	–	S	201 €

TULLIP	L	W	H	G	W1	D	R	P	E	Z1	Z2
1500×1000	1500	1000	460	330	700	1100	35	570	1390	1050	350
1600×1000	1600	1000	460	335	700	1200	35	570	1490	1120	350



SCREEN

vaňová zástena obojstranne otvárateľná



6 mm ESG Bezpečnostné sklo
Potlač



Farba profilu
Biela



SCREEN PRO

vaňová zástena obojstranne otvárateľná



4 mm ESG Bezpečnostné sklo
Transparent




Farba profilu
Biela



SCREEN / SCREEN PRO

typ	objednávacie číslo	inštalčný rozmer (y)	výška (h)	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
SCREEN	4000222	750	1300	biela	potlač	S	163 €
SCREEN PRO	4000688	810	1400	biela	transparent	S	152 €



■ Univerzálne ľavé a pravé vyhotovenie

SIMPLE

základný model
štvrtkruhového sprchového boxu



4 mm ESG Bezpečnostné sklo
Transparent



Farba profilu
Biela

- mechanická páková batéria rozteč 150 mm
- sprchový komplet
- samonosná vanička vrátane sifónu
- zadné steny vo farbe Green Satinato

SIMPLE						
typ	objednávacie číslo	rozmery	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
SIMPLE 800	4000248	800×800×2050	biela	transparent	S	662 €
SIMPLE 900	4000249	900×900×2050	biela	transparent	S	718 €

- Vstupný otvor: 800×800 c=420 mm
900×900 c=510 mm



SIMPLE SQUARE

základný model štvorcového sprchového boxu



4 mm ESG Bezpečnostné sklo
Transparent



Farba profilu
Biela

- mechanická páková batéria rozteč 150 mm
- sprchový komplet
- samonosná vanička vrátane sifónu
- zadné steny vo farbe Green Satinato

SIMPLE SQUARE						
typ	objednávacie číslo	rozmery	profil	výplň	spôsob dodania	CENA bez DPH
SIMPLE SQUARE 800	4000692	800×800×2050	biela	transparent	S	662 €
SIMPLE SQUARE 900	4000693	900×900×2050	biela	transparent	S	718 €

- Vstupný otvor: 800×800 c=380 mm
900×900 c=460 mm



TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE:
rozmer pre napojenie odpadu: 40mm
rozmer pre napojenie batérie: 1/2"
prevádzkový tlak: 1,8–3 bar



VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

XXX-XXXXXXX-XX-XX

ČÍSLO MODELU	TYP VÝPLNE
	FAREBNÉ VYHOTOVENIE PROFILU

OBJEDNÁVACIE ČÍSLO

723-8000000-01-02

sprchový kút	TR2/800
vyhotovenie	Striebro / Transparent

OBCHODNÉ PODMIENKY

Ceny sú odporúčané maloobchodné bez DPH, stanové platným cenníkom pre dané obdobie. Dodacie lehoty sú dohodnuté individuálne podľa jednotlivých obchodných prípadov. U štandardných výrobkov sú dodacie lehoty uvedené pre každý typ v tabuľke (pozri vysvetlivky).

Vysvetlivky

Spôsob dodania:	
S	tovar SKLADOM - dodanie v najbližšom možnom termíne
O	tovar na OBJEDNÁVKU - termín dodania by nemal presiahnuť 14 pracovných dní
Z	tovar na OBSTARÁVANIE - termín dodania by nemal presiahnuť 30 pracovných dní

ÚDRŽBA SPRCHOVÝCH KÚTOV



sprchové zásteny a sprchovacie kabíny štandardného prevedenia slúžia v kúpeľňových priestoroch k zamedzeniu rozstrekaniu vody. Pre správnu funkciu a k úplnej spokojnosti zákazníkov je dôležité výrobky pravidelne ošetrovať. Údržba sprchových zásten je veľmi jednoduchá. sprchové zásteny a kabíny sa pohodlne ošetrujú odporúčanými čistiacimi prostriedkami Roth Czech určenými pre domácnosť, ktoré neobsahujú abrazívne čistočky (ako je piesok, mletý mramor, apod.). Čistiace prostriedky obsahujúce pevné čistočky spôsobujú nenapraviteľné poškodenie nielen na výplniach sprchových zásten, ale tiež lakovaných kovových častí. Zabráňte tiež, aby povrch výrobkov neprišiel do styku s koncentrovanými kyselinami, lúhom, leptavými látkami (riedidlá, alkohol, acetón a pod.), prostriedkami s obsahom chlóru, koncentrátmi vonných esencií do kúpeľa a farbivami.

Vodiace časti sprchových zásten a kabín je nutné pravidelne premazávať mazacími prostriedkami odolnými voči vode (vodné vazelíny alebo bežne používané glycerínové a silikónové krémy). Mazanie je nutné opakovať v závislosti podľa intenzity používania a podmienok, v ktorých sa sprchová zástena alebo kabína nachádza. Najmenej však 1 × za 2 mesiace.

KONŠTRUKCIA SPRCHOVÝCH KÚTOV

Sprchové kúty a zásteny Roth Czech sú konštruované na bežné používanie. Prípadné užívanie trvalo alebo dočasne hendikepovanými ľuďmi je nutné vopred konzultovať s výrobcom.

TESNOSŤ SPRCHOVÝCH KÚTOV

Z hľadiska tesnosti možno rozdeliť výrobky do dvoch kategórií tesnosti:



RÁMOVÉ VYHOTOVENIE

■ ROXIMA NEO, LEGA, PROJECT (bez ARDIS a JANDIS)

Roth Czech zaručuje maximálnu tesnosť pri bežnom používaní sprchy a hydromasážneho zariadenia.



BEZRÁMOVÉ VYHOTOVENIE

■ ALINA, PASTEL, NOVIRA, ELEGANT NEO, WALK IN, MELINA, CARIBA, AMBIENT, LIMAYA

Roth Czech zaručuje dostatočnú tesnosť pri bežnom používaní sprchy a hydromasážneho zariadenia. Negarantuje však prienik vody, ak sú kritické miesta vystavené sústavnému priamemu prúdu.

ÚDRŽBA AKRYLÁTOVÝCH VÝROBKOV

Materiál, z ktorého sú vyrobené vane a vaničky, má hladký a lesklý povrch v celej štruktúre, preto nedochádza k usadzovaniu nečistôt alebo len zriedkavo. Odporúčame ich po kúpeli zotrieť hubkou či utierkou s použitím bežných čistiacich prostriedkov určených pre domácnosť. Nepoužívajte prostriedky, ktoré obsahujú abrazívne častice. Zabráňte kontaktu týchto povrchov s koncentrovanými kyselinami, chlóróm, lúhom, leptavými látkami (riedidlá, alkohol, acetón, a pod.), koncentrátmi vonných esencií do kúpeľa a farbivami. Kúpacie vane a sprchovacie vaničky nikdy neosádzajte spôsobom pevného zamurovania, výrobok musí byť vyberateľný (smerom hore) bez násilných stavebných zásahov!!!

Maximálna nosnosť kúpacích vaní a sprchovacích vaničiek je 0,1kg / 1cm². Pre dokonalé utesnenie odporúčame použiť montážnu sadu Roth Czech. Ak dôjde pri manipulácii alebo používaní k drobnému povrchovému poškodeniu akrylátu (ryhy, škrabance), vybrúste poškodená miesta vodovzdorným brúsny papierom (zrornosť 1000 a viac). Vzniknuté matné miesto vyleštíte do pôvodného lesku použitím leštidla (na čistenie kovu alebo autoleštidlo) a mäkkej handričky. UPOZORNENIE: Ak sa rozhodnete opraviť vaňu (vaničku) sami, robíte tak na vlastnú zodpovednosť!

I) Záručné doby:

Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia výrobku kupujúcim. Ak má zakúpený výrobok uviesť do prevádzky iný podnikateľ ako predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia veci do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky maximálne do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol k vyhotoveniu služby potrebnú súčinnosť. Na všetky výrobky spoločnosti Roth Czech s.r.o. platí pre spotrebiteľa* základná záruka v dĺžke 2 rokov odo dňa kúpy tovaru. Po splnení nižšie uvedených zvláštnych podmienok je následne poskytnutá rozšírená záruka. Záručná doba sa skladá zo zákonnej lehoty (2 roky) a prípadne rozšírenej záručnej lehoty.

* U vybraných produktov je výrobcom záruka pre kupujúcich, ktorí nie sú spotrebiteľom, obmedzená na 6 mesiacov a reklamácie sú vybavované do 90 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Zákonné práva koncového zákazníka (spotrebiteľa) tým nie sú ničím narušené, záruka pre nich platí podľa zákona.

II a) Základná záruka - 2 roky:

Nárok na uplatnenie záručného plnenia (opravy alebo výmeny) chybného výrobku na náklady výrobcu zaniká v prípadoch:

- ak nie je výrobok používaný v súlade s jeho určením
- ak nie je doložený platný doklad o kúpe výrobku (zákazník teda nemá doklad o začiatku plynutia záručnej doby)
- pri zistení neodbornej montáže
- v prípade preukázania neoprávneného alebo neodborného zásahu do výrobku majiteľom, alebo inou neoprávnenou osobou
- chýbajúca alebo nesprávna údržba (pozri „návod k údržbe“)

II b) Rozšírená záruka:

Rozšírenú záruku poskytuje Roth Czech s.r.o., len na výrobky produktového radu Roth podľa skupín výrobkov v nižšie uvedenej tabuľke. Nárok na uplatnenie záručného plnenia (opravy alebo výmeny) chybného výrobku na náklady výrobcu v rámci rozšírenej záruky zaniká:

- ak nebol originálny záručný list vyplnený predajcom a súčasne odbornou montážnou firmou na prednej strane
- ak nebola montáž výrobku realizovaná autorizovanou montážnou firmou* / odbornou montážnou firmou (s živnostenským oprávnením)
- ak nebola v priebehu dvojročného používania prevedená „servisná údržba“ od Roth servis alebo autorizovanej montážnej firmy **

* platí iba pre wellness výrobky ... zoznam autorizovaných montážnych firiem nájdete na www.roth-slovakia.sk alebo u predajcov

** podmienky servisnej údržby a aktuálny sadzobník servisných prác nájdete na www.roth-slovakia.sk alebo u predajcov

II c) Podmienky predĺženej záruky:

V rámci predĺženej záruky, nad rámec 24 mesiacov od dátumu zakúpenia, má výrobca výlučné právo voľby spôsobu riešenia reklamácie a to buď:

- opravou poruchy
- výmenou chybných dielov
- finančným plnením v zodpovedajúcom rozsahu a dôležitosti predmetnej chyby, prípadne iným spôsobom v návaznosti na vzniknutú poruchu a jej závažnosť

Predĺžená záruka nepodlieha povinnostiam vyplývajúcim z Občianskeho zákonníka. Predĺžená záruka sa riadi reklamačným poriadkom spoločnosti Roth Czech s.r.o. Rozhodnutie výrobcu o spôsobe riešenia reklamácie je pre zákazníka záväzné.

Záručná doba je pre skupiny výrobkov nasledovná:

Výrobky produktového radu Roth Czech:	
sprchové kúty, zásteny - ALINA, HITECH NEO, MELINA, WALK IN, ELEGANT NEO, AMBIENT, CARIBA, TOWER, PROXIMA, LIMAYA, LEGA	2+3 roky
akrylátové vane a vane z liateho mramoru	10 rokov
vaničky samonosné	2 roky
vaničky na podmurovanie	10 rokov
vaničky z liateho mramoru	5 rokov
ostatné (príslušenstvo, ...)	2 roky
Výrobky produktového radu PROJECT:	
komplet sortiment	2 roky

Záruka sa nevzťahuje na

- mechanické poškodenie výrobku spôsobené dopravou, nesprávnou manipuláciou alebo nesprávnym skladovaním spôsobeným predajcom, inštalátorom alebo používateľom
- vady a škody spôsobené nesprávnou inštaláciou výrobku (v rozpore s montážnym návodom, ktorý je súčasťou výrobku)
- predčasné opotrebovanie spôsobené nesprávnou inštaláciou
- vady vzniknuté v dôsledku nesprávneho používania výrobku (pozri „popis a účel použitia“)
- chýbajúca alebo nesprávna údržba (pozri „návod na údržbu“)
- poškodenie vzniknuté z dôvodu usadzovania vodného kameňa
- závady vzniknuté neoprávneným zásahom, nesprávnym zapojením, živelnou pohromou popr. používaním výrobku v nesprávnych alebo extrémnych podmienkach (napr. saunové miestnosti, bazény, atď...)
- u sprchových boxov a sprchových setov nesmie prevádzkový tlak vody presiahnuť hodnotu 3 bary. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo poškodenia vodoinštalčných materiálov použitých na výrobku
- výrobca neuznáva žiadnu požiadavku na náhradu škody, ktorá bola spôsobená kupujúcim, prepravcom alebo tretou stranou

Upozornenie:

Sedadlá a držadlá v hydromasážnych boxoch nie sú konštrukčne riešené pre osoby so zníženou pohyblivosťou v zmysle normy ES 93/42/EHS pre zdravotnícke pomôcky. Tieto zariadenia slúžia pre úplne mobilných užívateľov, ako podporný prostriedok.

Životnosť spotrebného tovaru ako sú tesniace komponenty (PVC tesnenie), osvetlenie, kartuše, termostaty, ložiskové pojazdy, sprchové hadice, ručné sprchy môže byť kratšia, ako záručná doba daná zákonom.

Všetky súčiastky, ktoré boli namontované pri montáži si zákazník musí vymeniť sám, napr. sprchová hadica, pojazdy dverí. V prípade nepreukázania kúpnych dokladov, sa všetky servisné práce účtujú zákazníkovi podľa platného sadzobníka servisných prác Roth Czech. Sadzobník nájdete na www.roth-slovakia.sk

Podmienky servisných prehliadok

Podmienkou na uplatnenie rozšírenej záruky u sprchových zásten je pravidelná servisná údržba priamo od Roth Czech servis alebo autorizovanej montážnej firmy.

Servisná prehliadka musí byť vykonaná minimálne 1x za rok.

SERVISNÁ PREHLIADKA zahŕňa:

- kontrolu celkového stavu a funkčnosti výrobku
- nastavenie / namazanie pohyblivých častí výrobku
- kontrolu tesnosti
- v prípade zistenia nedostatkov vzniknutých nesprávnou inštaláciou / chýbajúcou alebo nesprávnou údržbou - návrh na odstránenie týchto závad (súčasťou je aj cenová ponuka)
- časová náročnosť základnej servisnej prehliadky by nemala presiahnuť 30 minút

SERVISNÁ PREHLIADKA nezahŕňa:

- úkony dlhšie ako 30 / 60 minút
- dodané náhradné diely a ďalší montážny materiál nutný k odstráneniu chýb vzniknutých nesprávnou inštaláciou / chýbajúcou alebo nesprávnou údržbou
- čistenie usadenín vodného kameňa
- cenu čistiacich prostriedkov


Aktuálny sadzobník servisných prehliadok a ďalších servisných úkonov nájdete u odborných predajcov alebo na www.roth-slovakia.sk

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE


SPÔSOBY INŠTALÁCIE SPRCHOVÝCH ZÁSTEN

Pred inštaláciou sprchového kúta na DLAŽBU je dôležité starostlivo skontrolovať uvedené rozmery produktov v sekcii TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE.


MONTÁŽ NA VANIČKU



MONTÁŽ NA DLAŽBU




■ AP AFL + AP AFR




AP AFL / R	X (mm)	Y (mm)	C (mm)
800	770-788	773-791	563
900	870-878	873-891	613
1000	970-988	973-991	713
1100	1070-1088	1073-1091	763
1200	1170-1188	1173-1191	763

■ AP AFL/R + AP FXG




AP FXG	V (mm)	Z (mm)	AP AFL/R	X (mm)	Y (mm)	C (mm)
800	770-788	773-791	800	770-788	773-791	563
900	870-878	873-891	900	870-878	873-891	613
1000	970-988	973-991	1000	970-988	973-991	713
1100	1070-1088	1073-1091	1100	1070-1088	1073-1091	763
1200	1170-1188	1173-1191	1200	1170-1188	1173-1191	763
1400	1370-1388	1373-1391				
1500	1470-1488	1473-1491				
1600	1570-1588	1573-1591				
1800	1770-1788	1773-1791				

■ AP PFL / AP PFR




AP PFL / R	Y (mm)	S (mm)	C (mm)
800	787-813	241-259	521
900	887-913	241-259	621
1000	987-1013	241-259	721
1200	1187-1213	391-409	771

■ AP FXG




AP FXG	Y (mm)
800	773-791
900	873-891
1000	973-991
1100	1073-1091
1200	1173-1191
1400	1373-1391
1500	1473-1491
1600	1573-1591
1800	1773-1791

■ PL PIV




PL PIV	X (mm)	C (mm)
800	775-805	690
900	875-905	790
1000	975-1005	890

■ PL PIV + nastav. profil




PL PIV + n. profil	X (mm)	C (mm)
800	785-815	690
900	885-915	790
1000	985-1015	890

■ PL PIV + PL TWU




PL PIV	X (mm)	C (mm)	PL TWU	Y (mm)
800	757-772	690	800	760-785
900	857-872	790	900	860-885
1000	957-972	890	1000	960-985
			1200	1160-1185
			1400	1360-1385

■ PL PIV + nastav. profil + PL TWU




PL PIV + n. profil	X (mm)	C (mm)	PL TWU	Y (mm)
800	767-782	690	800	760-785
900	867-882	790	900	860-885
1000	967-982	890	1000	960-985
			1200	1160-1185
			1400	1360-1385

■ PL PIF




PL PIF	X (mm)	C (mm)
800	778-818	486
900	878-918	586
1000	978-1018	686
1200	1178-1218	686
1400	1378-1418	686

■ PL PIF + PL TWU




PL PIF	X (mm)	C (mm)	PL TWU	Y (mm)
800	760-785	486	800	755-780
900	860-885	586	900	855-880
1000	960-985	686	1000	955-980
1200	1160-1185	686	1200	1155-1180
1400	1360-1385	686	1400	1355-1380

■ PL TWU




PL TWU	Y (mm)
800	753-778
900	853-878
1000	953-978
1200	1153-1178
1400	1353-1378

■ NV PIGL + NV PIGR




NV PIGL/R	X (mm)	Y (mm)	C (mm)
800	759	772	700
900	859	872	800
1000	959	972	900

■ NV PIGL/R + NV FXGL/R




NV PIGL/R	X (mm)	Y (mm)	NV FXGL/R	V (mm)	Z (mm)
800	768	784	800	764-776	777-789
900	868	884	900	864-876	877-889
1000	968	984	1000	964-976	977-989
			1200	1164-1176	1177-1189

■ NV EPFL + NV EPFR




NV EPFL/R	X (mm)	Y (mm)	C (mm)	S (mm)
800	759-771	776-788	455	260-272
900	859-871	876-888	555	260-272
1000	959-971	976-988	555	360-372
1200	1159-1171	1176-1188	755	360-372

■ NV EPFL/R + NV FXGL/R




NV EPFL/R	X (mm)	Y (mm)	NV FXGL/R	V (mm)	Z (mm)
800	768-780	784-796	800	764-776	781-793
900	868-880	884-896	900	864-876	881-893
1000	968-980	984-996	1000	964-976	981-993
1200	1168-1180	1184-1196	1200	1164-1176	1181-1193

■ NV PIVL/R




NV PIVL/R	Y (mm)	C (mm)
800	795-803	720
900	895-903	820
1000	995-1003	920

■ NV PIFL/R



NV PIFL/R	Y (mm)	C (mm)	S (mm)
800	784-804	462	265-277
900	884-904	562	265-277
1000	984-1004	562	365-377
1200	1184-1204	762	365-377


■ NV PIGL/R + NV FXOL/R



NV FXOL/R	S (mm)
350	337-349
450	437-449
550	537-549

Y	NV PIG/800	NV PIG/900	NV PIG/1000	NV PIGL/R	C (mm)
NV FXO/350	1092-1104	1192-1204	1292-1304	800	700
NV FXO/450	1192-1204	1292-1304	1392-1404	900	800
NV FXO/550	1292-1304	1392-1404	1492-1504	1000	900

■ NV EPFL/R + NV FXOL/R




NV FXOL/R	S (mm)
350	337-349
450	437-449
550	537-549

NV EPFL/R	C (mm)
800	455
900	555
1000	555
1200	755


Y	NV EPF/800	NV EPF/900	NV EPF/1000	NV EPF/1200
NV FXO/350	1092-1116	1192-1216	1292-1316	1492-1516
NV FXO/450	1192-1216	1292-1316	1392-1416	1592-1616
NV FXO/550	1292-1316	1392-1416	1492-1516	1692-1716

■ NP EPFL + NP EPFR




NP EPFL/R	X (mm)	Y (mm)	C (mm)	S (mm)
800	750-770	765-785	455	260-280
900	850-870	865-885	555	260-280
1000	950-970	965-985	555	360-380
1200	1150-1170	1165-1185	755	360-380

■ NP EPFL/R + NP FXG




NP EPFL/R	X (mm)	Y (mm)	NP FXG	V (mm)	Z (mm)
800	759-779	774-794	800	759-779	775-795
900	859-879	874-894	900	859-879	875-895
1000	959-979	974-994	1000	959-979	975-995
1200	1159-1179	1174-1194	1200	1159-1179	1175-1195

■ NP PIFL/R



NP PIFL/R	Y (mm)	C (mm)	S (mm)
800	780-808	462	270-290
900	880-908	562	270-290
1000	980-1008	562	370-390
1200	1180-1208	762	370-390


■ NP EPFL/R + NP NP FXO




NP FXOL/R	S (mm)	NP EPFL/R	C (mm)
350	324-344	800	455
450	424-444	900	555
550	524-544	1000	555
		1200	755

Y	NP EPF/800	NP EPF/900	NP EPF/1000	NP EPF/1200
NV FXO/350	1070-1110	1170-1210	1270-1310	1470-1510
NV FXO/450	1170-1210	1270-1310	1370-1410	1570-1610
NV FXO/550	1270-1310	1370-1410	1470-1510	1670-1710

MI D55




A




Variant	Y (mm)	X (mm)	C (mm)
800	780-805	763-813	389
900	880-905	863-913	389
1000	980-1005	963-1013	389

MI PIG + MI PIG



A



Stav pri dodaní


Modifikácia +25 mm




Variant	Y (mm)	X (mm)	C (mm)
800	780-830	763-813	664/689
900	880-930	863-913	764/789
1000	980-1030	963-1013	864/889

Rozmery vrátane modifikácie +25 mm

MI EPF + MI EPF



A



Stav pri dodaní


Modifikácia +25 mm




Variant	Y (mm)	X (mm)	C (mm)
800	780-830	763-813	503/528
900	880-930	863-913	603/628
1000	980-1030	963-1013	703/728
1100	1080-1130	1063-1113	753/778
1200	1180-1230	1163-1213	803/828

Rozmery vrátane modifikácie +25 mm


MI PIV



B



A



Stav pri dodaní


Modifikácia +25 mm



Variant	Y (mm)	C (mm)
800	770-845	620/645
900	870-945	720/745
1000	970-1045	820/845

Rozmery vrátane modifikácie +25 mm


MI PIF



Variant	Y (mm)	C (mm)
800	770-845	459/484
900	870-945	559/584
1000	970-1045	659/684
1100	1070-1145	709/734
1200	1170-1245	759/784

Rozmery vrátane modifikácie +25 mm


MI FXP



Variant	Y (mm)
800	780-830
900	880-930
1000	980-1030


Rozmery vrátane modifikácie +25 mm

MI D2L / MI D2R




Variant	C (mm)	Y (mm)
1000	400	970-1010
1100	450	1070-1110
1200	500	1170-1210
1300	550	1270-1310
1400	600	1370-1410
1500	650	1470-1510
1600	700	1570-1610
1700	750	1670-1710
1800	800	1770-1810

MI D2L / MI D2R + MI FX2




MI D2L(R)	C (mm)	Y (mm)	MI FX2	X (mm)
1000	400	980-1020	750	725-750
1100	450	1080-1120	800	775-800
1200	500	1180-1220	900	875-900
1300	550	1280-1320	1000	975-1000
1400	600	1380-1420	1100	1075-1100
1500	650	1480-1520	1200	1175-1200
1600	700	1580-1620		
1700	750	1680-1720		
1800	800	1780-1820		

■ MI DWL / MI DWR




Variant	C (mm)	Y (mm)
1000	400	985-1010
1100	450	1085-1110
1200	500	1185-1210
1300	550	1285-1310
1400	600	1385-1410
1500	650	1485-1510
1600	700	1585-1610
1700	750	1685-1710
1800	800	1785-1810

■ GR2N




Variant	X (mm)	Y (mm)	C (mm)
900-1000	885-985	879-979	710-900
1000-1100	985-1085	979-1079	860-1050

■ GDO1N + GDO1N



Variant	X (mm)	Y (mm)	C (mm)
700-800	679-779	685-785	510-650
800-900	779-879	785-885	650-790
900-1000	879-979	885-985	790-930
1000-1100	979-1079	985-1085	930-1070
1100-1200	1079-1179	1085-1185	1070-1210


■ GDO1N + GBN



Variant	Y (mm)
800	775-785
900	875-885
1000	975-985


Variant	V (mm)	Z (mm)	C (mm)
700-800	685-785	691-791	380-480
800-900	785-885	791-891	480-580
900-1000	885-985	891-991	580-680
1000-1100	985-1085	991-1091	680-780
1100-1200	1085-1185	1091-1191	780-880

■ GDO1N + GZN




Variant	Y (mm)	C (mm)
700-800	685-785	340-460
800-900	785-885	440-560
900-1000	885-985	540-660
1000-1100	985-1085	640-760
1100-1200	1085-1185	740-860

■ BI PF2 + BI FXP




Variant	Y (mm)	Z (mm)
800	782-807	768-793
900	882-907	868-893
1000	982-1007	968-993
1200	1182-1207	-

■ BI PF2 + BI SET




Variant	Y (mm)
800	775-810
900	875-910
1000	975-1010
1200	1175-1210

■ CI R55




Variant	Y (mm)	C (mm)
800	777-802	400
900	877-902	500
1000	977-1002	500

■ CI P55




Variant	X (mm)	Y (mm)
900	858-883	867-892
1000	958-983	967-992

■ CI D3L / CI D3R




Variant	Y (mm)	C (mm)
800	760-810	375
900	860-910	442
1000	960-1010	509
1100	1060-1110	576
1200	1160-1210	643
1400	1360-1410	843

■ CI EPF + CI EPF




Variant	X (mm)	Y (mm)
800	758-783	767-792
900	858-883	867-892
1000	958-983	967-992
1100	1058-1083	1067-1092
1200	1158-1183	1167-1192

■ CI EPF + CI FXG




Variant	X1 (mm)	Y1 (mm)	X2 (mm)	Y2 (mm)
800	762-787	771-796	759-784	768-793
900	862-887	871-896	859-884	868-893
1000	962-987	971-996	959-984	968-993
1100	1062-1087	1071-1096	-	-
1200	1162-1187	1171-1196	-	-

■ CI PIG + CI PIG




Variant	X (mm)	Y (mm)
800	758-783	767-792
900	858-883	867-892
1000	958-983	967-992

■ CI PIG + CI FXG




Variant	X1 (mm)	Y1 (mm)	X2 (mm)	Y2 (mm)
800	762-787	771-796	759-784	768-793
900	862-887	871-896	859-884	868-893
1000	962-987	971-996	959-984	968-993

■ CI 2CL + CI 2CR




Variant	X (mm)	Y (mm)
800	758-783	767-792
900	858-883	867-892
1000	958-983	967-992

■ CI 2CL / CI 2CR + CI FXG




Variant	X1 (mm)	Y1 (mm)	X2 (mm)	Y2 (mm)
800	762-787	771-796	759-784	768-793
900	862-887	871-896	859-884	868-893
1000	962-987	971-996	959-984	968-993

■ CI 2BT





Variant	Y (mm)
800	760-810
900	860-910
1000	960-1010
1100	1060-1110
1200	1160-1210

■ CI 2BT + CI FXP





Variant	X1 (mm)	Y1 (mm)	X2 (mm)	Y2 (mm)
700	641-691	652-702	-	-
750	691-741	702-752	-	-
800	741-791	752-802	759-804	770-815
900	841-891	852-902	859-904	870-915
1000	941-991	952-1002	959-1004	970-1015
1100	-	-	1059-1104	1070-1115
1200	-	-	1159-1204	1170-1215

■ CI PIF





Variant	Y (mm)
800	760-810
900	860-910
1000	960-1010
1100	1060-1110
1200	1160-1210

■ CI PIV





Variant	Y (mm)
800	760-810
900	860-910
1000	960-1010

■ CI PIR / CI PIR




Variant	Y (mm)
800	760-810
900	860-910
1000	960-1010
1200	1160-1210

■ CI RFR / CI RFL



Variant	Y (mm)
1100	1060-1110
1200	1160-1210
1400	1360-1410
1600	1560-1610


■ CI FX0 + CI PIG



CI FX0	S (mm)
230	209-234
330	309-334
430	409-434
530	509-534
630	609-634


Y	CI PIG/800	CI PIG/900	CI PIG/1000
CI FX0/230	960-1010	1060-1110	1160-1210
CI FX0/330	1060-1110	1160-1210	1260-1310
CI FX0/430	1160-1210	1260-1310	1360-1410
CI FX0/530	1260-1310	1360-1410	1460-1510
CI FX0/630	1360-1410	1460-1510	1560-1610

■ CI C2L + CI C2R




Variant	Y (mm)	C1 (mm)
800	775-800	305
900	875-900	355
1000	975-1000	405
1100	1075-1100	455
1200	1175-1200	505

■ CI D2L / CI D2R




Variant	Y (mm)	C (mm)
1200	1160-1210	485
1300	1260-1310	535
1400	1360-1410	585
1500	1460-1510	635
1600	1560-1610	685

■ CI D2L + CI FXP




CI FXP	Y1 (mm)	CI D2L/R	Y2 (mm)
700	652-702	1200	1163-1213
750	702-752	1300	1263-1313
800	752-802	1400	1363-1413
900	852-902	1500	1463-1513
1000	952-1002	1600	1563-1613

■ AMR2N




Variant	X (mm)	Y (mm)
900	866-876	885-895
1000	966-976	985-995

■ AMD2




Variant	Y (mm)
1200	1100-1200
1300	1200-1300
1400	1300-1400
1500	1400-1500
1600	1500-1600
1700	1600-1700
1800	1700-1800

■ AMD2 + AMB




Variant	X (mm)	Y (mm)
800	766-776	-
900	866-876	-
1200	-	1100-1200
1300	-	1200-1300
1400	-	1300-1400
1500	-	1400-1500

■ AMB + AMD2 + AMB




Variant	X (mm)	Y (mm)
800	766-776	-
900	866-876	-
1200	-	1100-1200
1300	-	1200-1300
1400	-	1300-1400
1500	-	1400-1500

PX R55




Variant	Y (mm)	C (mm)
800	765-790	380
900	865-790	500
1000	965-990	500

PX C2L + PX C2P




Variant	X (mm)	Y (mm)	C (mm)
800×800	765-790	765-790	430
900×900	865-790	865-790	500
1000×1000	965-990	965-990	570
1100×1100	1065-1090	1065-1090	640
1200×1200	1165-1190	1165-1190	710

PX PIV




Variana	X (mm)
800	764-811
900	864-911
1000	964-1011
1100	1064-1111

PX D2N




Variant	Y (mm)	Y (mm)
1200	1160-1210	490
1300	1260-1310	540
1400	1360-1410	590
1500	1460-1510	640
1600	1560-1610	690

PX PIV + PX FXP




PX PIV	Y2 (mm)	PX FXP	Y1 (mm)
800	777-816	700	653-700
900	877-916	800	753-800
1000	977-1016	900	853-900
1100	1077-1116	1000	953-1000

PX D2N + PX FXP




PX D2N	Y2 (mm)	C (mm)	PX FXP	Y1 (mm)
1200	1172-1214	490	700	653-700
1300	1272-1314	540	800	753-800
1400	1372-1414	590	900	853-900
1500	1472-1514	640	1000	953-1000
1600	1572-1614	690		

■ LYE4 + LYE4




Variant	X (mm)	Y (mm)	S (mm)	C (mm)
800	758-783	767-792	243-268	510
900	858-883	867-892	343-368	510
1000	958-983	967-992	443-468	510
1100	1058-1083	1067-1092	443-468	610
1200	1158-1183	1167-1192	443-468	710

■ LYE4 + LYSW1S




Variant	X (mm)	Y (mm)	V (mm)	Z (mm)	S (mm)	C (mm)
800	758-783	767-792	761-786	770-795	243-268	510
900	858-883	867-892	861-886	870-895	343-368	510
1000	958-983	967-992	961-986	970-995	443-468	510
1100	-	-	1061-1086	1070-1095	443-468	610
1200	-	-	1161-1186	1170-1195	443-468	710

■ LYE2 + LYE2




Variant	X (mm)	Y (mm)	C (mm)
800	758-783	767-792	690
900	858-883	867-892	790
1000	958-983	967-992	890

■ LYE2 + LYSW1S




Variant	X (mm)	Y (mm)	V (mm)	Z (mm)	C (mm)
800	758-783	767-792	761-786	770-795	690
900	858-883	867-892	861-886	870-895	790
1000	958-983	967-992	961-986	970-995	890

■ LYE4 + LZ




Variant	Y (mm)	C (mm)	S (mm)
800	780-815	510	243-268
900	880-915	510	343-368
1000	980-1015	510	443-468
1100	1080-1115	610	443-468
1200	1180-1215	710	443-468

■ LYE2 + LZ




Variant	Y (mm)	C (mm)
800	780-815	690
900	880-915	790
1000	980-1015	890

■ LYR4




Variant	X (mm)	Y (mm)	S (mm)	C (mm)
800	758-783	767-792	243-268	395
900	858-883	867-892	343-368	395
1000	958-983	967-992	443-468	395

■ LYP2




Variant	Y (mm)	C (mm)
800	760-810	320
900	860-910	370
1000	960-1010	420
1100	1060-1110	470
1200	1160-1210	520

■ LYP2 + LYSW1AP2




Variant	X (mm)	Y (mm)	V (mm)	Z (mm)
750	—	—	725-750	735-760
800	749-789	760-800	775-800	785-810
900	849-889	860-900	875-900	885-910
1000	949-989	960-1000	975-1000	985-1010
1100	1049-1089	1060-1100	—	—
1200	1149-1189	1160-1200	—	—

■ LYSW1AP2 + LYP2 + LYSW1AP2




Variant	X (mm)	Y (mm)	V (mm)	Z (mm)
750	—	—	725-750	735-760
800	762-792	784-814	775-800	785-810
900	862-892	884-914	875-900	885-910
1000	962-992	984-1014	975-1000	985-1010
1100	1062-1092	1084-1114	—	—
1200	1162-1192	1184-1214	—	—

■ LLR2




Variant	X (mm)	Y (mm)
800	776-798	776-798
900	876-898	876-898

■ LLD01




Variant	X (mm)
700	675-707
800	775-807
900	875-907
1000	975-1007

■ LLD02




Variant	X (mm)
700	672-704
800	772-804
900	872-904
1000	972-1004

■ LLD01 + LLB, LLD02 + LLB




Variant	X (mm)	Y (mm)
700	679-705	675-705
750	729-755	-
800	779-805	775-805
900	879-905	875-905
1000	979-1005	975-1005

■ LLD2 + LLB




Variant	X (mm)	Y (mm)
700	679-705	-
750	729-765	-
800	779-805	-
900	879-905	-
1000	979-1005	970-1005
1200	-	1170-1205
1400	-	1370-1405
1600	-	1570-1605

■ LLD2




Variant	Xa (mm)	Xb (mm)
1000	970-1005	978-1005
1200	1170-1205	1178-1205
1400	1370-1405	1378-1405
1600	1570-1605	1578-1605
1700	1670-1705	1678-1705
1800	1770-1805	1778-1805

■ LLS2 - smont




Variant	X (mm)	Y (mm)
800x800	775-790	775-790
900x900	875-890	875-890

■ LLS2 - nesmont




Variant	X (mm)	Y (mm)
1000x800 (800x1000)	975-990 (775-790)	775-790 (975-990)
1200x800 (800x1200)	1175-1190 (775-790)	775-790 (1175-1190)
1200x900 (900x1200)	1175-1190 (875-890)	875-890 (1175-1190)

■ LLD4



Variant	X (mm)
1100	1080-1110
1200	1180-1210
1300	1280-1310
1400	1380-1410
1500	1480-1510
1600	1580-1610

■ PD3N + LLBD




PD3N	X (mm)	Z (mm)
800	750-805	775-830
900	850-905	875-930
1000	950-1005	975-1030

LLBD	Y (mm)
700	675-695
750	725-745
800	775-795
900	875-895
1000	975-995



Roth





Roth energetické a sanitárne systémy

Výroba

- Solárne systémy <
- Tepelné čerpadlá <

Akumulácia

- Akumulačné systémy pre
- Pitnú a ohrevnú vodu <
- Kvapalné palivá <
- Dažďové a odpadné vody <

Využitie

- > Plošné vykurovanie a chladenie
- > Rúrkové inšalačné systémy
- > Sprchové systémy



Roth Slovakia s.r.o.

Severná ulica 2423/29
971 01 Prievidza
Slovakia
tel.: +421 910 255 923
e-mail: obchod@roth-slovakia.sk
www.roth-slovakia.sk